

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра охраны труда и окружающей среды

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионов



« 31 » 08 2018 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (УКЛАДКИ) АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД МВД РФ, ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЖАРНЫМИ

Методические указания

Курск 2018

УДК 621.3:331.45

Составитель: М.В. Томаков

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент *А.В. Беседин*

Комплектация изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказания первой помощи пострадавшим сотрудниками ГИБДД МВД РФ, водителями транспортных средств, пожарными: методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Томаков. - Курск, 2018. - 18 с.

Изучается комплектация изделиями медицинского назначения аптечки и их применение для оказания первой помощи пострадавшим.

Предназначены студентам специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация Государственно-правовая) при изучении дисциплин «Первая медицинская помощь» и «Профессиональная деятельность в условиях чрезвычайных ситуаций».

Рекомендуются студентам всех направлений подготовки и специальностей, изучающим дисциплину «Безопасность жизнедеятельности».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 31. 08. 2018 г. Формат 60×84 1/16.

Усл. печ. л. 0,9. Уч. изд. л. 0,8. Тираж 100 экз. Заказ 2060. Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Цели работы

Изучить комплектацию изделиями медицинского назначения аптечки и применение изделий медицинского назначения для оказания первой помощи пострадавшим.

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необходимые для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим немедицинскими работниками.

Задание

1. Необходимо изучить текстовой материал.
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, наиболее существенные моменты изученных разделов. Следует обратить внимание на назначение изделий медицинского назначения, входящих в аптечки и применение изделий медицинского назначения для оказания первой помощи пострадавшим.
3. Ответить на вопросы и тестовые задания по соответствующим вариантам (таблица 1).

Таблица 1 - Варианты заданий

Варианты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номера вопросов и заданий									
1, 4	2, 3	4, 10	1, 6	5, 7	4, 9	2, 8	6, 9	5, 10	8, 9
Номера тестовых заданий									
1	4	7	10	3	7	5	2	1	3
10	2	5	8	1	5	8	6	3	7
7	8	3	6	9	2	4	9	5	10

Отчет

Письменный отчет о работе должен содержать:

1. Краткий отчет-конспект согласно заданию.
2. Письменные ответы на контрольные вопросы, задания и тестовые задания.

Введение

Первая (доврачебная) помощь – это действия и мероприятия, которые предпринимаются на месте происшествия с целью спасения жизни пострадавшего (больного) и ликвидации угроз, способных утяжелить его состояние. Данный комплекс мероприятий должен соответствовать четким требованиям, которые регламентируют правила оказания первой доврачебной помощи. От их соблюдения зависит жизнь и здоровье человека. Главные принципы – своевременность, последовательность, организованность.

Для оказания первой доврачебной помощи может потребоваться аптечка. Использование аптечки первой помощи, наряду с повышением качества подготовки работников, специалистов и сотрудников к оказанию первой помощи будет способствовать увеличению частоты и эффективности оказания первой помощи. Это в свою очередь снизит частоту смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности от травм, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий происшествий.

Аптечка первой помощи предназначена для того, чтобы хранить в ней необходимый минимум медицинских средств для того, чтобы оказать первую доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях, производственных происшествиях, ДТП и пожарах (и др. ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека).

Аптечкой называется специально подготовленный набор медикаментов, перевязочных средств, инструментов и приспособлений для оказания первой помощи при травмах и других жизнеопасных состояниях.

Аптечка обычно состоит из двух частей: расходной (медикаменты, перевязочные средства, шприцы с иглами) и стабильной (инструменты и принадлежности). Аптечка хранится в прочном футляре (коробке).

Виды аптечек могут быть самыми разнообразными. Каждая из них может существенно отличаться от предыдущей. Главным элементом при комплектации, определяющим вид и состав аптечки, является предназначение неотложного набора. Так состав может варьироваться в зависимости от заболеваний и места применения (ДТП, производственная деятельность, туристический поход и т.д.).

1 Состояния, при которых оказывается первая помощь и перечень мероприятий по оказанию первой помощи

Приказом Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н были утверждены два перечня:

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь;
- перечень мероприятий по оказанию первой помощи.

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

1.1 Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

1.2 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;

5) оценка количества пострадавших;

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

7) перемещение пострадавшего.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

2) выдвижение нижней челюсти;

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:

1) давление руками на грудину пострадавшего;

2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;

3) искусственное дыхание «Рот к носу»;

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания в соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими изделиями аптек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

- 1) придание устойчивого бокового положения;
- 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
- 3) выдвигание нижней челюсти.

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения:

- 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
- 2) пальцевое прижатие артерии;
- 3) наложение жгута;
- 4) максимальное сгибание конечности в суставе;
- 5) прямое давление на рану;
- 6) наложение давящей повязки.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:

- 1) проведение осмотра головы;
- 2) проведение осмотра шеи;
- 3) проведение осмотра груди;
- 4) проведение осмотра спины;
- 5) проведение осмотра живота и таза;
- 6) проведение осмотра конечностей;
- 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;
- 8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения);
- 9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения);
- 10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

2 Требования к комплектации изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения (укладки) для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД МВД Российской Федерации утверждены Министерством здравоохранения и социального развития РФ Приказом от 10 августа 2011 г. №905н.

Таблица 2 - Требования к комплектации изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Форма выпуска (размер)	Количество (штук), не менее
1	<i>Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран</i>		
1.1	Жгут кровоостанавливающий		6 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м × 10 см	12 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м × 14 см	12 шт.
1.4	Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками		6 шт.
1.5	Лейкопластырь бактерицидный	2,5 см × 7,2 см	30 шт.
1.6	Лейкопластырь рулонный	2 см × 5 м	6 шт.

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Форма выпуска (размер)	Количество (штук), не менее
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные	16 см × 14 см	6 шт.
1.8	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	не менее 12,5 × 11,0 см	12 шт.
2	<i>Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации</i>		
2.1	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения)		1 шт.
3	<i>Прочие изделия медицинского назначения</i>		
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру		4 шт.
3.2	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	размер не менее М	6 пар
3.3	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками		6 шт.
3.4	Очки или экран защитный для глаз		6 шт.
3.5	Покрывало спасательное изотермическое	не менее 150 см × 200 см	3 шт.
3.6	Пакет гипотермический		10 шт.
3.7	Стерильная салфетка	не менее 40 см × 60 см	4 шт.
3.8	Стерильная салфетка или простыня	не менее 70 см × 140 см	2 шт.
3.9	Воротник-шина шейная для взрослых		3 шт.
3.10	Воротник-шина шейная для детей		1 шт.
3.11	Комплект заготовок шин иммобилизационных	длиной не менее 45, 90 см	3 комплекта
3.12	Носилки медицинские мягкие бескаркасные	не менее 180 см × 70 см	1 шт.
4	<i>Прочие средства</i>		
4.1	Блок бумажных бланков	не менее 30 листов, формат не менее А7	1 шт.
4.2	Авторучка		1 шт.
4.3	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения укладки для оказания первой помощи пострада-		1 шт.

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Форма выпуска (размер)	Количество (штук), не менее
	давшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД		
4.4	Мешок полиэтиленовый с зажимом	не менее 20 см × 25 см	6 шт.
4.5	Футляр-контейнер пластиковый		2 шт.
4.6	Сумка или чемодан пластиковый		1 шт.

Пояснения:

1. Изделия медицинского назначения, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовываются укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - укладка), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

3. Укладка подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения укладки (пункт 4.3 Требования к комплектации) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, - выполнение манипуляций в медицинских перчатках (пункт 3.2 Требования к комплектации) и с использованием маски медицинской одноразовой и защитных очков или экрана для глаз пункты 3.3 Требования к комплектации);

б) при артериальном кровотечении из магистральной артерии - прижатие сосуда пальцами в точках прижатия, наложение жгута кровоостанавливающего пункт 1.1 Требования к комплектации) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложение на рану давящей повязки (пункты 1.2...1.4 Требования к комплектации);

в) при отсутствии у лица, которому оказывается первая помощь, самостоятельного дыхания - проведение искусственного дыхания при помощи дыхательного мешка для проведения искусственного дыхания (пункт 2.1 Требований к комплектации);

г) при наличии раны - наложение давящей повязки с использованием стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к комплектации) и бинтов пункты 1.2 - 1.3 Требований к комплектации) или применение пакета перевязочного стерильного (пункт 1.4 Требований к комплектации). При отсутствии кровотечения из раны и возможности наложения давящей повязки - наложение на рану стерильных салфеток (пункт 1.7 Требований к комплектации) и закрепление их лейкопластырем (пункт 1.6 Требований к комплектации). При микротравмах - использование лейкопластыря бактерицидного (пункт 1.5 Требований к комплектации);

д) для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей - применение стерильной простыни или салфетки (пункты 3.7, 3.8 Требований к комплектации);

е) для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, ушибы, переломы, вывихи) - применение гипотермического пакета (пункт 3.6 Требований к комплектации);

ё) для фиксации шейного отдела позвоночника - наложение воротника-шины шейного для взрослых или для детей (пункты 3.9, 3.10 Требования к комплектации);

ж) для фиксации переломов конечностей - наложение шин иммобилизационных (пункт 3.11 Требования к комплектации);

з) для защиты от переохлаждения - использование покрывала спасательного изотермического, которое необходимо расстелить серебристой стороной к телу; для защиты от перегревания - золотой стороной к телу. Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить (пункт 3.5 Требования к комплектации);

и) при попадании на кожу и слизистые (кроме глаз) крови и/или других биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, - использование салфеток антисептических из бумажного текстилеподобного материала стерильных спиртовых (пункт 1.8 Требования к комплектации).

5. Не допускается использование, в том числе повторное, изделий медицинского назначения и прочих средств, предусмотренных

настоящими требованиями, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями.

6. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (пункт 4.4 Требований к комплектации).

3 Требования к комплектации изделиями медицинского назначения (укладки) аптечки водителей транспортных средств

Каждый водитель должен постоянно иметь в транспортном средстве *аптечку первой помощи автомобильную* с не истекшим сроком годности, так как согласно действующему законодательству без нее запрещается эксплуатация транспортного средства.

Состав аптечки первой помощи автомобильной утвержден Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» №325 от 20.08.1996, в редакции приказа Минздравсоцразвития России №697н от 08.09.2009, и включает в себя следующие средства для оказания первой помощи.

Таблица 3 - Состав аптечки первой помощи (автомобильной)

№ п/п	Наименование вложения	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)
1	<i>Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран</i>		
1.1	Жгут кровоостанавливающий		1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м × 5 см	2 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м × 10 см	2 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	7 м × 14 см	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м × 7 см	2 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м × 10 см	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м × 14 см	1 шт.
1.8	Пакет перевязочный стерильный		1 шт.
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	не менее 16 × 14 см №10	1 уп.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	не менее 4 см × 10 см	2 шт.

№ п/п	Наименование вложения	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	не менее 1,9 см × 7,2 см	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный	не менее 1 см × 250 см	1 шт.
2	<i>Средства для сердечно-легочной реанимации</i>		
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска»		1 шт.
3	<i>Прочие средства</i>		
3.1	Ножницы		1 шт.
3.2	Перчатки медицинские	Размер не менее М	1 пара
3.3	Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)		1 шт.
3.4	Футляр		1 шт.

Состав аптечки первой помощи (автомобильной) в данной редакции вступил в действие с 01 июля 2010 г.

Автомобильные аптечки используются лицами, не имеющими медицинского образования, и предназначены для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Утвержденный новый состав аптечки рассчитан на оказание первой помощи при травмах и угрожающих жизни состояниях и является обязательным.

Иногда высказывается мнение, что исключение медикаментов из состава аптечки приведет к увеличению смертности от ДТП и сделает последствия дорожно-транспортного травматизма более тяжелыми. Это мнение не соответствует действительности, т.к. входящие в состав аптечки старого образца анальгин, ацетилсалициловая кислота, активированный уголь, валидол, нитроглицерин, корвалол, раствор аммиака и раствор бриллиантовой зелени не имеют никакого отношения к оказанию помощи пострадавшим в ДТП и не влияют на смертность.

Другие средства оказания первой помощи в виде лекарственных препаратов или антисептиков не являются обязательными в наборе автомобилиста. Однако водители могут дополнить ими свои аптечки в индивидуальном порядке. При этом водитель может по своему ус-

мотрению хранить в аптечке лекарственные средства и изделия медицинского назначения для личного пользования, принимаемые им самостоятельно или рекомендованные лечащим врачом и находящиеся в свободной продаже в аптеках.

Пользоваться автомобильной аптечкой можно не более 4,5 лет. По истечению этого срока ее следует заменить.

4 Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 октября 2012 г. №408н

Таблица 4 - Требования к комплектации изделиями медицинского назначения набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей

№ п/п	Наименование медицинских изделий	Форма выпуска (размер)	Кол-во, не менее
1	<i>Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок</i>		
1.1	Жгут кровоостанавливающий	резиновый	6 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м × 10 см	12 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м × 14 см	12 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м × 5 см	12 шт.
1.5	Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок)	№3	2 шт.
1.6	Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок)	№4	2 шт.
1.7	Пакет перевязочный индивидуальный стерильный		6 шт.
1.8	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия	не менее 50 г	3 шт.
1.9	Лейкопластырь бактерицидный	не менее 1,9 см × 7,2 см	30 шт.
1.10	Лейкопластырь рулонный	не менее 2 см × 5 м	6 шт.
1.11	Салфетки марлевые медицинские стерильные №10	не менее 16 см × 14 см	6 уп.
1.12	Стерильная салфетка	не менее 40 см × 60 см	10 шт.
1.13	Стерильная салфетка или простыня	не менее	5 шт.

№ п/п	Наименование медицинских изделий	Форма выпуска (размер)	Кол-во, не менее
		70 см × 140 см	
1.14	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина)	салфетка, не менее 24 × 24 см	10 шт.
2	<i>Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации</i>		
2.1	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных, детей, взрослых		1 шт.
3	<i>Медицинские изделия для проведения иммобилизации и фиксации шейного отдела позвоночника</i>		
3.1	Воротник-шина шейная для взрослых		3 шт.
3.2	Воротник-шина шейная для детей		1 шт.
3.3	Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения	длиной не менее 60 см	1 комплект
3.4	Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения	длиной не менее 80 см	1 комплект
3.5	Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения	длиной не менее 120 см	1 комплект
3.6	Повязка разгружающая для верхней конечности		3 шт.
4	<i>Медицинские изделия для местного охлаждения</i>		
4.1	Пакет гипотермический		10 шт.
5	<i>Прочие медицинские изделия</i>		
5.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру		4 шт.
5.2	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	размер не менее М	18 пар
5.3	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками		6 шт.
5.4	Очки или экран защитный для глаз		6 шт.
5.5	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	не менее 12,5 × 11,0 см	18 шт.
5.6	Покрывало спасательное изотермическое	не менее 150 см × 200 см	3 шт.
5.7	Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)	не менее 170 см × 70 см	1 шт.
6	<i>Прочие средства</i>		
6.1	Блок бумажных бланков	не менее 30 листов, размер не менее А7	1 шт.
6.2	Набор карандашей		1 шт.
6.3	Маркер перманентный черного цвета		1 шт.
6.4	Английская булавка стальная со спиралью	не менее 38 мм	3 шт.
6.5	Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей		1 шт.
6.6	Мешок полиэтиленовый с зажимом	не менее	6 шт.

№ п/п	Наименование медицинских изделий	Форма выпуска (размер)	Кол-во, не менее
		20 см × 25 см	
6.7	Рюкзак		1 шт.

5 Правильная утилизация содержимого аптечек

Утилизация выполняется после окончания срока годности медикаментов. Порядок ее не регламентируется отдельными нормативными актами. Утилизировать препараты и медицинские средства необходимо в соответствии с ФЗ №89 от 24.06.1998 года «Об отходах производства».

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте определение «Аптечка».
2. Для каких целей используется аптечка первой помощи?
3. Чем может быть дополнена аптечка автомобильная по усмотрению водителя?
4. С какой целью все аптечки должны быть укомплектованы ручкой (маркером, карандашами) и блокнотом?
5. Как правильно применять для защиты от переохлаждения покрывало спасательное изотермическое?
6. При оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, - выполнение манипуляций должно проводиться ... (закончите предложение).
7. Для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП при артериальном кровотечении из магистральной артерии необходимо выполнить манипуляции (перечислите), используя следующие изделия медицинского назначения из аптечки ГИБДД МВД (перечислите).
8. Каким образом следует утилизировать препараты и медицинские средства из аптечек первой помощи?
9. Из скольких частей состоит аптечка для оказания первой помощи и что включают в себя эти части?
10. Перечислите изделия медицинского назначения, входящие в укладку, для проведения сердечно-легочной реанимации.

Тестовые задания (с одним ответом)

1. Каким федеральным ведомством определены требования к комплектации изделиями медицинского назначения (укладки) аптечек для оказания первой помощи пострадавшим?

1) Министерством здравоохранения и социального развития РФ

- 2) *МЧС РФ*
- 3) *ГИБДД МВД РФ*
- 4) *Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека*
- 5) *Фондом социального страхования Российской Федерации*

2. Каким федеральным ведомством определены требования к комплектации изделиями медицинского назначения (укладки) аптечек для оснащения пожарных автомобилей с оказания первой помощи?

- 1) *МЧС РФ*
- 2) *Министерством здравоохранения и социального развития РФ*
- 3) *ГИБДД МВД РФ*
- 4) *Фонд социального страхования Российской Федерации*
- 5) *Службой государственного пожарного надзора МЧС России*

3. Для местного охлаждения при различных травмах (ожоги, ушибы, переломы, вывихи) – необходимо

- 1) *наложение на рану стерильных салфеток*
- 2) *использование лейкопластыря бактерицидного*
- 3) *применение гипотермического пакета*
- 4) *приложить пластиковый пакет с водой*
- 5) *наложить без давления салфетку антисептическую стерильную спиртовую из бумажного текстилеподобного материала*

4. Пользоваться автомобильной аптечкой следует не более

- 1) *1,5 года*
- 2) *2-х лет*
- 3) *3,5 лет*
- 4) *4,5 лет*
- 5) *до истечения годности лекарственных препаратов*

5. Для закрытия обширных ожоговых и раневых поверхностей необходимо применение стерильной простыни размером не менее

- 1) *110 см × 200 см*
- 2) *90 см × 200 см*
- 3) *80 см × 160 см*
- 4) *40 см × 120 см*
- 5) *70 см × 140 см*

6. Для фиксации шейного отдела позвоночника требуется наложение

- 1) *воротника-шины шейного*
- 2) *жгута кровоостанавливающего*
- 3) *гипотермического пакета*
- 4) *шин иммобилизационных*

5) *салфеток антисептических из бумажного текстилеподобного материала*

7. К средствам для сердечно-легочной реанимации в аптечке ГИБДД относятся

- 1) *гипотермический пакет*
- 2) *дыхательный мешок*
- 3) *мешок полиэтиленовый с зажимом*
- 4) *медицинская маска*
- 5) *салфетки антисептические*

8. Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) имеют размер не менее

- 1) *110 см × 200 см*
- 2) *90 см × 200 см*
- 3) *170 см × 70 см*
- 4) *40 см × 120 см*
- 5) *70 см × 140 см*

9. Покрывало спасательное изотермическое, входящее в укладку для пожарных автомобилей, имеет размер не менее

- 1) *110 см × 200 см*
- 2) *90 см × 200 см*
- 3) *170 см × 70 см*
- 4) *150 см × 200 см*
- 5) *70 см × 140 см*

10. Для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП при артериальном кровотечении из магистральной артерии необходимо выполнять манипуляции, используя следующие изделия медицинского назначения из аптечки ГИБДД

- 1) *салфетки стерильные спиртовые антисептические из бумажного текстилеподобного материала*
- 2) *пакет перевязочный индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой с двумя подушечками*
- 3) *жгут кровоостанавливающий*
- 4) *жидкое мыло для мытья рук*
- 5) *медицинские перчатки и маску медицинскую одноразовую, защитные очки или экран для глаз*