



УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

(должность)

С.Г. Емельянов

(подпись)

21 мая 2025 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### О проведении вводного противопожарного инструктажа с работниками университета

(наименование процесса)

И 83.010–2025

(Издание 2)

Введена в действие

Приказом от «22» мая 2025 г. № 620

Дата введения «22» мая 2025 г.

Срок действия до «22» мая 2030 г.

1

Введена: взамен инструкции И 15.010-2012 «По проведению вводного инструктажа по пожарной безопасности с вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности)» (Издание 1)

## Содержание

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| 2   | Нормативные ссылки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| 3   | Термины и определения, обозначения и сокращения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| 3.1 | Термины и определения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  |
| 3.2 | Сокращения и обозначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  |
| 4   | Положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| 4.1 | Общие положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| 4.2 | Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты.                                                                                                                                                                            | 5  |
| 4.3 | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) университета, территории, земельного участка.                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 4.4 | Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 4.5 | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 4.6 | Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в университете, в области пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 4.7 | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                            | 15 |
| 4.8 | Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в университете, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты университета, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей. | 17 |
| 4.9 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |
|     | Лист согласования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 |
|     | Лист регистрации изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |

## **1 Область применения**

1.1 Настоящая инструкция определяет основные вопросы и процедуру проведения вводного противопожарного инструктажа с работниками федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – университет).

1.2 Вводный противопожарный инструктаж применяется работниками штаба ГО и ЧС с вновь принятыми работниками до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в университете.

## **2 Нормативные ссылки**

2.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказом МЧС России от 16.12.2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
- уставом университета;
- приказом ректора университета от 28.03.2025 г. № 380 «Об утверждении программ противопожарного инструктажа».

## **3 Термины и определения, обозначения и сокращения**

### **3.1 Термины и определения**

3.1.1 **Противопожарный инструктаж** – это информирование работников университета об основных требованиях пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты, обучения использования первичных средств пожаротушения и действий в случае возникновения пожара.

**3.1.2 Вводный противопожарный инструктаж** – это первое звено в системе противопожарной подготовки работников. Он проводится для всех новых работников, независимо от их образования, стажа работы в профессии и должности.

**3.1.3 Обязательные требования пожарной безопасности** – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

**3.1.4 Противопожарный режим** – это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, которые определяют комплекс организационно-технических мероприятий в университете по обеспечению пожарной безопасности.

**3.1.5 Объект защиты** – территория и все здания университета.

## **3.2 Сокращения и обозначения**

**РФ** – Российская Федерация.

**ФЗ** – Федеральный закон.

**ЮЗГУ, университет** – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет».

## **4 Положения**

### **4.1 Общие положения**

**4.1.1 Вводный противопожарный инструктаж** проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности учебного и технологических процессов, оборудования, обучения использования первичных средств пожаротушения, действиям в случае возникновения пожара.

**4.1.2 Вводный противопожарный инструктаж** проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, в университете;

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу в университет;

- с иными лицами, осуществляющими трудовую деятельность в университете, по решению ректора (лица, исполняющего обязанности ректора).

**4.1.3 Проведение вводного противопожарного инструктажа** осуществляется работниками штаба ГО и ЧС на основании «Программы вводного противопожарного инструктажа с работниками университета», утвержденной приказом ректора университета (проект приказа готовит штаб ГО и ЧС).

4.1.4 Основные вопросы, освещаемые при вводном инструктаже, регламентируются п. 4.2 – п. 4.9 настоящей инструкции.

4.1.5 Результаты проведения вводного противопожарного инструктажа заносятся в журнал учета противопожарных инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Журнал хранится в составе дел штаба ГО и ЧС.

## **4.2 Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на объектах защиты.**

4.2.1 Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности (ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

4.2.2 Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

- установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

- правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

- правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

4.2.3 К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

4.2.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

4.2.5 Правила противопожарного режима в РФ устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.

4.2.6 Правила противопожарного режима в РФ содержат 24 раздела (I - XXIV), где раздел I содержит общие требования для всех объектов защиты, а последующие разделы разбиты по видам объектов (например, раздел V. Научные и образовательные организации), отдельным инженерным системам зданий (например, раздел III. Системы теплоснабжения и отопления), видам работ (например, XVI. Пожароопасные работы) или требованиям к отдельным документам (например, XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности).

4.2.7 Правила противопожарного режима в РФ обязательны для исполнения всеми руководителями и служащими органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, работников организаций и граждан.

4.2.8 Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соответствии с законодательством РФ по пожарной безопасности.

4.2.9 Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (инструктажа).

4.2.10 Обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности, осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.

4.2.11 К проведению противопожарных инструктажей привлекаются лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля.

### **4.3 Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) университета, территории, земельного участка.**

4.3.1 Объектами защиты ЮЗГУ являются:

- главный учебный корпус и аудиторно-зальный блок – г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94;
- лабораторный корпус №1 – г. Курск, ул. Челюскинцев, 19;
- лабораторный корпус № – г. Курск, ул. Челюскинцев, 19;
- учебный корпус №3 – г. Курск, ул. Ерёмина, 1-А;
- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном – г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94;
- спортивный комплекс – г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94;
- столовая – г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94;
- студенческий городок: общежитие корпус «А» – г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, общежитие корпус «Б» - г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, общежитие корпус «В» - г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, общежитие № 4 - г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94;
- учебный научно-производственный центр «Художественные мастерские» –

г. Курск, ул. Школьная, 44.

4.3.2 В соответствии с ФЗ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» зарегистрирован один опасный производственный объект, по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 – сеть газопотребления ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» III класс опасности (свидетельство о регистрации от 07.07.2015 г. № А07-00763 ).

4.3.3 Исходя из специфики зданий, пожар может произойти только из-за серьезного нарушения требований пожарной безопасности, использование открытого огня в помещении, на территории или неисправности электрооборудования.

4.3.4 Для хранения материальных ценностей выделены складские помещения.

#### **4.4 Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты**

##### **4.4.1 Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов**

4.4.1.1 С целью обеспечения оперативной эвакуации работников и обучающихся университета на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. Не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся.

4.4.1.2 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей.

4.4.1.3 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

##### **4.4.2 Требования к содержанию территории**

4.4.2.1 При эксплуатации прилегающей к зданиям территории запрещается:

- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями

и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

- использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

- перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

- сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

4.4.2.2 Территория университета должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

4.4.2.3 Не допускается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

### **4.4.3 Требования к содержанию зданий**

4.4.3.1 В зданиях университета запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в помещениях (аудиториях, лабораториях залах кабинетах и пр.);

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчёта не менее 1 кв. метра на одного человека;

- производить всякого рода перепланировку помещений и возведение строений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- перегружать помещения материалами сверх установленной нормы.

#### **4.4.3.2 Курение на территории и в помещениях университета запрещено!**

4.4.3.3 Все пожароопасные (огневые) работы в зданиях и на прилегающей территории университета должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

4.4.3.4 Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

4.4.3.5 Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией И 83.001-2024 «О мерах пожарной безопасности на объектах университета» .

4.4.3.6 В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

4.4.3.7 Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4.4.3.8 Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку.

4.4.3.9 Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4.4.3.10 Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами)

сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

4.4.3.11 Работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

4.4.3.12 Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных аудиториях и лабораториях.

#### **4.4.4 Требования к эксплуатации электроустановок**

4.4.4.1 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановками с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

#### **4.4.5 Содержание систем противопожарной защиты зданий: системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре**

4.4.5.1 Отключение или перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев проведения работ по их техническому обслуживанию или ремонту.

4.4.5.2 В период выполнения работ по техническому обслуживанию или

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые дополнительные меры по защите объектов и находящихся в них людей от пожара.

4.4.5.3 Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

4.4.5.4 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем.

4.4.5.5 Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4.4.5.6 К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации, имеющие лицензию МЧС России.

#### **4.4.6 Порядок содержания первичных средств пожаротушения**

4.4.6.1 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г., университет обеспечен первичными средствами пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

4.4.6.2 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

4.4.6.3 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода обязаны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекачка рукавов.

4.4.6.4 Пожарные шкафы, где размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для хранения ключей и опломбирования.

4.4.6.5 В университете проводятся мероприятия, обеспечивающие исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории университета, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Проверка в части водоотдачи проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4.4.6.6 При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности.

4.4.6.7 Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м (от верхнего края

огнетушителя), в шкафах пожарных кранов, в отдельных шкафах или в специальных тумбах.

4.4.6.8 Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать. Огнетушители делятся на переносные (массой до 15 кг) и передвижные (массой не меньше 15 кг, но не больше 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащим веществом (ОТВ), смонтированных на тележке. Исходя из применяемого огнетушащего вещества, огнетушители подразделяются на основные типы: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и др. По типу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие: закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с газогенерирующим элементом, с термическим элементом и др. По назначению, исходя из вида, заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют для тушения загорания следующих объектов: твердых горючих веществ, жидких горючих веществ, газообразных горючих веществ, металлов и металлосодержащих веществ, электроустановок, которые находятся под напряжением. Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке.

#### **4.5 Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты**

4.5.1 В период создания и работы пожаров на объектах университета не происходило.

4.5.2 Основные причины возникновения пожаров:

- неисправность оборудования, нарушение технологического процесса;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок;
- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
- неосторожное обращение с огнем;
- другие причины: нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, взрывы, самовозгорание веществ и материалов, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.), грозовые разряды, нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и др.

4.5.3 В соответствии со статистикой максимальное количество пожаров и возгораний возникает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – более 30% от общего числа возгораний, на втором месте – неосторожное обращение с огнем (чуть менее 30%).

#### **4.6 Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в университете, в области пожарной безопасности**

4.6.1 В соответствии со ст. 34 Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане (в том числе являющиеся работниками университета) обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

4.6.2 Согласно ст. 37 Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их развития и возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об

изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать содержание и создание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый правительством России перечень объектов, важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов России, на которых в обязательном порядке создается пожарная служба охраны (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

4.6.3 Ректор университета осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственном объекте и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

4.6.4 Ректор университета своим приказом о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную безопасность определяет ответственность за противопожарное состояние, за содержание территорий, помещений университета, эвакуационных путей, за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производственных работах, за содержание первичных средств пожаротушения.

4.6.5 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут (ст.38 ФЗ «О пожарной безопасности»):

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

4.6.6 Вышеуказанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.6.7 Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности установлен законодательством Российской Федерации.

**4.7 Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс**

## **организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

4.7.1 С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров в университете введен противопожарный режим.

Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в университете складывается из трех основных групп:

- мероприятия по установлению противопожарного режима;
- мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках;
- мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.

4.7.2 Противопожарный режим в университете включает:

- регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- полный запрет курения на территории и в помещениях университета;
- оборудование всех помещений табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы ответственного за противопожарное состояние в помещении;
- установление порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;
- установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши, спец. одежды;
- определение мест и допустимого количества хранения взрывопожароопасных веществ, одновременно находящихся в помещениях, на складе;
- установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
- определение действий работников при обнаружении пожара;
- установление порядка и сроков прохождения противопожарных инструктажей и обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности;
- запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в ЮЗГУ не допускаются).

4.7.3 Противопожарный режим в университете устанавливается приказом ректора.

4.7.4 Поддержание надлежащего противопожарного порядка предполагает:

- приобретение и сосредоточение в установленных местах необходимого количества первичных средств пожаротушения;
- оборудование помещений университета автоматической системой пожарной

сигнализации;

- поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода, оснащение необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;
- поддержание в исправном состоянии пожарных гидрантов;
- поддержание чистоты и порядка на территории;
- содержание наружного освещения на территории в исправном состоянии;
- оборудование университета системой оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;
- поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;
- содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей;
- своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования;
- поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов;
- содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, свободно открывающимися.

4.7.5 Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности включает:

- проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в подразделениях университета;
- представление государственным инспекторам по пожарному надзору для обследования и оценки, используемых университетом помещений в порядке, установленном законодательством РФ.

4.7.6 Обеспечение пожарной безопасности в университете достигается выполнением всех вышеперечисленных мероприятий.

**4.8 Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в университете, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты университета, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей.**

**4.8.1 Обязанности работника при обнаружении пожара (задымление, запах гари и др.) или признаков горения в здании, помещении:**

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя (при наличии);
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся в службу охраны университета;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

**4.8.2 В случае возникновения пожара при эвакуации из здания все работники и обучающиеся обязаны:**

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;
- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
- при возникновении пожара или возгорания действия работников университета в первую очередь должны быть направлены на обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

**4.8.3 Обязанности и действия руководителя, находящегося на месте пожара:**

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- организовать эвакуацию людей, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты и дымоудаления.
- прекратить все работы в здании, где возник пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- при необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем пожарной автоматики);

- отключить систему общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

- руководить тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение водоисточников и планировку помещений;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований техники безопасности должностными лицами, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- по прибытии на место подразделений пожарной охраны организовать их встречу, сообщить им информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации людей, о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (наличие устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т.п.).

#### **4.8.4 При эвакуации людей необходимо:**

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- с целью обеспечения оперативной эвакуации работников и обучающихся на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара.

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- выставлять посты охраны на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- оказывать содействия пострадавшим;

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

#### **4.8.5 Действия, эвакуируемого в задымленных помещениях:**

- входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;

- двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;

- в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос.

#### **4.8.6 В случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:**

- уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);
- подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях сигнала о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;
- предпринять попытку с помощью подручных и спасательных средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход);
- при отсутствии такой возможности, лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.
- при эвакуации запрещается пользоваться лифтом;
- по окончании эвакуации сверить список и находившихся в помещениях людей с количеством эвакуированных, доложить руководителю о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

#### **4.8.7 Эвакуация материальных ценностей:**

- эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет угрозы;
- если на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;
- допускать к эвакуации материальных ценностей работников, которые имеют средства индивидуальной защиты органов дыхания.

4.8.8 К первичным средствам пожаротушения относятся: пожарные щиты различной комплектации, бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры, негоряемые полотнища, огнетушители, внутренние пожарные краны с рукавами и стволами.

4.8.9 Первичные средства пожаротушения следует устанавливать в помещениях в видных и легкодоступных для их использования местах, по возможности, ближе к выходам из этих помещений.

4.8.10 Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам, должны быть свободны.

4.8.11 Для обозначения мест расположения средств пожаротушения, а также средств связи (телефоны) следует пользоваться знаками пожарной безопасности.

#### **4.8.12 Ручные огнетушители следует располагать:**

- огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;
- на кронштейнах, в шкафах внутреннего пожарного крана, в ящиках, на пожарных стендах, на специальных основаниях (полках) так, чтобы в любом случае было видно наставление по использованию огнетушителя в случае загорания.

4.8.13 Каждый работник должен знать местонахождение наиболее близко расположенных в зоне его рабочего места огнетушителей и должен уметь ими пользоваться.

#### **4.8.14 Пользование первичными средствами пожаротушения:**

– при тушении твёрдых предметов и материалов следует подавать гасящее вещество в очаг загорания, в самое интенсивно горящее место. Огонь следует тушить последовательно, гася в направлении от тушителя в глубину загорания, сверху вниз, так сказать, «метущими» движениями, покрывая горящие предметы огнегасительным составом;

– при тушении загоревшейся жидкости в открытых или с низкоустроенными бортами ёмкостях следует огнегасящее вещество направлять на поверхность жидкости наклонно, желательно – на внутреннюю стенку резервуара; при таком тушении огнегасящее вещество будет растекаться и покроет поверхность жидкости, изолируя её от поступления из воздуха кислорода и тем туша загорание;

– при тушении растекающейся горячей жидкости следует начинать тушение с краёв площади растекания и последовательно покрыть огнегасящим составом всю горящую поверхность;

– при тушении огня углекислотным огнетушителем следует огнетушитель держать, по возможности, вертикально с тем, чтобы не препятствовать нормальному выходу из огнетушителя углекислого газа;

– во избежание ожогов от создающегося углекислотным огнетушителем искусственного холода, нельзя руками без рукавиц брать непосредственно за направляющую воронку работающего и выпускающего струю углекислоты углекислотного огнетушителя; естественно, нельзя направлять струю на людей! Углекислотные огнетушители хорошо применимы для тушения загораний электроустановок, электросетей с напряжением до 1000 В, а также для тушения загорания на автотранспорте;

– если углекислотным огнетушителем тушили в помещении, то людям следует выйти из этого помещения и хорошо его проветрить;

– огнетушители порошкового типа являются многоцелевыми огнетушителями. Их можно использовать почти на всех видах пожаров (например, на кораблях, в автобусах, в деревянных строениях, на производстве). Эти огнетушители способны одинаково хорошо тушить как деревянные конструкции, папку, бумагу, так и бензин, масло и другие горюче-смазочные вещества;

– огнегасящий порошок надёжен при низких температурах (например, зимой) и не проводит электрический ток. Порошковыми огнетушителями можно тушить загорания в электроустановках и электросетях напряжением до 1000 вольт;

– для тушения загорания электроустановок и электросетей, электроприборов под напряжением до 1000 В можно использовать только углекислотные огнетушители и порошковые;

– пенные огнетушители и воду для тушения электроустановок, сетей и электроприборов, находящихся под напряжением, использовать нельзя! И пена, и вода проводят электроток.

#### **4.8.15 Осмотр и приведение по окончании рабочего дня в пожарбезопасное состояние всех помещений, рабочего места:**

– плотно закрыть все двери и окна;

– отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии);

– выключить свет и отключить общеобменную вентиляцию (если вентиляция

не отключается централизованно);

– в случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаробезопасное состояние, работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом старшему должностному лицу, и действовать по его указанию;

– запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожароопасном состоянии;

– убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаробезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ. Сдать ключ под подпись в охрану.

## **4.9 Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей**

**4.9.1** В жилых помещениях общежитий запрещается:

– устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение;

– использование открытого огня на балконах (лоджиях) жилых комнат;

– хранить баллоны с горючими газами, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, балконах, лоджиях;

– оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

**4.9.2** В комнатах и на этажах должны вывешиваться планы эвакуации на случай пожара.

**4.9.3** На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

**4.9.4** При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

## Лист согласования

**Основание для разработки:** план разработки и актуализации документации СМК университета на 2025 г.

(наименование, дата и номер документа)

|                    | Должность                                   | Подпись                                                                            | Инициалы, фамилия | Дата        |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Разработан:</b> | Начальник штаба<br>ГО и ЧС                  |   | Лашов С.В.        | 05.05.2025  |
| <b>Проверен:</b>   | Проректор<br>по комплексной<br>безопасности |  | Казаков В.Н.      | 12.05.2025  |
| <b>Согласован:</b> | Ведущий юрисконсульт                        |  | Будовская Е.В.    | 16.05.2025  |
|                    | Начальник отдела<br>менеджмента качества    |   | Дмитракова Т.В.   | 05.05.2025. |

## Лист регистрации изменений

| Номер<br>изме-<br>нения | Номера страниц |            |                     |       | Всего<br>страниц | Дата       | Основание для<br>изменения и подпись лица,<br>проводившего<br>изменения |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                         | изменённых     | заменённых | аннулиро-<br>ванных | новых |                  |            |                                                                         |
| 1                       | 1              | -          | -                   | -     | 1                | 25.05.2026 | Приказ от 25.05.2026 №599<br>Л.Н. Кустова                               |