

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 13.09.2023 12:44:46

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabb73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра иностранных языков


УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 22 » 0 9

2023 г.



ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

Методические указания для самостоятельной работы
по изучению дисциплины
для студентов направления подготовки
30.05.03 «Медицинская кибернетика»
направленность (профиль) «Медицинские информационные
системы»

Курск 2023

УДК 811.124(075.8)

Составитель: О. А. Андреева

Рецензент

Кандидат филологических наук, доцент *А. В. Анненкова*

Латинский язык: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов направления подготовки 30.05.03 «Медицинская кибернетика» направленность (профиль) «Медицинские информационные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. А. Андреева. – Курск, 2023. – 99 с.

Методические указания содержат тексты на латинском языке, основанные на оригинальных источниках, терминологию из области анатомии, фармацевтики и клинической практики по всем разделам (темам) дисциплины «Латинский язык».

Методические указания для самостоятельной работы соответствуют ФГОС ВО по направлению подготовки 30.05.03 «Медицинская кибернетика» и РПД «Латинский язык».

Предназначены для организации самостоятельной работы обучающихся.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Тираж 100 экз. Заказ.
Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

ВВЕДЕНИЕ

Практика преподавания латинского языка в вузах медицинской направленности предполагает изучение латинского языка с азов. Ставится практическая цель – научить студентов читать и понимать латинские первоисточники (тексты, документы), тексты медицинского профиля, связанные с анатомией и физиологией человека, фармакологические понятия, овладеть медицинской терминологией (преимущественно анатомического модуля), изучить афоризмы и крылатые выражения, употребляемые в медицинской науке и практике. Знание основ латинского языка необходимо квалифицированному медработнику. В методических указаниях широко представлены латино-греческие элементы, применяющиеся в анатомической и клинической терминологии. Содержание обусловлено требованиями действующих образовательных программ в соответствии с формируемыми ОПК-3.2.

Лексические и грамматические упражнения рассчитаны как на аудиторную работу, так и на самостоятельную.

В указаниях представлены тексты для дополнительного чтения профессиональной направленности. Материалы взяты из оригинальных источников, поскольку язык оригинала отображает реальную языковую действительность и раскрывает особенности функционирования латинского языка, что позволяет учащимся овладеть профессиональными навыками на высоком уровне и сформировать медицинский тезаурус, необходимый для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Учащимся предоставляется возможность узнать основные грамматические категории, законы и принципы развития фонетического, морфологического, синтаксического и лексического строя латинского языка; историю зарождения и развития терминологии, связанной с основами медицинских знаний.

Последовательное изучение тем и выполнение упражнений обуславливает успешное овладение учебным материалом, что в свою очередь является основой формирования профессиональных навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи. Она предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение. Самостоятельная работа по своей сути предполагает максимальную активность каждого обучающегося. Она проявляется и в организации работы, и в использовании целенаправленного восприятия, переработки, закрепления, применения знаний и в сознательном стремлении превратить усваиваемые знания в убеждения, неуклонно руководствоваться ими в своей повседневной деятельности.

Задания для самостоятельной работы соответствуют учебным возможностям студента, степени сложности, удовлетворяют принципу постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой. Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи.

Организация самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих дидактических задач:

- совершенствование умений и навыков по специальности;
- обобщение и повторение пройденного материала;
- применение полученных знаний, их пополнение и расширение;
- обеспечение активной познавательной деятельности каждого студента;
- развитие исследовательских навыков.

В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных компонента университетского образования:

- познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной

специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;

– развивающий, т.е. выработка навыков аналитического и логического мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение;

– воспитательный – формирование профессионального правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем развития личности.

Задания для самостоятельной работы студента разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем определен часами, отведенными в рабочей программе.

Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем и учитываются в ходе итоговой аттестации студента по изучаемой дисциплине.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Краткие сведения из истории латинского языка. Алфавит. Слогораздел. Анатомические термины на латинском языке	Индоевропейское происхождение латинского языка. Краткая характеристика исторического развития латинского языка. Значение и использование лат. языка в области медицины. Характер и место ударения в классической латыни. Важнейшие фонетические законы латинского языка: ротацизм, позиционные изменения гласных и дифтонгов (редукция), ассимиляция. Тренировка чтения латинских медицинских терминов. Остеология.

2	<p>Имя существительное Синтаксис простого предложения. Предлоги (praepositio). Анатомическая терминология на латинском языке.</p>	<p>(Nomen substantivum). Общеиндоевропейские грамматические категории имени: род(genus), число (numerus), падеж(casus). Общая характеристика системы латинского склонения (declinatio): система падежей (Nominativus, Genetivus, Dativus, Accusativus, Ablativus, Vocativus) и их основные функции.</p>
3	<p>Общие сведения о глаголе. Praesens indicativi activi. Образование медицинских терминов. Анатомические термины.</p>	<p>Индоевропейское происхождение грамматических категорий латинского глагола. Личные (verbum finitum) и неличные (verbum infinitum) формы глагола. Четыре спряжения (coniugatio): первое спряжение основы на-ā-(coniugatio prima), второе спряжение на-ē-(coniugatio secunda), третье спряжение на согласный звуки на-ī-(coniugatio tertia), четвертое спряжение на-ī-(coniugatio quarta). Парадигмы спряжения глаголов 1, 2, 3 и 4 спряжений. Способы выражения отрицания в латинском языке Латино-греческие синонимы. Основная характеристика медицинских терминов. Артрология.</p>
4	<p>Второе склонение (declinatio secunda) существительных, основы на -ō/ё. Прилагательные (Nomen adiectivum) I – II склонения (основы на-ā и-ō/ё). Местоимения возвратные (pronomen reflexivum) и притяжательные (pronomina possessiva).</p>	<p>Род имен существительных второго склонения. Исключения из правила о роде имен второго склонения. Способы образования номинатива. Парадигма склонения. Функции родительного падежа: родительный логического подлежащего и дополнения, родительный притяжательный. Парадигма склонения. Вопросительные местоимения. Промежуточный контроль: работа с текстом на лат. языке (чтение, перевод, вопросно-ответная работа).</p>

5	<p>Третье склонение существительных (declination tertia), основы на согласные звуки и основы на -i.</p> <p>Повелительное наклонение (Imperativus praesentis activi).</p> <p>Страдательный залог: образование пассивной формы глагола.</p> <p>Согласованные и несогласованные словосочетания медицинского профиля.</p>	<p>Общие сведения. Три типа склонения: гласный, согласный, смешанный. Способы образования номинатива. Род имен существительных третьего склонения. Парадигмы склонения. Функции дательного падежа. Правила склонения и перевода на русский язык.</p> <p>Рецепт: структура рецепта на латинском языке. Анатомические термины: Артрология. Медицинские выражения на латинском языке.</p> <p>Работа с текстом профессиональной направленности: Sceletum</p>
6	<p>Прилагательные третьего склонения. Личные местоимения (pronomina personalia). Imperfectum indicativi activi et passivi.</p> <p>Роль греческого языка в формировании медицинских терминов.</p>	<p>Основы на согласный звук и на -i; их деление на группы прилагательных одного, двух и трех окончаний). Парадигмы склонений. Супплетивность форм личных местоимений. Особенности употребления именительного падежа личных местоимений. Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклонения. Способы образования сложных медицинских терминов.</p> <p>Рецепт: важнейшие рецептурные сокращения.</p>
7	<p>Степени сравнения прилагательных (Gradus comparationis): Наречия (Adverbium).</p> <p>Будущее первое изъявительного наклонения (Futurum Activi et passivi).</p> <p>Название важнейших химических элементов.</p> <p>Склонение указательных местоимений (pronomina demonstrativa).</p>	<p>Gradus positivus, Gradus comparativus, Gradus superlativus.</p> <p>Синтаксис падежей при степенях сравнения. Супплетивные формы.</p> <p>Самостоятельные и производные; образование степеней сравнения наречий.</p> <p>Анатомические термины: Миология.</p> <p>Медицинские выражения на латинском языке.</p> <p>Работа с текстами профессиональной направленности: Ossa</p>

8	<p>Четвертое склонение существительных (<i>declinatio quarta</i>), основы на – ū, пятое склонение существительных (<i>declination quinta</i>), основы на – ē Числительные (<i>numeralia</i>) в латинском языке.</p>	<p>Род имен существительных четвертого и пятого склонения. Парадигмы склонения. Функции аблятива. Семантико-морфологические группы числительных: числительные количественные, порядковые, разделительные, наречия (<i>numeralia adverbialia</i>). Образование числительных. Склонение числительных. Римские цифры. Система обозначения лет, месяцев, дней, времени суток. Промежуточный контроль: парадигма склонения существительных и прилагательных.</p>
9	<p>Семантические группы местоимений. Название важнейших кислот. Пятое склонение существительных.</p>	<p>Указательные (<i>pronomina demonstrativa</i>), вопросительные (<i>pronomina interrogativa</i>), относительные (<i>pronomina relativa</i>), определительные (<i>pronomina determinativa</i>), неопределенные (<i>pronomina indefinita</i>), соотносительные (<i>pronomina correlativa</i>), и отрицательные (<i>pronomina negativa</i>). Парадигма склонения местоимений. Особенности местоименного склонения. Анатомические термины: Спланхнология: Пищеварительная система. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: <i>De cute</i>. Интерактивная игра: определение лекарственных средств на латинском языке.</p>
10	<p>Глагол <i>esse</i> и его спряжение во временах инфекта. Причастие настоящего времени (<i>Participium praesentis activi</i>). Латинские и греческие приставки в сложных словах.</p>	<p><i>Praesens indicative activi, imperfectum indicativi activi, futurum indicativi activi</i>) и во временах перфекта (<i>perfectum indicative activi, plusquamperfectum indicativi activi, futurum II indicativi activi</i>). Глаголы, сложные с <i>esse</i>. Особенности склонения причастий настоящего времени. Работа с текстами профессиональной направленности: <i>Costae</i></p>

11	<p>Основы и основные формы латинского глагола. Союз (Coniunctio). Прошедшее время совершенного вида (perfectum indicativi activi). Частотные отрезки, характеризующие принадлежность лекарственного средства к фармакологической группе.</p>	<p>Три основы латинского глагола. Типы образования основ инфекта, перфекта и супина (инфиксация, суффиксация, редупликация, чередование). Основные формы глагола. Сочинительные союзы: соединительные, разделительные, противительные, заключительные. Подчинительные союзы: определительные, дополнительные, временные, причинные, уступительные, целевые, условные, сравнительные, условно-сравнительные, условно-желательные. Сочетания союзов. Анатомические термины: Спланхнология: Дыхательная система. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: Ventriculus</p>
12	<p>Времена системы перфекта в активном и пассивном залогах. Предпрошедшее время изъявительного наклонения активного залога (Plusquamperfectum indicativi activi). Отложительные и полуотложительные глаголы.</p>	<p>Парадигмы спряжения глаголов 1, 2, 3 и 4 спряжения во временах системы перфекта в активном и пассивном залогах. Инфинитив: infinitivus praesentis activi\passivi и infinitivus future activi\passivi.</p>

13	<p>Супин (Supinum). Participium perfecti pas-sivi, Participium future activi. Употребление причастий в медицинской терминологии. Infinitivus perfecti activi\passivi. Будущее второе изъявительного наклонения (Futurum II (exactum) indicativi activi).</p>	<p>Парадигмы склонения причастий прошедшего времени страдательного залога и будущего времени активного залога. Промежуточный контроль: глагольные времена в активном и пассивном залогах. Анатомические термины: Спланхнология: Мочеполовой аппарат. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: Pulmones</p>
14	<p>Инфинитивные конструкции: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. Герундив (Gerundivum) и герундий (Gerundium).</p>	<p>Субъектно-предикатные связи внутри этих конструкций. Глаголы и выражения, управляющие конструкцией accusativus cum infinitivo, их семантика. Семантика и форма глаголов, управляющих конструкцией nominativus cum infinitivo. Латинские названия наук, разделов медицины, специальностей. Анатомические термины: Ангиология</p>
15	<p>Название методов лечения (начальные терминыэлементы и конечные терминыэлементы).</p>	<p>Комплексное повторение грамматического материала: выполнение тренировочных заданий. Работа с текстами: чтение, перевод, лексико-грамматический комментарий. Анатомические термины: Лимфатическая система. Иммунная система Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De corporae humano.</p>
16	<p>Приставки, образованные от числительных в медицинских терминах.</p>	<p>Работа с текстами профессиональной направленности: De vertebrae. Анатомические термины: Центральная нервная система. Периферическая нервная система. Медицинские выражения на латинском языке.</p>

17	Правило употребления конъюнктива в придаточных предложениях. Винительный падеж в прописях лекарственных средств.	Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De systemate nervoso. De corde. Интерактивная игра: составление рецепта на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De cute.
----	--	---

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. АЛФАВИТ. СЛОГОРАЗДЕЛ. АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

1. К какой группе языков принадлежит латинский язык?
2. К каким векам относятся первые письменные памятники латинского языка?

2. Прочитайте анатомические термины:

Arcus ductus thoracici — дуга грудного протока.

Arteria caudae pancreatis — хвостовая панкреатическая артерия.

Apex linguae — верхушка языка.

Agger nasi — валик носа.

Arcus zygomaticus — скуловая дуга.

Arbor vitae cerebelli — древо жизни мозжечка.

Auris externa — наружное ухо.

Articulatio humeri — плечевой сустав.

Area cochleae — поле улитки.

Basis ossis sacri — основание крестца.

Basis cranii externa — наружное основание черепа.

Canalis palatinus major — большой нёбный канал.

Cartilago thyroidea — щитовидный хрящ.

Ductus choledochus — общий желчный проток.

Dentes incisivi — резцы.

Glandula lacrimālis — слёзная железа.

Linea obliqua — косая линия.

Labyrinthus ethmoidalis — решетчатый лабиринт.

Os coccygis — копчик.

Pars petrosa — пирамида (каменистая часть).

Regio glutealis — ягодичная область.

Spatia zonularia — пространства пояска.

Sectiones hypothalami — разрезы гипоталамуса.

Substantia spongiosa — губчатое вещество.

Vertebrae cervicales — шейные позвонки.

Vena azygos — непарная вена.

Ventriculus quartus — четвёртый желудочек.

Zona orbicularis — круговая зона.

3. Прочитайте следующие слова, руководствуясь правилами чтения:

I. Aes, vae, jam, qui, quae, quod, et, ut, nōn;

Aēr, āera, saepe, coepī, causa, jugum, sphaera, nauta, silva, ubī, agō, locus, liber, verbum, neuter, auctor, equus, quaerō, nymp̄ha, quantum;

Spatium, Latium, sentio, facio, dēbeo, studeo, negōtium, auxilium, pecūnia, colui, aciēs, alēa, arānea, eloquentia, mortuus, officium;

Triumphus, Aegyptus, secundus, December, propinquus, Minerva, lībertas, prōmitto, cognōsco, argentums, frūmentum, acerbus, exemplum, elephantus, lucerna, superbus;

Celēbro, arātrum, tenēbrae, theātrum, triquētrus, involūcrum, ferētrum, lūdīcrum, simulācrum, dēmīgro, intēgro, cicātrix, genētrix, cerēbrum, obsēcrō;

Daedālus, Germānus, syllāba, declāro, Homērus, Cicēro, Athēnae, poēta, māchīna, aquīla, amīca, candidus, occīdo, occīdo, Juppīter, Eurōpa, atōmus, accūso, tabūla, saecūlum, Dīāna, fābūla, numēro, reddītum, scrīptūra, habītum, servītum, catēna, discipūlus, cētērus, monītum, agricōla, parātum, ocūlus, oppīdum, cīvītas, tempōris, genēris, disciplīna, doctrīna, impēro, exprīmo, ēdūco, fortūna, longitūdo, dēcēdo, cultūra, senātus, nāvīgo, institūtum, harēna, beātus, Carthāgo, concrētus, formōsus, lacrīma, lēgātus, Neptūnus, nōmīno.

II. Aqua, paediatría, gangraena, quintus, aegrōtus, praeda, proelium, poena, tenebrae, autem, aurōra, eumenes, larinx, dixi, lex, clamo, scio, diaeta, cicero, causa, ratio, oratio, patientia, bestia, iam, iubeo, chorus, achilles, philippus, philosophus, rhizoma, scythia, beneficium, elegantia, fortuna, iucundus, laboriosus, laudabilis, magnificus, religio, solatium, spectaculum, tabema, testimonium, unguentum, veneratio, domus, fama, navis, parvus, sanus, tribus, unus, vivo, admlror, adimo, bibimus, bibamus, divrnus, divido, studeo, studere, abundo, arduus, invidia, promitto, labor, luna, fibula, habeo, habere, remedia, ferrum, rectum, phalanx, epithelium, myocardium, appendix.

2. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРЕДЛОГИ (PRAEPOSITIO). АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ.

Подготовка к выполнению кейс-задачи № 1

Построение латинских терминов. Исследование и анализ системы словообразования в медицинской терминологии, Творческие задания на определение составных частей терминов. Работа с лексикой по теме в парах.

1. Просклоняйте существительные:

aqua, ae (/) — вода;
arteria, ae (/) — артерия;
substantia, ae (/) — вещество.

2. Определите падежные формы существительных I склонения:

naturam; curas; bestias; patriae; arteriārum; bursam; plantas; muscārum; scapfilae; cellula; glandulis.

3. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на спряжение глагола *esse*.

1. Terrā et lūnā sunt stēllae. 2. Sciēntiā pōtentiā est. 3. Terrā est sphaera . 4. Hīstōriā est māgistrā vitae. 5. Rōmā est in Itāliā. 6.

Schölă est vĭă sciĕntiārum.7. In tĕrră et in āquă est vĭtă. 8. In sĭlvis sunt bĕstĭae. 9. Incĕlae insŭlārum nautae sunt. 10. Dĕă lŭnae est Dĭānă. 11. Ibi victōriă, ubi cŏncordiă.

Лексический минимум

sciĕntiă, ae (f)	наука, знание
pŏtentiă, ae (f)	сила
tĕrra, ae (f)	земля
stĕlla, ae (f)	планета, звезда
vĭta, ae (f)	жизнь
măgistră, ae (f)	учительница
schŏlă, ae (f)	школа
vĭă, ae (f)	путь
bĕstĭa, ae (f)	животное
incĕla, ae (f)	житель
ĭnsŭla, ae (f)	остров
nauta, ae (f)	моряк
sphaera, ae (f)	шар
dĕă, ae (f)	богиня
ibi	там
ubi	где
victōriă, ae (f)	победа
cŏncordiă, ae (f)	согласие
et	и

4. Сделайте перевод терминов, определите составные части каждого:

Hypoglykaemia, dystonia, hydrophobia, histologia, cystoscopia, phleborrhagia, histographia, adenologia. Laryngoscopia, glossoscopia, hyperaemia, spondylagra.

Крылатые выражения (1)

Cito! - Быстро!

Dosis pro cursu - Доза на курс лечения

Dosis pro die - Доза на день, суточная доза

Dosis pro dosi - Доза на один прием, разовая доза

In vitro - (эксперимент) в лабораторных условиях (букв, в пробирке, сосуде)

In vivo - (эксперимент) на живом организме

Noli nocēre - Не навреди!

Nihil pathologicum - никаких отклонений от нормы

Rubor, tumor, calor, dolor et function laesa - краснота, опухание, жар, боль и нарушенная функция (классические признаки воспаления)

Statim! - Немедленно!

Con amore - с любовью

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛАГОЛЕ. PRAESENS INDICATIVI ACTIVI. ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ.

Подготовка к переводу профессионально-ориентированного текста:

1. Прочтите и переведите следующие предложения:

I 1. Bene lego. 2. Male scribis. 3. Cur male scribitis? 4. Labōro. 5. Bene audīre debes. 6. Non audio, quod dicis. 7. Libēter legimus et scribimus. 8. Vidēmus, audimus, olfacimus, gustāmus, tractāmus. 9. Quod agitis, bene agite. 12. Dum docēmus, discimus.

II 1. Nolīte male scribēre. 2. Valēte. 3. Vale et me ama. 4. Vive valēque. 5. Nota bene. 6. Divīde et impēra. 7. Audi et tace. 8. Labōro. 9. Noli male laborāre.

2. Определите спряжение глаголов и проспрягайте их:

movēre – двигать; narrāre – рассказывать; salire – прыгать; rōnēre – ставить, класть, располагать; vocāre – звать.

nutrīre - кормить, rīngēre - рисовать, permanēre - оставаться (постоянно), пребывать, mēmōrāre - упоминать, fāvēre - благоволить, cūstōdīre - охранять, сторожить.

3. Определите спряжение следующих глаголов и образуйте от них первое лицо настоящего времени:

sentīre, errāre, vincēre, dolēre, curāre, dicēre, venīre.

4. Образуйте формы приказания и запрещения от глаголов:

curāre (лечить), legere (читать), habere (иметь), nutrire (кормить).

5. Переведите на латинский язык:

1. Что вы делаете? Мы учимся. 2. Мы всегда должны хорошо учиться. 3. Что (quid) он говорит? 4. Ты должен хорошо читать и писать. 8. Вы лечите хорошо. 9. Слушай, что они говорят. 10. Лечи! 11. Лечите! 12. Лечите хорошо! 13. Не ошибайтесь!

6. Переведите предложения на русский язык:

1 Quis in vita nunquam errat? – Qui nihil agit. 2. Si taces, consentis. 3. Qui bene audit, bene dicit. 4. Amat victoria curam. 5. Cogito, ergo sum. 6. Haud semper errat fama. 7. Aquila non captat muscas. 8. Qui honeste vivit, bene vivit. 9. Vivere est militare. 10. Epistula non erubescit. 11. Amicitia vitam ornat. 12. Experientia docet. 13. Mala herba cito crescit. 14. Terra incognita. 15. Natura nihil facit frustra.

Лексический минимум

quis - кто

qui - кто; тот, кто; тот, который

erro, are (1) - ошибаться

ago, ere (3) - делать

taceo, ere (2) - молчать

consentio, ire (4) - соглашаться

bene - хорошо

audio, ire (4) - слушать

dico, ere (3) - говорить

amo, are (1) - любить

cura, ae f - забота, старание

cogito, are (1) - мыслить

ergo - следовательно

haud - не

semper - всегда

fama, ae f - молва

aquila, ae f - орел

capto, are (1) - ловить, хватать

musca, ae - f муха

honeste - честно

vivo, ěre (3) - жить

milito, āre (1) - бороться

nunquam - никогда

7. Просклоняйте следующие словосочетания:

Vesīca urinaria, poēta antiqua, patria nostra, terra incognita, mala herba, Mentha piperīta, vita nostra, lingua Latīna, aqua destillata; historia Eurōpae, incōla Italiae.

Текст

De terris Europae

Patria nostra Rutenia est magna terra, partim in Europa, partim in Asia sita. Ruteniae caput est Moscovia, ubi Academia Moscoviensis sita est.

In Europa multae terrae sunt. Terrarum Europae natura varia est, nam aliae terrae, ut Hungaria et Dania, plerumque planae sunt, aliae autem, ut Graecia, Italia, Helvetia, montuōsae. Aliae terrae silvis abundant, aliae silvis fēre carent. Nonnūllae Europae terrae, ut Britannia, Hibernia, Melita, in insulis sitae sunt, nonnūllae, ut Italia, Graecia, Hispania - in paeninsulis.

Incolae multarum Europae terrarum agriculturae student. Agricolaе terram magna cum cura colunt et incolas terrarum suarum alunt. In silvis Europae multae bestiae et variae herbae sunt. Silvae multa et varia materia abundant.

4. ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ (DECLINATIO SECUNDA) СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОСНОВЫ НА –Ŏ/Ě. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (NOMEN ADIECTIVUM) I – II СКЛОНЕНИЯ (ОСНОВЫ НА –Ā И –Ŏ/Ě). МЕСТОИМЕНИЯ ВОЗВРАТНЫЕ (PRONOMEN REFLEXIVUM) И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ (PRONOMINA POSSESSIVA).

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

3. Что сыграло важную роль для формирования литературного латинского языка?
4. Какой период принято называть классической латынью?

1. Определите склонение и падежную форму существительных:
periculo, armis, bella, litteras, mundi, virōrum, frumentum, claviculis, carpos, cavo, nervum, ligamentis, sterna.

2. Просклоняйте следующие словосочетания:

tonsilla tubaria (трубная миндалина), ager pulcher (красивое поле), bellum iustum (справедливая война), labium superius (верхняя губа).

3. Прочтите и переведите следующие предложения:

1. Habent sua fata libelli. 2. Libros, qui bene discit, amat. 3. Signa morborum varia sunt. 4. Non magister ad discipulum, sed discipulus ad magistrum venire debet. 5. Nervus petrōsus profundus. 6. Feminae et liberi in oppido sunt, viri in castris. 7. Aurum est saepe causa inimiciarum. 8. Inimicitiae populorum sunt causa pugnārum. 9. Concordia virorum pueris exemplum est. 10. Lupus non mordet lupum. 11. In cranio fonticuli sunt.

4. Прочтите и переведите предложения:

1. Sunt morbi contagiōsi et non contagiōsi. 2. In periculis amici veri sunt praesidium firmum. 3. Caelum serenum oculis nostris gratum est. 4. In cavo nasi choanae sunt. 5. Memoria bona est bonum magnum. 6. Musculus gluteus medius. 7. Tempa deorum et dearum apud Graecos et Romanos magna sunt. 8. Terra incognita. 9. Terra variarum herbarum plena est.

5. Переведите на русский язык.

1. Ignorantia non est argumentum. 2. Otium post negotium. 3. Inter bella et pericula non est locus otio. 4. Lacaena filio: "Aut cum scuto" dicit, "aut in scuto". 5. Post factum. 6. Ex libris. 7. Semper avarus eget. 8. Verba movent, exempla trahunt. 9. Elephantum ē muscā

facis. 10. Inter dom̄inum et servum nūllam amīcitiam esse. 12. Sine īrāe et studiō. 13. Ante portās est bellum.

Лексический минимум

ignorantia, ae f	незнание
argumentum, i n	основание, довод
otium, i n	отдых
negotium, i n	работа
bellum, i n	война
periculum, i n	опасность
locus, i m	место
magister, i m	учитель
discipulus, i m	ученик
debeo, ēre	быть должным
venio, īre	приходить
Lacaena, ae f	спартанка
filius, i m	сын
scutum, i n	щит
factum, i n	дело
liber, i m	книга
semper	всегда
avārus, a, um	скупой
egeo, ěre	нуждаться
dōmīnūs, i m	господин, хозяин
sērvūs, i m	раб
īrā, ae f	гнев
stūdiūm, i	интерес, пристрастие

Текст

De incōlis Galliae

Romani cum incōlis Galliae bella gerunt. Galliam incōlae varii incolunt: Belgae, Aquitani, Celtae. Celtas Romani lingua sua Gallos appellant. Celtae bona necessaria non habent, in casis parvis habitant, vitam duram agunt, litteras parum sciunt. In silvis praedam capiunt; praeda Celtarum sunt bestiae ferae. Agriculturae non student.

incōla, ae (m) - житель

bellum, i (n) — война
gero, gessi, gestum, gerere — вести, носить, совершать
bellum gerere — вести войну
lingua, ae (f) — язык
necessarius, a, um — необходимый
casa, ae (f) — дом
parvus, a, um — маленький
bonum, i (n) — благо, добро
bona, -orum (n) — имущество
ago, egi, actum, agere — двигать, вести, действовать
parum — мало
durus, dura, durum — твёрдый, трудный, суровый
vita, ae (f) — жизнь
scio, scivi, scitum, scire — знать, понимать
praeda, ae (f) — добыча
capio, cepi, captum, capere — брать, получать, захватывать
ferus, a, um — дикий
bestia, ae (f) — зверь

5. ТРЕТЬЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATION TERTIA), ОСНОВЫ НА СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И ОСНОВЫ НА -I. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (IMPERATIVUS PRAESENTIS ACTIVI). СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ: ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНОЙ ФОРМЫ ГЛАГОЛА. СОГЛАСОВАННЫЕ И НЕСОГЛАСОВАННЫЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ.

1. Определите, по какому типу 3 склонения изменяются следующие существительные:

Hiems, hiemis f – зима; fōns, fontis m – источник; opus, op̄eris n – труд, произведение; p̄āx, p̄ācis f – мир; arbor, arbōris f – дерево; mēnsis, mēnsis m – месяц; arx, arcis f – крепость; genus, gen̄eris n – род; rēte, rētis n – сеть; avis, avis f – птица.

2. Определите падежные формы существительных:

tabulas, puerum, veritate, puerōrum, fabulam, homini, homines,

victoribus, ventris, labores, colores, moris, legem, civitatum, libertatibus, tempore, legiones carmlna, nominum, caplti, legibus, coldris, doctoris, repet one, civitatem, nominibus, capita, pulmoni, pedem.

3. От следующих существительных среднего рода образуйте *nominatīvus* и *accustiīvus pluralis*

carmen, ius, foramen, corpus, caput, opus, vulnus, rus, sidus.

4. Просклоняйте словосочетания:

homo honestus - честный человек;

ars antiqua - древнее искусство;

foramen rotundum - круглое отверстие.

5. Образуйте *genetīvus singulāris* сочетаний прилагательных с существительными:

ligamentum teres; arcus costalis; articulatio simplex; arteria occipitalis.

6. Переведите на русский язык:

1. De jure, de facto. 2. Dura lex, sed lex. 3. Salus populi suprēma lex est. 4. O tempōra, o mores! 5. Homo locum ornat, non hominem locus. 6. Si vis pacem, para bellum. 7. Homines ratio ducit. 8. Mens sana in corpore sano. 9. Nemo iudex in propria causa. 10. Narrā ! 11. Nihil audīs. 12. Quid agītis ? 13. Saepe Latīnē lege et scrībe ! 14. Latīnē multum legēre et scrībēre dēbētis. 15. Nōlīte tacēre, si dīcēre dēbētis !

Лексический минимум

jus, juris n право

durus, a, um суровый

lex, legis f закон

salus, salutis благоденствие

populus, i m народ

supremus, a, um высший

tempus, temporis m время

mos, moris m характер, нрав

homo, hominis m человек

si vis если хочешь (velle хотеть)

pax, pacis	f	мир
paro, are		ГОТОВИТЬ
ratio, onis	f	разум
mens, mentis	f	дух
sanus, a, um		здоровый
duco, ěre		вести
corpus, corporis	n	тело, состав
nemo		НИКТО
judex, judicis	m	судья
proprius, a, um		собственный

7. Прочитайте без сокращений, переведите на русский язык.

Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10 ml.

D.t.d. N 10 in amp.

S.

Rp.: Dec. cort. Frangulae 20,0 — 200 ml.

D. S.

Rp.: Promedoli 0,02.

01. Cacao 3,0.

M.f. supp.

D.t.d. N 6.

S.

Rp.: 01. Hyoscyami.

Sol. Ammonii caustici.

Methylis salicylatis aa 30,0.

M.f. linim.

D.S.

Rp.: Ac. hydrochloric; dil. 4 ml.

Pepsini 2,0.

Sir. simpl. 50,0.

Aq. destill. 150 ml.

M.f. mixt.

D.S.

Rp.: Sulfuris pct.

Picis liquidae aa 1,0.

Zinci oxydi.
 Amyli Tritici aa 2,5.
 Vaselini 20,0.
 M.f.ung.
 D.S.

Rp.: Osarsoli.
 Ac. borici aa 0,25.
 M.f.pulv.
 D.t.d. N 6.
 S.

Rp.: Natrii tetraboratis.
 Natrii hydrocarbonatis aa 20,0.
 Natrii chloride 10,0.
 Ol. Menthae gtts.3.
 M.f.pulv.
 D.S.

Текст

Ludus in schola

Servius in ludum cum amīco properat. In ludo magister pueros docet. Audīte, pueri, verba magistri! Audi et tu, Servi! Magister Marco librum dat. Lege, Marce! Puer legit. Libri verba pueris placent. In ludo pueri etiam scribēre discunt. Ludi negotia puerōrum animos fatigant.

Ex ludo pueri in campum currunt. In campo pueri trochis ludunt.

ludus, i (m) - игра, школа

Servius, i (m) - Сервий

propero, properavi, properatum - спешить

magister, i (m) - учитель

doceo, docui, doctum, ēre - обучать, учить

liber, i (m) - книга

verbum, i (n) - слово

etiam - также

negotium, i (n) - занятие, дело

fatigo, fatigavi, fatigatum, āre - утомлять

animus, i (m) - дух, характер, душа

trochus, i (m) -железный обруч
 curro, curri, cursum – бежать

Крылатые выражения (2)

1. *Ad usum externum* - для наружного употребления
2. *Ad usum internum* - для внутреннего употребления
3. *Praesente aegroto (consilium)* - (консилиум) в присутствии больного
4. *Abstente aegroto (consilium)*- (консилиум) в отсутствии больного
5. *Casus extraordinarius* - необычный случай
6. *Casus ordinarius* - обычный случай
7. *Diagnōsis certa* - определенный диагноз, точный
8. *Diagnōsis dubia* - сомнительный диагноз
9. *Diagnōsis praesox* - предварительный диагноз
10. *Exitus letalis* - смертельный исход

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Scelētum

Omniū ossiū compāges vocātur scelētum vel scelētus, quem naturalem dicimus, si ossa ligamenti suis et cartilaginibus cohaerent, artificialem vero, si artis ope sibi invicem juncta sunt. Scelētus masculīnus in universum non differt a feminīno, nisi in eo, quod ossa in sexu sequiōre graciliora sunt, quam in potiōre, et eminentiae ac depressions minus notabiles. Scelētus dividitur in a) caput, quod constat e cranio et facie; b) truncum, ad quem referimus columnam vertebralem s. spinam dorsi et pelvim, ac sternum costasque; c) extremitātes, quae sunt vel superiōres vel inferiōres.

6. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (PRONOMINA PERSONALIA). IMPERFECTUM INDICATIVI ACTIVI ET PASSIVI. РОЛЬ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ.

1.Переведите предложения на русский язык:

1. Prūdēntiā saepē vitantur perīcūla. 2. Etiam magna regna delēntur. 3. Malo aliēno saepē docēmur. 4. Ut salutāmus, ita resalutāmur. 5. Si vis amāri, ama. 6. Nemo debet bis punīri pro uno dēlīcto. 7. Verus amīcus, amōre, mōre, ōre, re cōgnōscitur. 8. Tiberius Gracchus et eius frater sunt filii Corneliae, filiae Scipiōnis. 9. Sunt quinque partes mundi, maxīma eārum est Asiā.

Лексический минимум

prūdēntiā, ae благоразумие, рассудительность

vito, āre избегать

regnum, ī царство

magnus, a, um большой

malum, ī зло, беда, несчастье

saluto, āre приветствовать

resaluto, āre отвечать на приветствие

bis дважды

punio, īre наказывать

dēlīctum, ī проступок, преступление

verus, a, um настоящий

āmīcūs, ī друг

amor, oris любовь

os, oris речь

cōgnōsco, ěre познавать

frater, fratris брат

mundus, ī мир, свет

pars, partis часть

2. Проспрягайте в praes. ind. pass. следующие глаголы:

mōnstrāri, docēri, mūnīri, defendi, salutāri, punīri, pingi, amāri.

3. Замените активную конструкцию пассивной и переведите на русский язык следующие предложения:

Poētae antiquae saepe fābūlas de bestiīs narrant. Magister fluviōs terrae nostrae in tabūla geographīca mōnstrat. Romāni fābūlas poetārum

Graecōrum legunt. Rīvus hortum cingit. Discipūlus librum legit. Agricōlae agrum colunt. Fluvius et silva campum cingunt.

4. Замените пассивную конструкцию активной в следующих предложениях и переведите на русский язык:

Victōria Concordia gignitur. Tabūla ab amīco meō pingitur.

5. Переведите на русский язык:

cortex Quercus; radix Belladonnae; herba Leonuri; fructus Rosae; folium Menthae piperitae; decoctum rhizomatis Tormentillae; briketum folii Eucalypti; infusum foliorum Digitalis; tabulettae Validoli; granula Laminaridi; emulsum olei Vaselini; species sedativae; unguentum Heparini; solutio Tannini spirituosa.

6. Переведите на латинский язык:

кора крушины; корень ревеня; плоды шиповника; трава красавки; цветки арники; корневище лапчатки; семя льна; сок подорожника; жидкий экстракт пустырника; сухой экстракт ревеня; сироп алтея; отвар коры крушины; масло мяты перечной; аэрозоль «Каметон»; раствор альбумина; драже апрессина; горький сбор; растворимый стрептоцид; мятные таблетки; эмульсия персикового масла.

Текст

De Diebus

Motus terrae est causa diei et noctis. Longitudo diērum et noctium diversa est. In nonnullis patribus Asiae et Africae diērum et noctium longitūdo aequa est. In regiōnibus nostris aestāte dies longi sunt, noctes breves, hieme dies breves, noctes longae sunt. Meridies tempus in omnibus terrae partibus diversum est. Diērum sunt nomina: Solis dies, Lunae dies, Martis dies, Mercurii dies, Jovis dies, Veneris dies, Saturni dies.

7. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (GRADUS COMPARATIONIS): НАРЕЧИЯ (ADVERBIUM).

БУДУЩЕЕ ПЕРВОЕ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (FUTURUM ACTIVUM ET PASSIVUM). НАЗВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

**ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СКЛОНЕНИЕ
УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ (PRONOMINA
DEMONSTRATIVA).**

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

5. Каковы особенности средневековой латыни?
6. Назовите крупнейших авторов эпохи новой латыни.

1.Образуйте степени сравнения от прилагательных:

Fidelis, plenus, piger, novus, mitis, latus, facilis, difficilis.

1. Образуйте наречия во всех степенях сравнения от прилагательных:

jūcundus, fortis, miser, ācer, simīlis, ūtilis.

2.Переведите на русский язык. Обратите внимание на употребление степеней сравнения:

1. Musculus gluteus maximus et minimus. 2. Sulcus sinus petrosi superiōris. 3. Membra corporis humani in membra inferiōra et superiōra dividuntur. 4. Ossium metacarpi longissimum est os indicis. 5. Pulmōnes, in cavo dextro et sinistro thoracis locati, majōrem partem cavi sinistri occupant. 6. Status aegrōti hodie melior est. 7. Habitus aegroti post curatiōnem optīmus est. 8. Dum aegrōtus praescripta medici diligenter persequitur curatio jucundior et effectus medicamentōrum melior est, prognōsis morbi optima. 9. Medicamentum ex radīce ipēcacuanhae melius aliis medicamentis vomītum creat.

3.Переведите предложения, используя лексический минимум:

1. Aër levior est, quam aqua. 2. Ver est iucundissimus tempus anni. 3. Sol multo maior, luna multo minor est, quam terra. 4. Honesta mors melior est, quam vita turpis. 5. Facilius est dicere, quam agere. 6. Bis dat, qui cito dat. 7. Citius, altius, fortius.

Лексический минимум

aër, aeris	воздух
levis, e	легкий
ver, veris	весна
iucundus, a, um	приятный
annus, i	год
mors, mortis	смерть
honestus, a, um	честный
turpis, e	позорный
do, dāre	давать
cito	быстро
altus, a, um	высокий
sol, solis	солнце
quam	чем
multo	много

4. Выделите приставки и укажите их значение.

Abrasio, abruptio, remedia absorbentia, remedia adjuvantia, anteflexio, circumanalis, circumvolutio, congenitus, composltus, demonstratio, denervatio, dissectio, dissimilatio, expressio, incomepletus, inclinatio, indifferens, interscapularis, interosseus, intracellularis, obductio, accisio, oppresio, perturbatio, permanens, postfrontalis, praescriptio, praecipitatus, precardium, prominens, pronator, reclinatio, reconvalescens, separatio, subflavus, suprahyoideus, infrahyoideus, supematuralis, transformatio.

5. Прочитайте без сокращений, переведите на русский язык.

1. Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10 ml.
D.t.d. N 10 in amp.
S.
2. Rp.: Dec. cort. Frangulae 20,0 — 200 ml.
D. S.
3. Rp.: Promedoli 0,02.
Ol. Cacao 3,0.
M.f. supp.

- D.t.d. N 6.
S.
4. Rp.: 01. Hyoscyami.
Sol. Ammonii caustici.
Methylis salicylatis aa 30,0.
M.f. linim.
D.S.
5. Rp.: Ac. hydrochloric; dil. 4 ml.
Pepsini 2,0.
Sir. simpl. 50,0.
Aq. destill. 150 ml.
M.f. mixt.
D.S.
6. Rp.: Sulfiiris pet.
Picis liquidae aa 1,0.
Zinci oxydi.
Amyli Tritici aa 2,5.
Vasellini 20,0.
M.f.ung.
D.S.
7. Rp.: Osarsoli.
Ac. borici aa 0,25.
M.f.pulv.
D.t.d. N 6.
S.
8. Rp.: Natrii tetraboratis.
Natrii hydrocarbonatis aa 20,0.
Natrii chloride 10,0.
01. Menthae gtts.3.
M.f.pulv.
D.S.

6. Переведите письменно на латинский язык, используя сокращения.

1. Возьми: Прозерина 0, 01.
Сахара 0,2.

Смешай, пусть получится порошок.

Выдай такие дозы числом 20.

Обозначь.

2. Возьми: Отвара листьев толокнянки 10,0 — 180 мл.

Выдать. Обозначить.

3. Возьми: Цветков ромашки 30,0.

Выдать. Обозначить.

4. Возьми: Ментола 0,1.

Ланолина 2,0.

Вазелина 8,0.

Смешай, пусть получится мазь.

Выдай. Обозначь.

5. Возьми: Хлороформа.

Этилового спирта 95% по 20 мл.

Этилового эфира 10 мл.

Нашатырного спирта 10 капель.

Смешать. Выдать. Обозначить.

6. Возьми: Метилсалицилата.

Хлороформа по 50,0.

Смешай, пусть получится линимент.

Выдай. Обозначь.

7. Возьми: Дерматола 0,2.

Масла какао сколько нужно, чтобы
получилась свеча.

Пусть будут выданы такие дозы числом 6.

Пусть будет обозначено.

8. Возьми: Раствора дипропионата эстрадиола в масле 0,1%
1 мл.

Выдай такие дозы числом 6 в ампулах.

Обозначь

Italia est terra Europae. Italia habet insūlas. Sicilia est insūla Italiae. In ōra Siciliae est Aetna. Aetnam ornant silvae. Incōlae Italiae sunt agricōlae. Incōlae insulārum et orārum Italiae sunt nautae. Nautae procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. In Italia est Rōma. Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae et statuae.

Italia, ae (f) — Италия
 terra, ae (f) — земля
 Eurōpa, ae (f) — Европа
 habeo, habui, habitum, ēre — иметь
 insula, ae (f) — остров
 Sicilia, ae (f) — Сицилия
 ōra, ae (f) — побережье
 Aetna, ae (f) — Этна
 silva, ae (f) — лес
 orno, ornavi, ornatum, āre — украшать
 incōla, ae (f) — житель
 agricōla, ae (m) — земледелец
 nauta, ae (m) — моряк
 procella, ae (f) — буря
 timeo, timēre — бояться
 stella, ae (f) — звезда
 via, ae (f) — дорога
 indico, indicavi, indicatum, āre — указывать
 noctu — ночью
 Rōma, ae (f) — Рим
 ara, ae (f) — алтарь

Крылатые выражения (3)

1. *Dictum – factum* – сказано, сделано
2. *Amat victoria curam* – победа любит старание
3. *Errāre humanum est* – человеку свойственно ошибаться
4. *Alibi* – в другом месте
5. *Alma mater* – мать-кормилица (об учебном заведении)
6. *Alter ego* – другой я, мой двойник
7. *Amor tussis̄que non celātur* – любовь и кашель не скроешь
8. *Homo sapiens* – человек разумный

9. *Meliōra spero* – надеюсь на лучшее

10. *Mens sana in corpore sano* – в здоровом теле-здоровый дух

11. *Cito!* – быстро! срочно!

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ossa

Ossium substantia triplex invenitur: substantia compacta, spongiosa, reticulāris. Color substantiae compactae est albīdo-rubens. Ast pro varia adipis sanguinisque in ossibus inclūsi copia diversusprehenditur eōrum color: extemae cranii tabūlae est albīdo-caerulescens, substantiae spongiōsae est fusco-rubens, substantiae adamantinae dentium est albissimus et splendens. Figura ossium varia est, quaedam ossa sunt longa, alia lata, alia multiformia.

Usus ossium. Fulciunt totum corpus. Formant corporis figuram et statūram, promovent agilitātem motumque et trunci et artuum. Defendunt viscēra. Dant musculis, vasis, nervis, visceribusque adhaesiōnem et situm.

8. ЧЕТВЕРТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATIO QUARTA), ОСНОВЫ НА –Ū, ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATION QUINTA), ОСНОВЫ НА –Ē ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (NUMERALIA) В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ.

1. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на окончания существительных 4 и 5 склонения.

1. Nihil suo statu manet. 2. Mānūs mānum lavat. 3. Imago ānīmi vūltūs est. 4. Cāsus belli. 5. In adversis rēbus ānīmum sūbmittēre noli. 6. Dīēs diēm docet. 7. Unus dīēs grādus est vītae. 8. Est res pūblica res pōpūli. 9. Usus est ēgrēgīus māgister. 10. Homo quīnque sensus habet: vīsūs, audītūs, ōdorātūs, gustātus, tactus. 11. Rem familiārem homines labōre et industria augent. 12. Galli spatia omnis temporis non numero diērum, sed noctium finiunt. 13. In horto nostro sunt lacus parvi.

Лексический минимум

status, us	положение
maneo, ēre	оставаться
manus, us	рука
lavo, āre	мыть
vultus, us	лицо, выражение лица
casus, us	причина, повод
res, rei	дело, вещь
res publica	государство
adversus, a, um	неприятный
submittere animum	падать духом
usus, us	опыт
egregius, a, um	отличный, превосходный
sensus, us	чувство
habeo, ēre	иметь
visus, us	зрение
auditus, us	слух
odoratus, us	обоняние
gustatus, us	вкус
tactus, us	осязание
augēre	увеличивать
industria	трудолюбие, прилежание

2. Просклоняйте словосочетания:

fructus dulcis – сладкий плод

dies felix – счастливый день

manus levis – лёгкая рука

3. Переведите предложения, обращая внимание на количественные и порядковые числительные:

1. Pollex et hallex binas phalanges habet. 2. Nervus hypoglōssus est duodēcimum par nervōrum. 3. Duae arteriae, aorta et arteriae pulmonalis habent ternas valvūlas semilunāres. 4. Digītus secundus s. index, digītus tertius s. medius, digītus quartis s. anulāris, digītus quintus s. minimus ternas phalanges habent. 5. Utraque manus quinos digītos habet: polīcem, indīcem, medium, anulārem et minimum. 6. Aurix ex tribus partībibus constat: auri media, externa et interna. 7. Dies tertius morbi.

4. Выпишите из словаря имена существительные, образованные при помощи форманта –or (gen. –oris) от глаголов:

Amāre (любить), clamāre (кричать), timēre (бояться), horrēre (ужасаться), dolēre (скорбеть), errāre (заблуждаться, ошибаться), calēre (быть горячим).

5. Напишите на латинском языке и прочитайте вслух:

25, 34, 112, 215, 77, 58, 67, 49, 363, 1347, 2206.

6. Согласуйте следующие существительные с прилагательными в скобках, поставьте в genetivus и ablativus singularis:

amicus (vester, tra, trum);

arteria (coronarius, a, um);

palatum (osseus, a, um);

vesīca (urinarius, a, um);

porus (acusticus, a, um).

9. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МЕСТОИМЕНИЙ. НАЗВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ КИСЛОТ. ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.

1. Напишите по-латыни фармацевтические наименования, содержащие следующие частотные отрезки:

- aeth-**: этазол, этамид, этиловый спирт;
- az-**: аминазин, дибазол, пропазин;
- benz-**: бензонал, бензоат, бензогексоний;
- hydr-**: гидрокарбонат, гидрохлорид, гидрокортизон;
- meth-**: метацин, метилпреднизолон;
- oxy-**: оксид, окситоцин;
- phen-**: оксафенамид, дипрофен;
- phthor-**: витафтор, фторид;
- thi-**: тиамин, тиопентал;
- yl-**: сульфацил, фенилин.

2. Переведите рецепты на русский язык; подчеркните знакомые частотные отрезки:

1. Recipe: Tabulettas Methandrostenoloni 0,005.
 Numero 20.
 Da. Signa.
2. Recipe: Unguenti Sulfacyli-natrii 30 % 10,0.
 Dentur. Signetur.
3. Recipe: Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 14.
 Da. Signa.
4. Recipe: Synoestrololi 0,001.
 Dentur tales doses numero 25 in tabulettis.
 Signetur.
5. Recipe: Solutionis Desoxycorticosteroni acetatis.
 oleosae 0,5 % 1 ml.
 Da tales doses numero 15 in ampullis.
 Signa.

6. Recipe: Tabulettas Neomycini sulfatis 0,1 numero 15.
Dentur. Signetur

Текст

De Deis

Graeci et Romani antiqui non unum deum, ut Christiani, sed multos deos deasque colunt. Primus in numero deōrum et maximus Iuppiter, filius Saturni et Rheae, est. Locus, ubi Iuppiter sedet et mundi imperium tenet, est Olympus altus, stellis vicinus. Inde deus deorum, dominus caeli et mundi, tonat et fulminat: equi rapidi dei per totum mundum volant. Si clipeo quatit, ventos et procellas in terram mittit. Idem gratia sua naturam tranquillat. Uxor dei maximi Iuno est, dea nuptiarum. Secundus Saturni filius Neptunus, deus oceani est.

Крылатые выражения (4)

1. *De mortuis aut bene, aut nihil* – о мёртвых или хорошо, или ничего
2. *Per aspēra ad astra* – через тернии к звёздам
3. *A priōri* – заранее, независимо от опыта
4. *A posteriōri* - впоследствии
5. *Nulla regūla sine exceptione* – нет правил без исключений
6. *Pro et contra* – за и против
7. *Cedo majōri* - уступаю старшему
8. *Festīna lente* – спеши медленно (тише едешь-дальше будешь)
9. *Semper virens* – вечная юность
10. *Veni, vidi, vici* – пришел, увидел, победил
11. *Debes ergo potes* – должен, значит можешь

Ролевая игра «Ситуация применения знаний латинского языка».

Концепция: создание квазипрофессиональной среды. Роли: обращение врача в аптеку об изготовлении и отпуске больному лекарств.

Ожидаемый результат: Заполнение и расшифровка рецептурного бланка. Исследование и тренировка прочтения важнейших рецептурных сокращений.

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De cute

Cutis integumentum commune (общий) corpōris humāni format et organismum defendit. In cute duo (два) strata considerantur: epidermis et corium. Epidermis est stratum superficiāle (поверхностный), corium autem est stratum profundum et solidum. Epidermis ex ectodermāte (наружный зародышевый листок), corium ex mesodermōte (средний зародышевый листок) formātur. Corium in stratum superius solidum et stratum inferius dividitur. In strato superiōre solido corii papillae cutis sunt. In papillis cutis vasa capillāria sanguinea et lymphatica et corpuscula nervosa terminalia (концевые) locata sunt. Papillae in parte superiōre cutis cristas cutis et sulcos cutis formant. In cristis cutis foramina parva glandularum sudoriferarum sunt. E foraminibus sudor in sulcis destillatet cutem aspergit. Pili caput, cilia, supercilia et alias partes corpōris humani tegunt. Pilus radicem et scapum habet. Radix pili bulbo finitur. Radix pili cum bulbo in folliculo pili locatur. Quisque folliculus pili muscūlum arrectorem pili habet. Musculus arrector pili ad folliculum pili adhaeret.

10. ГЛАГОЛ ESSE И ЕГО СПРЯЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНАХ ИНФЕКТА. ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ (PARTICIPĪUM PRAESENTIS ACTIVĪ). ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

7. В каких сферах используется латинский язык в современности?

8. К чему привело уничтожение римской образовательной системы?

1. Переведите предложения на русский язык:

1. *Homērus poēta Graecōrum erat.* 2. *Non sum, qualis eram.* 3. *Patria civi vero semper cara erit.* 4. *Priāmus rex Trōjānorum fuit, Hecūba fuit uxor Priāmi.* 5. *Res publica Romāna firma et forte fuit.* 6. *In tria tempora tēpūs dividitur: quod fuit, quod est, quod futūrum est.* 7. *Ades amīcis, amīci tibi aderunt.*

Лексический минимум

<i>Homērus, i</i>	Гомер
<i>poēta, ae</i>	поэт
<i>Graecus, i</i>	грек
<i>carus, a, um</i>	дорогой
<i>uxor, is</i>	жена
<i>firmus, a, um</i>	прочный
<i>tres, tria</i>	три
<i>dīvīdo, ěre</i>	делить, разделять
<i>futūrus, a, um</i>	будущий
<i>tibi</i>	тебе
<i>adesse</i>	присутствовать, помогать
<i>posse</i>	мочь
<i>abesse</i>	отсутствовать
<i>interesse</i>	быть среди
<i>deesse</i>	не хватать

2. Найдите в словаре форму супина следующих глаголов. Образуйте причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов:

Scribĕre, finĭre, vidĕre, dāre, redĭre, cingĕre, tradĕre, legĕre, ponĕre, agĕre, ducĕre.

3. Просклоняйте словосочетания:

Homo hōnestus – честный человек

Mare profūndum – глубокое море

Pira dulcia – сладкая груша

4. Поставьте глагол *esse* в прошедшее время.

De Latio

Latium in Italia est. Latium patria linguae Latīnae est. Multi incōlae Italiae agricōlae sunt. Incōlae insularum sunt nautae. Nautae terras aliēnas visitant, sed patriam suam semper vidēre cupiunt. Nautae perīti pericula vitāre sciunt. Terra Italiae fecunda et agriculturae idonea est. Itaque Romāni agriculturae student.

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Costae

Costārum, quae laterāles thorācis partes occupant, numerus in utroque latere plerumque est duodecim, raro tredēcim, rarius undecim. Sunt autem vel verae, vel spuriae. Verae s. legitīmae vocantur, quarum cartilagīnes sterno adhaerent, earumque numērus esse solet in utroque latēre septem, rarius octo; reliquae quinque (vel quattuor), quārum cartilagīnes nec sternum ossēum nec cartilagmem ensiformem attingunt, spuriae s. illegitīmae nominantur. Harum superiōres tres, cartilaginībus suis longitudine sensim decrescentībus, proxime sibi accumbunt ita, ut quasi inter se confluēre videantur; ultīmae duae, brevissīmae, et inter se et a superiōribus magis distantes, tenuis membranae e multis ligamentūlis connexae fibrarumque muscularium ope copulātae, mobiliōres sunt, ideōque fluctuantes dicuntur. Omnes costae eatēnus se invīcem aequant, quatēnus in singūla costa discenēre licet corpus, extremitātes, cartilagīnem, ac superficies et margines.

11. ОСНОВЫ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЛАТИНСКОГО ГЛАГОЛА. СОЮЗ (CONIUNCTIO). ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА (PERFECTUM INDICATIVI ACTIVI). ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ.

1.Переведите предложения на русский язык, используя лексический минимум:

1. Romani in proeliis Gallos vincēbant. 2. Graeci Trojam delēbant.
3. Discipuli a magistris docebantur. 4. Alexander Magnus claros magistros habēbat. 5. Graeci et Romani non solum templa, sed aedificia privāta marmōre ornabant. 6. Belgae cum Germanis bella gerēbant. 7. Semper honor et nomen tuum laudes manebunt. 8. *Verum amicū pecunia non parabis.* 9 Stellae caeli nunquam numerābuntur.

Лексический минимум

proelium, ii	битва, сражение
vinco, vici, victum, ěre	побеждать
Gallus, i	галл
clarus, a, um	знаменитый
templum, i	храм
solum	только
aedificium, i	здание, сооружение
privatus, a, um	частный
marmor, oris	мрамор
belgae, arum	белги
honor, oris	честь
nomen, nominis	имя
laus, laudis	похвала
pecunia, ae	деньги
paro, 1	приобретать
numero, 1	считать
Germani, orum	германцы

2.Проспрягайте в прошедшем времени действительного и страдательного залога:

Ducēre, ornāre, edificāre, vidēre, vincēre, finīre.

3.Объясните значения терминов со следующими конечными терминологическими элементами:

-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.

-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.

-graphia: cholangiographia, cholecystographia,
electroencephalographia, tomographia, urethrographia.
-gramma: electrocardiogramma, phlebographia,
roentgenogramma.

4. Допишите недостающие термины:

- метод лечения с помощью охлаждения тканей — ... therapia.
- наука о болезнях лёгких и дыхательных путей — pulmo ...
- наука о классификации болезней — noso
- наука о структуре и функциях нервной системы — neuro
- раздел стоматологии, посвящённый лечению деформаций зубов и аномалий прикуса — orth
- метод лечения, основанный на введении в организм кислорода — oxigeno
- наука об исправлении дефектов опорно-двигательного аппарата — ortho ..

5. Переведите рецепты на русский язык:

1. Recipe: Solutionis Acidi carbolici 3% 200 ml.
Detur. Signetur.
2. Recipe: Tabulettas Acidi lipoici 0,25 numero 50.
Da. Signa.
3. Recipe: Acidi borici 0,25.
Spiritus aethylici 70%.
Glycerini ana 10 ml.
Misce. Da. Signa.
4. Recipe: Zinci oxydi 24,4.
Ichthyoli 2,5.
Amyli 24,4.
Vaselini 48,7.
Misce, fiat pasta.
Da. Signa.
5. Recipe: Solutionis Iodi spirituosae 5% 2 ml.

- Tannini 3,0.
Glycerini 10,0.
Misceatur. Detur. Signetur.
6. Recipe: Riboflavini 0,001.
Acidi ascorbinici 0,2.
Aquae destillatae 10 ml.
Misceatur. Detur. Signetur.
7. Recipe: Acidi salicylici 5,0.
Zinci oxydi 25,0.
Talci 50,0.
Misce, fiat pulvis.
Da. Signa.
8. Recipe: Acidi benzoici 0,6.
Acidi salicylici 0,3.
Vaselini 10,0.
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa

Текст

De Libris in Schola

In aliis bibliothēcae nostrae libris de histōria Europae aliarumque mundi terrārium, de vita ac institutis antiquōrum populōrum narrātur. Libri saepe tabulis pictis ornāti sunt: ita argumentum librōrum illustrātor. Ecce in una libri pagīna oppīdum antiquum pictum est. Oppīdum in alto loco situm est, muro atque fossa cingitur. Firmo muro atque lata et alta fossa oppīdum defensum est.

alius, a, um — прочий, другой

institutum, i (n) — устройство, установления, обычай

ac — и, а также

narro, -ati, -atum I — рассказывать, говорить

pingo, pingere 3 — писать красками, рисовать

ita — таким образом

locus, i (m) — местность, страна

ессе — вот

cingo, cingere 3 — окружать, опоясывать

fossa, ae, (f) — яма, ров

firmus, a, um — крепкий, сильный, надежный

Крылатые выражения (5)

1. *Ut salutāmus, ita resalutāmur* – как мы приветствуем, так и нас приветствуют

2. *Lex non scripta* – неписанный закон

3. *Cogito ergo sum* – я мыслю, значит, я существую (Декарт)

4. *Citius, altius, fortius* – быстрее, выше, сильнее

5. *Medica mente, non medicamentis* – лечи умом, а не лекарствами

6. *Omnia mea mecum porto* – всё свое ношу с собой

7. *Medice, cura te ipsum* – врач, исцели себя сам

8. *Opus citatum (op.cit.)* – цитируемое произведение

9. *Otia dant vitia* – праздность порождает пороки

10. *Post scriptum (P.S.)* – после написанного

11. *Post factum* – после сделанного, впоследствии

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ventricūlus

Ventricūlus est receptacūlum membranacēum, quod ingesta ab oesophāgo excipit. Situs est in regiōne epigastrīca et quidquam in hypochondrio sinistro. Cum. oesophāgo, duodēno, omento majore et minōre, atque pancreāte, liēne, hepāte diaphragmāte connexus est. Usus est, ut ingesta ab oesophāgo excipiat, aliquantum retineat, ea misceat cum succo gastrīco, ea digērat et demum expellat in duodēnum.

12.ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ПЕРФЕКТА В АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ ЗАЛОГАХ. ПРЕДПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ АКТИВНОГО ЗАЛОГА

(PLUSQUAMPERFECTUM INDICATIVI ACTIVUM).

1. Переведите рецепты на латинский язык; подчеркните знакомые частотные отрезки в названиях лекарственных веществ:

1. Возьми: Ацетилсалициловой кислоты 0,28.
Фенацетина 0,22.
Кофеина 0,04.
Какао 0,015.
Лимонной кислоты 0,02.
Выдай такие дозы числом 6 в таблетках.
Обозначь.
2. Возьми: Салицилата натрия 1,0.
Йодида калия 0,1.
Спиртового раствора йода 5 % VI капель.
Воды дистиллированной до 200 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь.
3. Возьми: Сульфата атропина 0,1.
Гидрохлорида этилморфина 0,3.
Раствора борной кислоты 2 % 10 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь.
4. Возьми: Ментола 0,25.
Настойки эвкалипта 50 мл.
Этилового спирта 90 % до 100 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь.
5. Возьми: Тиосульфата натрия 10,0.
Изотонического раствора.
Хлорида натрия до 100 мл.
Смешать. Выдать. Обозначить.
6. Возьми: Экстракта красавки 0,01.
Основного нитрата висмута.
Фенилсалицилата по 0,25.
Смешай, пусть получится порошок.
Выдай такие дозы числом 10.
Обозначь.

Текст

De Cicerone

Multi sunt oratōres clari Graecōrum et Romanōrum. In numero Romanōrum oratōrum erat et Cicero. Cicero quoque egregius scriptor Latinus erat. Ei libri scriptōrum Graecōrum et Romanōrum noti erant. Gloriam magnam Ciceronis libri de philosophia et de eloquentia et de arte oratiōnis habent.

orator, oris, m - оратор

clarus, a, um - ясный, известный

in numero - в числе

quoque - также, тоже

egregius, a, um - выдающийся, превосходный

liber, bri, m - книга

notus, a, um - известный

gloria, a e, f - слава

magnis, a, um - большой, великий

philosophia, ae, f - философия

eloquentia, ae, f - красноречие

ars, artis, f - искусство

oratio, ōnis, f – речь

Крылатые выражения (6)

1. *Qui scribit, bis legit* – кто пишет, тот дважды читает; кто записывает, тот лучше запоминает

2. *Quod licet Jovi, non licet bovi* – что позволено Юпитеру, то не позволено быку

3. *Simil similibus curantur* – подобное излечивается подобным (клин клином вышибают)

4. *Sine irae et studio* – без гнева и пристрастия (Тацит); объективно

5. *Sol lucet omnibus* – солнце светит для всех

6. *Terra incognita* – неведомая земля; неизведанная область

7. *Veto* – запрещаю

8. *Natura sanat, medicus curat* – природа исцеляет, врач лечит

9. *Edamus ut vivamus, non vivamus ut edamus* – мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть

10. *Status communis* – общее состояние

11. *Persona (non) grata* – (не)желательное лицо

13. СУПИН (SUPINUM). PARTICIPIUM PERFECTI PAS-SIVI, PARTICIPIUM FUTURE ACTIVI. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЧАСТИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. INFINITIVUS PERFECTI ACTIVI/PASSIVI. БУДУЩЕЕ ВТОРОЕ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (FUTURUM II (EXACTUM) INDICATIVI ACTIVI).

1.Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на форму будущего времени:

Antiqui Graeci et Romani bella gerēbant, terras populōrum vicinōrum invadēbant, incōlas interficiēbant aut captīvos secum asportābant; victos premēbant. In numero servoram apud Graecos nec non apud Romanos multi captīvi erant. Nobis autem bella odiōsa sunt. Itaque bella vitabimus, iustitiam atque amicitiam inter populos colēmus, pacem defendēmus. Vita nostra pulchra erit.

bellum, i («) — война

bellum gerere — вести войну

populus, i (m) — народ

invado, invassi, invasum, -ēre — входить, вступать

asporto, asportavi, asportatum, -āre — увозить

premo, pressi, pressum, -ēre — преследовать, давить

odiosus, a, um — ненавистный

vito, vitavi, vitatum, -are — избегать, спастись

colo, colui, cultum, -ere — почитать, обрабатывать

2.Проспрягайте в futurum I indicatīvi actīvi et passīvi следующие глаголы:

curāre — лечить, delēre — разрушать; mittēre — посылать; finīre — оканчивать, вступать; premēre — преследовать, vitāre — избегать.

3.Определите формы глаголов:

erunt, dicunt, dicent, legis, eram, habēbam, habeo, amabant, amabis, audies, audiebas, adest, aderit, possumus, poteramus, absumus, aberatis, poterunt, curabat.

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Pulmōnes

Pulmōnes sunt duo viscēra in cavitatibus thorācis locāti, quibus respirāmus. Divisio — in dextrum et sinistrum pulmōnem; dexter in tres, sinister in duos dividitur lobos: in inferiōre lobo pulmōnis sinistri excisūra est pro pericardio. Connexio pulmōnis cum collo ope tracheae, cum corde ope vasōrum pulmonalium est. Substantia pulmonis est: 1) vesiculāris, quae e cellulis formātur; 2) vasculōsa quae retis ad instar cellūlas investit; 3) bronchiālis, quae minīmis tubūlis in cellūlas hiat. Vasa pulmōnum dividuntur in communia et propria seu pulmonālia et bronchiālia. Communia sunt: arteria et vena pulmonālis, quae ab ipso corde pulmōnibus dantur. Propria sunt arteria et vena bronchiālis, quae aortae et venae azygos sunt propagines.

Usus pulmōnum est in respiratiōne, in sanguificatiōne, in voce sanguinis a corde in pulmōnes venientis conditiōnis mutatiōne.

14. ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO, NOMINATIVUS CUM INFINITIVO. GERУНДИВ (GERUNDIVUM) И GERУНДИЙ (GERUNDIUM).

1. Переведите рецепты на латинский язык; подчеркните знакомые частотные отрезки:

1. Возьми: Стрептоцида.
Норсульфазола по 1,5.
Бензилпенициллина-натрия 25 000 ЕД.
Гидрохлорида эфедрина 0,05.
Смешай, пусть получится порошок.
Выдай. Обозначь.
2. Возьми: Раствора синэстрола в масле 0,1% 1 мл.
Выдай такие дозы числом 8 в ампулах.
Обозначь.
3. Возьми: Теофиллина 0,1.
Гидрохлорида эфедрина 0,025.

Смешай, пусть получится порошок.

Выдай такие дозы числом 15.

Обозначь.

4. Возьми: Метилтестостерона 0,005.
Выдать такие дозы числом 25 в таблетках.
Обозначить.
5. Возьми: Раствора норсульфазола-натрия 5% 20 мл.
Простерилизовать!
Выдать. Обозначить.

Текст

De Amicitia Lupi Fabula

Asinus aegrōtus erat. Filium parvum habēbat. Filius in stabūlo aegrōtum curabat. Stabūlum clausum erat. Ad aegrōtum asinum propērant lupi et stabūlo appropinquant. Tum unus e lupis ostium stabuli pulsat et clamat: «Aperi, mi aselle! Amīci tui appropinquant». Filius lupis respondet: «Amicōrum verba blanda audio, sed lupos improbos video».

amicitia, ae (/) — дружба

lupus, i (m) — волк

asinus, i (m) — осёл

aegrōtus, a, um (m) — больной

filius, i (m) — сын

curo, curavi, curatum, -are — заботиться

appropinquo, appropinquaui, appropinquatum, -are — приближаться, приходить

clamo, clamavi, clamatum, -āre — кричать

pulso, pulsavi, pulsatum, -āre — сильно толкать, ударять

video, vidi, visum, -ēre — видеть

ostium, i (n) — вход, дверь

asellus, i (m) — ослик, ослёнок

15. НАЗВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ (НАЧАЛЬНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ И КОНЕЧНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ).

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

9. На какие подпериоды делится классическая латынь?
10. Какое значение имеет знание латинского языка для студентов медицинского профиля?

1.Переведите на русский язык:

1. Nomina anatomica nonnullōrum musculōrum ex nominibus numeralibus oriuntur, ut: musculus biceps brachii, musculus triceps brachii, musculus triceps surae, musculus quadriceps femoris, musculus digastricus s. musculus biventer, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus et musculus unipennātus.

2. Omni bihora, hora, nocte, quadrante hora

2.Объясните значения терминов со следующими конечными терминологическими элементами:

-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.

-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.

-graphia: cholangiographia, cholecystographia, electroencephalographia, tomographia, urethrographia

Текст

De Aetate Aurea

Scriptōres antiqui quattuor aetātis nommant: aetatem auream, argenteam, aeneam et ferream. De aetate aurea multa in Ovidii poēta carminibus, quae (которые) Metamorphōse in libri inscribuntur, legimus. In aetate aurea homines sine legibus tuti erant, nam iustitiam et veritatem colebant. Nec leges nec vectigalia timēbant.

aetas, atis, f - время, возраст, век

aureus, a, um - золотой

scriptor, oris, m - писатель

nomino- называть

argenteus, a, um- серебряный

aeneus, a, um - медный

ferreus, a, um - железный

carmen, inis, m - песня, стихотворение
 liber, bri, m книга
 inscribe, ěre - подписывать, обозначать
 lego, ěre - читать
 homo, inis, m - человек
 sine (c. abl.) - без
 lex, legis, m - закон
 tutus, a, um - безопасный, защищенный
 nam - ибо
 iustitia, a e ,f - справедливость
 veritas, atis, f - истина, правда
 colo, ěre - почитать
 nec... nec - ни... ни
 vectigal, alis, n - налог, подать, доход
 timeo, ěre — бояться, опасаться

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De corpore humano

Corpus ex capite, trunco et quattuor membris constat. Caput ope cervicis cum trunco jungitur. Truncus thoracem et abdomen continet. Pars posterior trunci dorsum vocatur. Truncus bina membra superiora et bina membra inferiora habet. Membra inferiora maiora et longiora membris superioribus sunt.

Caput in duas partes dividitur: in partem cerebralem et faciem. Pars cerebralis frontem, verticem, occiput, temporaque continet. Facies palpebras, nasum, labia, mentum buccasque continet. In cervice duas partes distinguimus. Pars anterior collum, pars autem posterior nucha appellatur. Pars anterior cervicis marginibus musculorum sternocleidomastoideorum in regionem colli anteriorem et duas regiones colli laterales dividitur. Altius eorum (их) post auriculas regiones mastoideae locatae sunt. Anatomici faciem thoracis octo lineis verticalibus dividunt, quae sunt: linea mediana, sternalis, mamillaris, parasternalis, axillaris, anterior, axillaris media, axillaris posterior et scapularis. Duae lineae horizontales abdomen in tres regiones dividunt:

epigastrium, mesogastrium et hypogastrium. Quisque etiam regio abdominis duabus lineis verticalibus in tres partes dividitur. Est enim region hypochondriaca dextra et sinistra.

Mesogastrium in partem medianam s. regionem umbilicalem et duas regiones abdominales laterales dividitur. Hypogastrium ex regione publica et duabus regionibus inguinalibus constat. Membrum superius ex brachio, cubito, antebrachio, manu et digiti manus constat. Membrum inferius femur, genu, crus et pedem continet. In manu palma manus, dorsum manus et digiti manus sunt. In pede planta pedis, dorsum pedis et digiti pedis sunt.

16. ПРИСТАВКИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНАХ.

Многие медицинские термины образованы с помощью приставок, полученных от греческих или латинских числительных.

1. Словообразование с помощью латинских числительных приставок:

bi- дву-, двух

biceps (bi+cephale — голова) — двуглавый;

biventer (bi+venter — живот, брюхо) — двубрюшный;

tri- трех

triceps (tri+cephale — голова) — трехглавый;

trifolium (tri+folium — лист) — трилистник;

quadri- четырех

quadriceps (quadri+cephale — голова) — четырехглавый;

quadrilaterus (quadri+latus — бок) — четырехсторонний;

semi- полу

semilunaris (semi+luna — луна) — полулунный;

semimembranosus (semi+membrana — перепонка) — полуперепончатый;

sesqui- полтора

sesquichloratus (sesqui+chloratus — хлористый) — полуторахлористый;

uni- одно

unipennatus (tmi+penna — перо) — одноперистый;

unicellularis (uni+cellula — клетка) — одноклеточный.

2. Словообразование с помощью греческих числительных приставок:

mono-, proto- первый, первичный, одно

mononuclearis (mono+micleus — ядро) — одноядерный;

protonephros (proto+nephros — почка) — предпочка, первичная почка;

tri- трех

triplegia (tri+plegia — паралич) — паралич руки и обеих ног;

tetra- четырех

tetracyclinum — тетрациклин, лекарственное средство;

tetrapodus (tetra+pus, podos — нога) — четвероногий;

penta- пяти

pentastoma (penta+stoma — рот) — «пятиротка», личинка собачьего глиста в печени человека;

hexa- шести

hexosa — гексоза, моносахарин с шестью атомами С в молекуле;

hepta- семи

heptan — гептан, лекарственное средство;

octo- восьми

octoestrolum — октоэстрол, лекарственное средство;

ennea- девяти

deca- десяти

decadron — декадрон, лекарственное средство.

1. Переведите на русский язык:

1. Nomina anatomica nonnullōrum musculōrum ex nominibus numeralibus oriuntur, ut: musculus biceps brachii, musculus triceps brachii, musculus triceps surae, musculus quadriceps femoris, musculus digastricus s. musculus biventer, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus et musculus unipennātus.

2. Omni bihora, hora, nocte, quadrante hora

2. Объясните значения терминов со следующими конечными терминоэлементами:

-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.

-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.

-graphia: cholangiographia, cholecystographia, electroencephalographia, tomographia, urethrographia

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De vertēbris

In corpore humāno triginta tres seu triginta quattuor vertēbras distinguimus. Compāges vertebrārum columna vertebrālis vocātur. Vertēbra forma similis est anūlo ossēo. Vertēbra ex tribus partibus constat, quarum (из которых) prima est corpus vertēbrae, secunda arcus vertēbrae, tertia processus. Processus vertēbrae, sunt: processus spinosus, duo processus transverse, quattuor processus articulāres superiōres et inferiōres. Prima vertēbra atlas, secunda axis nominātur. Vertēbra septima prominens nominātur. Vertēbrae dividuntur in septem vertēbras cervicales, duodecim vertebrae thoracāles, quinque vertēbras sacrāles et quattuor seu quinque vertēbras coccygēas. In columna vertebrali distinguimus quinque partes: cervicālem, thoracālem, lumbālem, sacrālem et coccygēam. Omnes vertēbras praeterā dividimus in partes duas, quae sunt: vertēbrae verae et vertēbrae spuriae. Vertēbrae verae ex cervicalibus, thoracalibus et lumbalibus vertēbris

constant. Vertebrae sacrales, quae (которые) os sacrum formant, et vertebrae coccygae, quae os coccygis formant, vertebrae spuriae nominantur.

17. ПРАВИЛО УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНЪЮНКТИВА В ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В ПРОПИСЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

1. Используйте винительный падеж вместо родительного в рецептах.

- Recipe: Chloroformii
 Olei Helianthi
 Methylli salicylatis ana 20 ml
 Misce, fiat linimentum
 Da. Signa.
- Recipe: Solutionis Aethazoli-natrii 15 ml
 Da tales doses numero 6 in ampullis
 Signa.
- Recipe: Solutionis Propazini 2,5 % 3 ml
 Dentur tales doses numero 10 in ampullis
 Signetur.
- Recipe: Phenoli 0,5 Glycerini 10,0 Misceatur.
 Detur. Signetur.
- Recipe: Argenti nitratis 0,25
 Vinylini 1,0
 Vaselini 30,0
 Misce, fiat unguentum
 Da. Signa.
- Recipe: Natrii thiosulfatis 10,0
 Aquae destillatae ad 100 ml Misce.
 Da. Signa.

De Aetate Aurea

Scriptōres antiqui quattuor aetātis nommant: aetatem auream, argenteam, aeneam et ferream. De aetate aurea multa in Ovidii poēta carminibus, quae (которые) Metamorphōse in libri inscribuntur, legimus. In aetate aurea homines sine legibus tuti erant, nam iustitiam et veritatem colebant. Nec leges nec vectigalia timēbant.

aetas, atis, f - время, возраст, век

aureus, a, um - золотой

scriptor, oris, m - писатель

nomino- называть

argenteus, a, um- серебряный

aeneus, a, um - медный

ferreus, a, um - железный

carmen, inis, m - песня, стихотворение

liber, bri, m книга

inscribe, ěre - подписывать, обозначать

lego, ěre - читать

homo, inis, m - человек

sine (c. abl.) - без

lex, legis, m - закон

tutus, a, um - безопасный, защищенный

nam - ибо

iustitia, a e ,f - справедливость

veritas, atis, f - истина, правда

colo, ěre - почитать

nec... nec - ни... ни

vectigal, alis, n - налог, подать, доход

timeo, ěre — бояться, опасаться

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De systemate nervōso

Systema nervōsum in tres partes dividitur, quae sunt: systema nervōsum centrāle, systema nervōsum periphericum et systema nervosum vegetativum. Systema nervōsum centrāle est encephalon et

medulla spinālis. Systēma nervōsum periphericum ex truncis nevrosis seu nervis et corpusculis nervōsa terminālia sunt receptōres stimulōrum, qui in cute, in musculis, in ossibus, in articulationibus et orgānis externis locate sunt. Ad receptōres etiam orgānon visus, audītus, olfactus et extremitātes motoriae musculōrum attingunt.

Systema nervosum vegetativum partem centram et periphericam habet. Figura medullae spinalis cylindrica, recticulo similis, est. Medulla spinālis a foramine occipitali magno ad tertiam vertebrae lumborum descendit. In medulla spināli duae intumescitiae considerantur: intumescitiae lumbalis et cervicālis. Medulla spinālis, ut etiam encephalon, ex substantia grisea et alba constat. Prolongatio medullae spinalis, quae in cavo cranii in facie superioriē partis basilāris ossis occipitalis locata, medulla oblongata nominatur. Cerebrum dimidio sphaerae similis est et in parte superioriē fissura longitudināli in duas partes dividitur, quae hemisphaeria vocantur. Tres meninges encephalon et medullam spinālem tegunt: pia mater s. leptomeninx, arachnoidēa et dura mater s. pachymeninx. Pia mater, cerebro, cerebello, medullae spinali et oblongatae accretae, est membrana crassa et fibrosa, quae intemae faciei cranii praecipue circa sellam turcicam et suturas fortiter adhaeret.

Arachnoidēa, intra duram et piam matrem locata, est membrana solida et tenuissima telae araneae similis, tunicae serosis viscerum similis est.

De corde

Cor est orgānon centrale systematis sanguinei. Cor in sinistra parte pectoris locum obtinet. Substantia cordis musculāris est. Cor sanguinis motui (движение) inservit. Vasa sanguinea in venas et arterias dividuntur. Arteriae sanguinem a corde ad partes corporis vehunt. Venae autem sanguinem a partibus corporis ad cor reducunt. Sanguinem

arteriosum et venosum distinguimus. Sanguis venosus per venas cavas superiores et inferiores in atrium dextrum cordis infunditur. Color sanguinis varius est, sanguis arteriosus rubro colore, sanguis venosus fusco colore est. Omnis circulatio sanguinis in corpore humano in circulum sanguinis majorem dividitur. Circulus sanguinis major est

circulatio sanguinis a ventriculo cordis sinistro usque ad atrium dextrum. Circulus sanguinis minor seu pulmonalis est circulatio sanguinis per pulmōnes (per ventriculū dextrum, pulmōnes, atrium sinistrum).

Est etiam circulus cardiālis, qui ex arteriis coronariis cordis et venis pariētum cordis constat et in cavo cordis finitur. Cavum cordis in quattuor (четыре) camēras dividitur: in duo (два) atria et duos (два) ventricūlus. Atrium sinister et ventricūlus sinister nominatur cor sinistrum seu arteriōsum. Atrium dextrum et ventricūlus dexter nominatur cor dextrum seu venōsum. Cor est muscūlus, qui continenter contrahitur et dilatatur. Contractio pariētum cordis systōle, dilatatio autem diastōle nominatur.

Pariētes cordis ex tribus (три) stratis constant: endocardio-strato interno, myocardio-strato medio et epicardio-strato externo. Epicardium est folium viscerāle pericardii. Pericardium est saccus clausus serōsus. In pericardio duo strata considerantur, quae sunt: stratum fibrōsum externum seu pericardium fibrōsum et stratum internum serōsum seu pericardium serōsum. Stratum internum serōsum etiam in duo folia dividitur: in folium viscerāle et parietāle. Inter folium viscerāle et parietāle est cavum pericardii, quod liquōrem pericardii continet.

ЛАТИНО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

abdomen, inis n	живот	
abdominalis, e	брюшной	
abducens, entis	отводящий	
abductor, oris m	отводящая	мышца
aberrans, antis	отклоняющийся	
accessorius, a, um	добавочный	
acetabularis, e	вертлужный	
acetabulum, i n	Вертлужная впадина	

Achilles, is (i,ei) m	Ахилл
acromialis, e	акромиальный
Acromioclavicularis, e	акромиальноключичный
acromion, i n	акромион
acusticus, a, um	слуховой
adductor, oris m	приводящая мышца
adductorius, a, um	приводящий
adenohypophysis, is f	аденогипофиз
adenoideus, a, um	аденоидный
adhesio, onis f	сращение
adiposus, a, um	жировой
aditus, us m	вход
adminiculum, i n	подпора
adnexa, orum n, pl.	придатки
adrenalis, e	надпочечный
adventitius, a, um	адвентициальный
afferens, entis	1)приносящий; 2)чувствительный
affixus, a, um	прикреплённый
agger, eris m	валик
aggeratus, a, um	групповой
ala, ae f	крыло
alaris, e	1)крыльный; 2)крыловидный
albicans, antis	беловатый
albugenius, a, um	белочный
albus, a, um	белый
alveolaris, e	альвеолярный
alveolus, i m	альвеола
ambiguus, a, um	двойной
amiculum, i n	плащ
ampulla, ae f	ампула
ampullaris, e	ампулярный
amygdaloideus, a, um	миндалевидный
analis, e	заднепроходной
anastomosis, is f	анастомоз
anastomoticus, a, um	анастомотический
anatomicus, a, um	анатомический
anconeus, a, um	локтевой
angiologia, ae f	ангиология
angularis, e	угловой
angulus, i m	угол
annularis, e	1)кольцевой; 2)безымянный
annulus, i m	кольцо
anococcygeus, a, um	заднепроходнокопчиковый
anocutaneus, a, um	заднепроходно-кожный
anorectalis, e	прямокишечнозаднепроходный
ansa, ae f	петля
anserinus, a, um	гусиный
antebrachialis, e	относящийся к предплечью

antebrachium, i n	предплечье
anterior, ius	передний
anteriodorsalis, e	переднедорсальный
anteriolateralis, e	переднелатеральный
anteriomedialis, e	переднемедиальный
anteroventralis, e	передневентральный
anhelix, icis f	противозавиток
antitragicus, a, um	противокозелковый
antitragohelicinus, a, um	противокозелково-завитковый
antitragus, i m	противокозелок
antrum, i n	пещера
anus, i m	задний проход
aorta, ae f	аорта
aorticus, a, um	аортальный
aortorenalis, e	аортопочечный
apertura, ae f	апертура
apex, icis m	верхушка
apicalis, e	верхушечный
apicoposterior, ius	верхушечнозадний
aponeurosis, is f	апоневроз
aponeuroticus, a, um	сухожильный
apparatus, us m	аппарат
appicularis, e	аппендикулярный
appendix, icis f	отросток
aquosus, a, um	водянистый
arachnoidea, ae f	паутинная оболочка
arachnoidalis, e	относящийся к паутинной оболочке
arbor, oris f	дерево
archeocerebellum, i n	старая часть мозжечка
archeocortex, icis	старая кора
arcuatus, a, um	дугообразный
arcus, us m	дуга
area, ae f	поле
areola, ae f	околососковый кружок
areolaris, e	относящийся к околососковому кружку
arrector, oris m	поднимающая мышца
arteria, ae f	артерия
arterialis, e	артериальный
arteriola, ae f	артериола
arterioloventricularis, e	артериоловентулярный
arteriosus, a, um	артериальный
arteriovenosus, a, um	артериовенозный
arthrologia, ae f	артрология
articularis, e	суставной
articulatio, onis f	сустав
aryepiglotticus, a, um	черпалонадгортанный
arytenoideus, a, um	черпаловидный
ascendens, entis	восходящий

asper, a, um	шероховатый
atlanticus, a, um	атлантовый
atlantoaxialis, e	атлантаосевой
atlantooccipitalis, e	атлантазатылочный
atlas, antis m	атлант
atrialis, e	предсердный
atroventricularis, e	предсердножелудочковый
atrium, i n	предсердие
auditivus, a, um	слуховой
auditus, us m	слух
auricula, ae f	1)ухо 2)ушко
auricularis, e	1)ушной 2)ушковидный
auriculotemporalis, e	ушновисочный
auris, is f	ухо
autonomicus, a, um	автономный
avis, is f	птица
axialis, e	осевой
axillaris, e	подмышечный
axis, is m	1)ось 2)осевой позвонок
azygos	непарный
В	
bandaletta, ae	полоска
barba, ae	борода
basalis, e	базальный
basilaris, e	базиллярный
basilicus, e	относящийся к медиальной подкожной вене руки
basion, i n	базион
basis, is f	основание
basivertebralis, e	базальнопозвоночный
basolateralis, e	базальнолатеральный
biceps, cipitis	двуглавый
bicipitalis, e	1)локтевой 2)относящийся к бицепсу
bicipitoradialis, e	двуглавоплечевой
bicondylaris, e	мышцелковый
bicostae, arum f	междуреберье
bifurcatio, onis f	бифуркация
bifurcatus, a, um	раздвоенный
biliaris, e	желчный
bilifer, era, erum	желчный
biliosus, a, um	желчный
bipennatus, a, um	двуперистый
bispinae, arum f	межостистое пространство
biventer, tra, trum	двубрюшный
brachialis, e	плечевой
brachiocephalicus, a, um	плечеголовной
brachioradialis, e	плечелучевой
brachium, i n	плечо
bregma, atis n	брегма

Broca	Брока
bronchialis, e	бронхиальный
bronchiolus, i m	бронхиола
bronchooesophageus, a, um	бронхопищеводный
bronchomediastinalis, e	бронхосредостенный
bronchopulmonalis, e	бронхолегочный
bronchus, i m	бронх
bucca, ae f	щека
buccalis, e	щечный
buccinator, oris m	щечная мышца
buccinatorius, a, um	щечный
buccopharyngeus, a, um	щечноглоточный
bulbopontinus, a, um	бульбарномостовой
bulboreticulospinialis, e	луковичноретикулярноспинномозговой
bulbospongiosus, a, um	луковичногубчатый
bulbourethralis, e	бульбоуретральный
bulbus, i, m	1)луковица 2)глазное яблоко 3)глаз 4)бульбус
bulla, ae f	большой пузырек
bursa, ae f	сумка
С	
caecalis, e	слепокишечный
caecum (cecum), i n	1)слепое выпячивание 2)слепая кишка
caecus (cecus), a, um	слепой
calcaneocuboideus, a, um	пяточнокубовидный
calcaneofibularis, e	пяточномолоберцовый
calcaneonavicularis, e	пяточноладьевидный
calcaneus, a, um	пяточный
calcaneus, i m	пяточная кость
calcar, is n	шпора
calcarinus, a, um	шпорный
caliculus, i m	почка
callosomarginalis, e	мозолистокраевой
callosus, a, um	мозолистый
calvaria, ae f	свод черепа
calx, calcis f	пятка
calyx, ycis f	чашка
camera, ae f	камера
canaliculus, i m	каналец
canalis, is m	канал
caninus, a, um	клыковой
capillaris, e	капиллярный
capillus, i m	волос головы
capitatus, a, um	головчатый
capitulum, i n	головка
capsula, ae f	1)капсула 2)сумка
capsulris, e	1)капсульный 2)капсулярный
caput, itis n	1)головка 2)голова
cardia, ae f	кардия

cardiacus, a, um	1)сердечный 2)кардиальный
carina, ae f	киль
carneus, a, um	мясистый
caroticotympanicus, a, um	соннобарабанный
caroticus, a, um	сонный
carotis, idis f	сонная артерия
carpalis, e	запястный
carpeus, a, um	запястный
carpometacarpeus, a, um	запястнопястный
carpus, i m	запястье
cartilagineus, a, um	хрящевой
cartilagosus, a, um	хрящевой
cartilago, inis f	хрящ
caruncula, ae f	1)сосочек 2)лоскут 3)мясо
cauda, ae f	хвост
caudalis, e	1)нижний 2)каудальный
cavalis, e	кавальный
caverna, ae f	ячейка
cavernosus, a, um	пещеристый
cavitas, atis f	1)полость 2)пространство 3)впадина
cavum, i n	полость
cavus, a, um	полюй
cellula, ae f	ячейка
cementum, i n	цемент
centralis, e	центральный
centromedianus, a, um	центральносрединный
cephalicus, a, um	относящийся к латеральной подкожной вене руки
ceratocricoides, a, um	рожковоперстневидный
ceratopharyngeus, a, um	рожковоглоточный
cerebellaris, e	мозжечковый
cerebellomedullaris, e	мозжечковомозговой
cerebellum, i n	мозжечок
cerebralis, e	мозговой
cerebrospinalis, e	спинномозговой
cerebrum, i n	1)мозг 2)большой мозг
cervicalis, e	1)шейный 2)относящийся к шейке матки
cervicothoracicus, a, um	шейногрудной
cervix, icis f	1)шея 2)шейка
chiasma, atis n	1)перекрест 2)перекресток
chiasmaticus, a, um	перекрестный
chirurgicus, a, um	хирургический
choanae, arum f	хоаны
choledochus, a, um	желчный
chondroglossus, a, um	хрящезычный
chondropharyngeus, a, um	хрящеглоточный
chorda, ae f	1)струна 2)хорда
choridea, ae f	собственно сосудистая оболочка
chorideus, a, um	1)сосудистый 2)ворсинчатый

choroidocapillaris, e	сосудистокапиллярный
chylus, i m	содержимое лимфатических сосудов грудного протока
ciliaris, e	ресничный
cilium, i n	ресница
cinereus, a, um	серый
cingularis, e	поясной
cingulatus, a, um	поясной
cingulum, i n	пояс
circularis, e	1)круговой 2)циркулярный
circulus, i m	круг
circumferencia, ae f	окружность
circumflexus, a, um	оггибающий
cisterna, ae f	цистерна
claustrum, i n	ограда
clavicula, ae f	ключица
clavicularis, e	ключичный
clavipectoralis, e	ключичногрудной
clinicus, a, um	клинический
clinoideus, a, um	наклоненный
clitoris, idis f	клитор
clivus, i m	скат
clunes, ium f	ягодицы
coccygealis, e	копчиковый
coccygeus, a, um	копчиковый
coccyx, ygis m	копчик
cochlea, ae f	улитка
cochleariformis, e	улитковый
cochlearis, e	улитковый
coeliacus (celiacus), a, um	чревный
coerules, a, um	голубоватый
colicus, a, um	1)ободочный 2)ободочнокишечный
collateralis, e	коллатеральный
colliculus, i m	1)холмик 2)бугорок
collum, i n	1)шея 2)шейка
colon, i n	ободочная кишка
columna, ae f	столб
comitans, antis	сопровождающий
commissura, ae f	спайка
commissuralis, e	комиссуральный
communicans, antis	соединительный
communis, e	общий
compactus, a, um	компактный
compages, is f	соединение
complexus, us m	комплекс
compositus, a, um	сложный
concha, ae f	раковина
conchalis, e	раковинный
condilaris, e	мышцелковый

condiloideus, a, um	мышцелковый
condilus, i m	мышцелок
con(n)exus, us m	соединение
confluens, entis m	сток
conicus, a, um	конусовидный
conjugata, ae f	конъюгата
conjunctiva, ae f	конъюнктива
conjunctivalis, e	конъюнктивальный
conjunctivus, a, um	соединительный
conoideus, a, um	1) конусовидный 2) конический
constrictor, oris m	констриктор
contractus, us m	контакт
contortus, a, um	извитый
conus, i m	конус
convoltus, a, um	свернутый
cor, cordis n	сердце
coracoacromialis, e	клювовидноакромиальный
coracobrachialis, e	клювовидноплечевой
coracoclavicularis, e	клювовидноключичный
coracohumeralis, e	клювовидноплечевой
coracoideus, a, um	клювовидный
corium, i n	собственно кожа
cornea, ae f	роговица
cornealis, e	относящийся к роговице
corneoscleralis, e	роговичносклеральный
corniculatus, a, um	рожковидный
cornu, us n	рог
corona, ae f	1) венец 2) коронка
coronalis, e	1) венечный
coronarius, a, um	венечный
coronoideus, a, um	венечный
corpus, oris n	тело
corrugator, oris m	сморщивающая мышца
cortex, icis m	1) кора 2) корковое вещество
corticalis, e	корковый
corticomedialis, e	корково медиальный
corticonuclearis, e	корково ядерный
corticopontinus, a, um	корково мостовой
corticoreticularis, e	корково ретикулярный
corticorubralis, e	корково красной ядерный
corticospinalis, e	корково спинномозговой
corticotectalis, e	корково покрывочный
corticothalamicus, a, um	корково таламический
costa, ae f	ребро
costalis, e	реберный
costocervicalis, e	реберно шейный
costochondralis, e	реберно хрящевой
costoclavicularis, e	реберно ключичный

costodiaphragmaticus, a, um ребернодиафрагмальный
 costomediasternalis, e реберномедиастенальный
 costotransversarius, a, um ребернопоперечный
 costovertebralis, e ребернопозвоночный
 costoxiphoideus, a, um реберномечевидный
 cotylicus, a, um чашеобразный
 coxa, ae f таз
 cranialis, e 1) верхний 2) черепной 3) передний
 craniospinalis, e черепноспинномозговой
 cranium, i n череп
 crassus, a, um толстый
 cremaster, eris m мышца, поднимающая яичко
 cremastericus, a, um относящийся к мышце, поднимающей яичко
 cribrosus, a, um решетчатый
 cricoarytenoideus, a, um перстнечерпаловидный
 cricoesophageus, a, um перстнепищеводный
 cricoideus, a, um перстневидный
 cricopharyngeus, a, um перстнеглоточный
 cricothyroideus, a, um перстнещитовидный
 crycotrachealis, e перстнетрахеальный
 crista, ae f 1) гребень 2) гребешок
 cruciatus, a, um 1) крестообразный 2) крестовидный
 cruciformis, e крестообразный
 cruralis, e относящийся к голени
 crus, cruris n 1) ножка 2) голень
 crux, crucis f перекрест
 cripta, ae f крипта
 cubitalis, e локтевой
 cubitus, i m локоть
 cuboideonavicularis, e кубовидноладьевидный
 cuboideus, a, um кубовидный
 culmen, inis n вершина
 cum (предлог с Abl.) с
 cuneatus, a, um 1) клиновидный 2) относящийся к клиновидному ядру
 cuneiformis, e клиновидный
 cuneocuboideus, a, um клинокубовидный
 cuneometarseus, a, um клиноплюсневой
 cuneonavicularis, e клиноладьевидный
 cuneus, i m клин
 cupula, ae f купол
 cupularis, e купольный
 curvatura, ae f кривизна
 cuspis, idis f створка
 cutaneus, a, um кожный
 cutis, is f кожа
 cymba, ae f челнок
 cysticus, a, um желчнопузырный
 D

dartos	мясистый
deciduus, a, um	молочный (зуб)
declive, is n	скат
decussatio, onis f	перекрест
deferens, entis	семявыносящий
deferentialis,	относящийся к семявыносящему протоку
deltoides, a, um	дельтовидный
dens, dentis m	зуб
dentalis, e	зубной
dentothalamicus, a,	зубчатоталамический
dentatus, a, um	зубчатый
denticulatus, a, um	зубчатый
dentinum, i n	дентин
dentoalveolaris, e	зубоальвеолярный
depressor, oris m	опускающая мышца
dermis, is f	дерма
descendens, entis	нисходящий
desmodontium, i n	десмодонт
detrusor, oris m	выталкивающая мышца
dexter, tra, trum	правый
diagonalis, e	диагональный
diameter, tri f	диаметр
diaphragma, atis n	диафрагма
diaphragmaticus, a, um	диафрагмальный
diaphysis, is f	диафиз
diastema, atis n	диастема
diencephalon, i, n	промежуточный мозг
digastricus, a, um	двубрюшный
digestorius, a, um	пищеварительный
digitalis, e	пальцевой
digitatus, a, um	пальцевидный
digitus, i m	палец
dilatator, oris m	дилататор
diploe, es f	диплоэ
diploicus, a, um	диплоический
directus, a, um	прямой
discus, i m	диск
distalis, e	дистальный
diverticulum, i n	дивертикул
divisio, onis f	разделение
dorsalis, e	тыльный
dorsolateralis, e	заднелатеральный
dorsomedialis, e	заднемедиальный
dorsum, i n	спинка
ductulus, i m	проточек
ductus, us m	проток
duodenalis, e	дуоденальный
duodenojejunalis, e	двенадцатиперстнотощий

duodenomesocolicus, a, um дуоденальнобрыжеечный
 duodenum, i n двенадцатиперстная кишка
 duralis, e относящийся к твердой мозговой оболочке
 durus, a, um твердый

E

efferens, entis выносящий
 ejaculatorius, a, um семявыбрасывающий
 elasticus, a, um эластический
 ellipsoideus, a, um эллипсоидный
 ellipticus, a, um эллиптический
 emboliformis, e пробковидный
 eminentia, ae f возвышение
 emissarius, a, um эмиссарный
 enamelum, i n эмаль
 encephalicus, a, um черепной
 encephalon, i n головной мозг
 encephalospinalis, e черепноспинномозговой
 endocardium, i n эндокард
 endocervicalis, e внутришейный
 endocrinus, a, um эндокринный
 endolympha, ae f эндолимфа
 endolymphaticus, a, um эндолимфатический
 endometrium, i n эндометрий
 endomysium, i n эндомизий
 endoneurium, i n эндоневрий
 endosteum, i n эндост
 endothelium, i n эндотелий
 endothoracicus, a, um внутригрудной
 entericus, a, um кишечный
 entopeduncularis, e внутриножковый
 enpedyma, atis n эпендима
 epicardium, i n эпикард
 epicondylus, i m надмыщелок
 epicranialis, e надчерепной
 epicranium, a, um надчерепной
 epidermis, is f эпидермис
 epididymis, idis f придаток яичка
 epiduralis, e эпидуральный
 epigastricus, a, um надчревной
 epigastrium, i n надчревьё
 epiglotticus, a, um надгортанный
 epiglottis, idis f надгортанник
 epineurium, i n эпиневррий
 epiphysialis, e эпифизарный
 epiphysis, is f эпифиз
 epiploicus, a, um сальниковый
 episcleralis, e эписклеральный
 epithalamicus, a, um эпителиамический

epithalamus, i m	эпиталамус
epithelium, i n	эпителий
epitympanicus, a, um	надбарабанный
eponychium, i n	надногтевая пластинка, эпонихий
epoophoron, i n	придаток яичника
equator, oris m	экватор
equinus, a, um	конский
erector, oris m	выпрямляющая мца
erigens, entis	возбуждающий
esophagealis (oesophagealis), e	пищеводный
esophageus (oesophageus), a, um	пищеводный
(o)esophagus, i m	пищевод
ethmoidalis, e	решетчатый
ethmoidolacrimalis, e	решетчатослезный
ethmoidomaxillaris, e	решетчатоверхнечелюстной
excavatio, onis f	углубление
excretorius, a, um	выделительный
exocrinus, a, um	экзокринный
extensor, oris m	разгибатель
externus, a, um	наружный
extracapsularis, e	внекапсульный
extremitas, atis f	конец
extremus, a, um	самый наружный
F	
facialis, e	лицевой
facies, ei f	поверхность
falciformis, e	серповидный
falx, falcis f	серп
fascia, ae f	фасция
fasciculus, i m	пучок
fasciolaris, e	ленточный
fastigiatus, a, um	относящийся к шатру
fauces, ium f	зев
faucialis, e	зевный
felleus, a, um	желчный
femininus a, um	женский
femoralis, e	бедренный
femur, oris n	бедро
fenestra, ae f	окно
fibra, ae f	волокно
fibrocartilagineus, a, um	волокнистохрящевой
fibroelasticus, a, um	фиброзноэластический
fibrosus, a, um	фиброзный
fibula, ae f	малоберцовая кость
fibularis, e	малоберцовый
filamentum, i n	нить
filiformis, e	нитевидный
filum, i n	нить

fimbria, ae f	бахромка
fimbriatus, a, um	бахромчатый
fissura, ae f	щель
flaccidus, a, um	ненатянутый
flavus, a, um	желтый
flexor, oris m	сгибатель
flexura, ae f	изгиб
floccularis, e	клочковый
flocculonodularis, e	клочковоузелковый
flocculus, i m	клочок
fluctuans, antis	колеблющийся
flumen, inis n	дорожка
foliatus, a, um	листовидный
folium, i n	листок
folliculus, i m	фолликул
fonticulus, i m	родничок
foramen, inis n	отверстие
foraminalis, e	относящийся к сальниковому отверстию
foraminosus, a, um	продырявленный
forceps, cipis m, f	щипцы
formatio, onis f	формация
fornix, icis m	свод
fossa, ae f	ямка
fossula, ae f	ямочка
fovea, ae f	ямка
foveola, ae f	ямочка
frenulum, i n	уздечка
frons, frontis f	лоб
frontalis, e	лобный
frontobasalis, e	лобнобазальный
frontoethmoidalis, e	лобнорешетчатый
frontolacrimalis, e	лобнослезный
frontomaxillaris, e	лобноверхнечелюстной
frontonasalis, e	лобноносовой
frontoparietalis, e	лобнотеменной
frontoparietooccipitalis, e	лобнотеменнозатылочный
frontopontinus, a, um	лобномостовой
frontozygomaticus, a, um	лобноскуловой
fundiformis, e	працевидный
fundus, i m	дно
fungiformis, e	грибовидный
funiculus, i m	канатик
fuscus, a, um	темный
fusiformis, e	веретенообразный
G	
galea, ae f	шлем
gallus, i m	петух

ganglion, i n узел
 ganglionaris, e узловой
 gaster, tris f желудок
 gastricus, a, um желудочный
 gastrocnemius, a, um икроножный
 gastrocolicus, a, um желудочноободочный
 gastroduodenalis, e гастродуоденальный
 gastroepiploicus, a, um желудочносальниковый
 gastrolienalis, e желудочноселезеночный
 gastromentalis, e желудочносальниковый
 gastropancreaticus, a, um гастропанкреатический
 gastrophrenicus, a, um желудочнодиафрагмальный
 gastrosplenicus, a, um желудочноселезеночный
 gelatinosus, a, um студенистый
 gemellus, a, um близнецовый
 gemma, ae f почка
 generalis, e общий
 geniculatus, a, um коленчатый
 geniculum, i n коленце
 genioglossus, a, um подбородочноязычный
 geniohyoideus, a, um подбородочноподъязычный
 genitalis, e половой
 genitofemoralis, e бедреннополовой
 genu, us, n колено
 genualis, e коленный
 gingiva, ae f десна
 gingivalis, e десневой
 ginglymus, i m блоковидный сустав
 glabella, ae f глабелла
 glandula, ae f железа
 glandularis, e железистый
 glans, glandis f головка
 glenohumeralis, e суставноплечевой
 glenoidalis, e суставной
 globosus, a, um шаровидный
 globus, i m шар
 glomerularis, e клубочковый
 glomerulus, i m клубочек
 glomus, eris n гломус
 glossoepiglotticus, a, um язычнонадгортанный
 glossopharyngeus, a, um языкоглоточный
 glottis, idis f собственно голосовой
 аппарат
 glutealis, e ягодичный
 gluteus, a, um ягодичный
 gnathion, i n гнатион
 gomphosis, is f вколачивание
 gonion, i n гонион

gracilis, e	тонкий
granularis, e	зернистый
granulatio, onis f	грануляция
granulosus, a um	зернистый
griseus, a, um	серый
gustatorius, a, um	вкусовой
gustus, us m	вкус
gyrus, i m	извилина
Н	
habenula, ae f	поводок
habenularis, e	поводковый
habenulointerpeduncularis, e	поводковомежножковый
haema (hema), atis n	кровь
hallux, ucis m	большой палец стопы
hamatus, a, um	крючковидный
hamulus, i m	крючок
haustum, i n	гаустр
helicinus, a, um	завитковый
helicotrema, atis n	отверстие улитки, геликотрема
helix, icis f	завиток
hemiazygos	полунепарный
hemispherium, i n	полушарие
hepar, atis n	печень
hepaticus, a, um	печеночный
hepatocolicus, a, um	печеночноободочный
hepatoduodenalis, e	печеночнодуоденальный
hepatogastricus, a, um	печеночножелудочный
hepatopancreaticus, a, um	печеночноподжелудочный
hepatorenalis, e	печеночнопочечный
hiatus, us m	расщелина
hilaris, e	корневой
hilum, i n	ворота
hippocampalis, e	гиппокампальный
hippocampus, i m	гиппокамп
hirci, orum m	волосы подмышки
horizontalis, e	горизонтальный
humanus, a, um	человеческий
humeralis, e	плечевой
humeroradialis, e	плечелучевой
humeroulnaris, e	плечелоктевой
humerus, i m	плечевая кость
humor, oris m	влага
hyaloideus, a, um	стекловидный
hymen, enis m	девственная плева
humenalis, e	относящийся к девственной плеве
hyoglossus, a, um	подъязычноязычный
hyoideus, a, um	подъязычный
hypochondriacus, a, um	подреберный

hypochondricus, a, um	подреберный
hypochondrium, i n	подреберье
hypogastricus, a, m	подчревный
hypogastrium, i n	подчревьё
hypoglossalis, e	подъязычный
hypoglossus, a, um	подъязычный
hyponychium, i n	подногтевая пластинка, гипонихий
hypophysialis, e	гипофизарный
hypophysis, is f	гипофиз
hypothalamicus, a, um	гипоталамический
hypothalamohypophysialis, e	гипоталамогипофизарный
hypothalamus, i m	гипоталамус
hypothenar, aris n	гипотенар
I	
ilealis, e	подвздошнокишечный
ileocecalis, e	илеоцекальный
ileocolicus, i um	подвздошноободочный
ileum, i n	подвздошная кишка
ilia, ilium n u ilium, i n	подвздошная область
iliacus, a, um	подвздошный
iliococcygeus, a, um	подвздошнокопчиковый
iliocostalis, e	подвздошнореберный
iliofemoralis, e	подвздошнобедренный
iliohypogastricus, a, um	подвздошноподчревный
ilioinguinalis, e	подвздошнопаховой
iliolumbalis, e	подвздошнопоясничный
iliopectineus, a, um	подвздошногребенчатый
iliopsoas, atis m	подвздошнопоясничная мца
iliopubicus, a, um	подвздошнолобковый
iliotibialis, e	подвздошнобольшеберцовый
impar, aris	непарный
impressio, onis f	вдавление
imus, a, um	низший
incertus, a, um	неопределенный
incisalis, e	режущий
incisivus, a, um	резцовый
incisura, ae f	вырезка
inclinatio, onis f	наклон
incudomallearis, e	наковальнемолоточковый
incudostapedius, a, um	наковальнестременной
incus, udis f	наковальня
index, icis m	указательный палец
indusium, i n	покров
inferior, ius	нижний
inferolateralis, e	нижнелатеральный
inferomedialis, e	нижнемедиальный
infraauricularis, e	нижнеушной
infraclavicularis, e	подключичный

infraglenoidalis, e	подсуставной
infraglotticus, a, um	подголосовой
infrahyoideus, a, um	подподъязычный
infralobaris, e	поддолевой
inframammalis, e	подгрудной
inframarius, a, um	подгрудной
infraorbitalis, e	подглазничный
infrapatellaris, e	поднадколенниковый
infrascapularis, e	подлопаточный
infrasegmentalis, e	подсегментарный
infraspinatus, a, um	подостный
infrasternalis, e	подгрудинный
infratemporalis, e	подвисочный
infratrochlearis, e	подблоковый
infundibularis, e	воронковый
infundibulum, i n	воронка
inguinalis, e	паховой
inion, i n	инион
insertio, onis f	прикрепление
insula, ae f	островок
insularis, e	островковый
integumentum, i n	покров
interalveolaris, e	межалвеолярный
interaponeuroticus, a, um	межапоневрический
interarytenoideus, um	межчерпаловидный
interatrialis, e	межпредсердный
intercalatus, a, um	вставочный
intercapitalis, e	межголовковый
intercarpeus, a, um	межзапястный
intercartilagineus, a, um	межхрящевой
intercavernosus, a, um	межпещеристый
interchondralis, e	межхрящевой
interclavicularis, e	межключичный
intercondylaris, e	межмышцелковый
intercostalis, e	межреберный
intercostobrachialis, e	межреберноплечевой
intercruralis, e	межножковый
intercuneiformis, e	межклиновидный
interdentalis, e	межзубной
interfascicularis, e	межпучковый
interfoveolaris, e	межъямочковый
interganglionaris, e	межузловой
interiliacus, a, um	межподвздошный
interlobaris, e	междолевой
interlobularis, e	междольковый
intermaxillaris, e	межверхнечелюстной
intermediofacialis, e	промежуточнолицевой
intermediolateralis, e	промежуточнобоковой

intermediomedialis, e	промежуточно-медиальный
intermedius, a, um	промежуточный
intermembranaceus, a, um	межперепончатый
intermesentericus, a, um	межбрыжеечный
intermetacarpeus, a, um	межпястный
intermetatarsus, a, um	межплюсневой
intermuscularis, e	межмышечный
internasalis, e	межносовой
internus, a, m	внутренний
interosseus, a, um	межкостный
interparietalis, e	межтеменной
interpectoralis, e	межгрудной
interpeduncularis, e	межножковый
interphalangeus, a, um	межфаланговый
interpubicus, a, um	межлобковый
interradicularis, e	межкорневой
intersectio, onis f	перемычка
intersegmentalis, e	межсегментарный
intersigmoideus, a, um	межсигмовидный
interspinalis, e	межостистый
interstitialis, e	промежуточный
intertarsus, a, um	межпредплюсневой
intertendineus, a, um	межсухожильный
interthalamicus, a, um	межталамический
intertragicus, a, um	межкозелковый
intertransversarius, a, um	межпоперечный
intertrochantericus, a, um	межвертельный
intertubercularis, e	межбугорковый
interuretericus, a, um	межмочеточниковый
intervaginalis, e	межвагинальный
intervenosus, a, um	межвенозный
interventricularis, e	межжелудочковый
intervertebralis, e	межпозвоночный
intestinalis, e	кишечный
intestinum, i n	кишка
intimus, a, um	самый внутренний
intraarticularis, e	внутрисуставной
intracanalicularis, e	внутриканальный
intracapsularis, e	внутрикапсульный
intracranialis, e	внутричерепной
intraglandularis, e	внутрижелезистый
intrajugularis, e	внутриаремный
intralaminaris, e	внутрипластинчатый
intraobartis, e	внутридолевой
intraoccipitalis, e	внутризатылочный
intraocularis, e	внутриглазной
intraparietalis, e	внутритеменной
intrasegmentalis, e	внутрисегментарный

intratendineus, a, um внутрисухожильный
 intrathalamicus, a, um внутриталамический
 intumescencia, ae f утолщение
 iridicus, a, um радужковый
 iridocornealis, e радужнороговичный
 iris, idis f радужка
 irregularis, e ненормальный
 ischiadicus, a, um седалищный
 ischiocavernosus, a, um седалищнопещеристый
 ischiofemoralis, e седалищнобедренный
 ischiorectalis, e седалищнопрямокишечный
 ischium, i n седалище
 isthmus, i m перешеек

J

jejunalis, e тошекишечный
 jejunum, i n тощая кишка
 jugularis, e яремный
 jugulodigastricus, a, um яремнодвубрюшный
 juguloomohyoideus, a, um яремнолопаточноподъязычный
 jugulum, i n яремная ямка
 jugum, i n возвышение
 juxtaesophagealis, e юкстапищеводный
 juxtaintestinalis, e юкстакишечный

L

labialis, e губной
 labium, i n губа
 labrum, i n губа
 labyrinthicus, a, um лабиринтный
 labyrinthus, i m лабиринт
 lacer, era, erum рваный
 lacertus, i m сухожильное растяжение
 lacrimalis, e слезный
 lacrimoconchalis, e слезнораковинный
 larcimomaxillaris, e слезноверхнечелюстной
 lactifer, era, erum млечный
 lacuna, ae f лакуна
 lacunaris, e лакунарный
 lacus, us m озеро
 lambda n ламбда
 lambdoideus, a, um ламбдовидный
 lamina, ae f пластинка
 lanugo, inis f пушок
 laryngealis, e гортанный
 laryngeus, a, um гортанный
 laryngopharyngeus, a, um гортанноглоточный
 larynx, yngis m гортань
 lateralis, e латеральный
 lateropharyngeus, a, um боковой окологлоточный

latissimus, a, um	широчайший
latus, a, um	широкий
lemniscus, i m	петля
lens, lentis f	хрусталик
lenticularis, e	чечевицеобразный
lenticulomedullaris, e	чечевицемедуллярный
lentiformis, e	чечевицевидный
levator, oris m	поднимающая мышца
levatorius, a, um	относящийся к мышце, поднимающей мягкое небо
liber, era, erum	свободный
lien, enis m	селезенка
lienalis, e	селезеночный
lienorenalis, e	селезеночнопочечный
ligamentum, i n	связка
limbus, i m	край
limen, inis n	порог
limitans, antis	пограничный
linea, ae f	линия
lingua, ae f	язык
lingulis, e	язычный
lingula, ae f	язычок
lingularis, e	язычковый
linguofacialis, e	язычнолицевой
liquor, oris m	жидкость
lobaris, e	долевой
lobulus, i m	долька
lobus, i m	доля
longissimus, a, um	длиннейший
longitudinalis, e	продольный
longus, a, um	длинный
lumbalis, e	поясничный
lumbaris, e	поясничный
lumbi, orum m	поясница
lumbocostalis, e	поясничнореберный
lumbosacralis, e	поясничнокрестцовый
lumbricalis, e	червеобразный
lunatus, a, um	полулунный
lunula, ae f	луночка
luteus, a, um	желтый
lympha, ae f	лимфа
lymphaticus, a, um	лимфатический
lymphocapillaris, e	лимфокапиллярный
lymphonodulus, i m	лимфатический узел
lymphonodus, i m	лимфатический узел
M	
macula, ae f	пятно
macularis, e	относящийся к пятну
magnocellularis, e	крупноклеточный

magnus, a, um	большой
major, majus	большой
malaris, e	маларный
mallearis, e	молоточковый
malleolaris, e	лодыжковый
malleolus, i m	лодыжка
malleus, i m	молоточек
mamillaris, e	сосцевидный
mamillotegmentalis, e	сосцевиднопокрышечный
mamillothalamicus, a, um	сосцевидноталамический
mamma, ae f	молочная железа
mammarius, a, um	относящийся к молочной железе
mandibula, ae f	нижняя челюсть
mandibularis, e	нижнечелюстной
manubriosternalis, e	относящийся к рукоятке грудины
manubrium, i n	рукоятка
manus, us f	кисть
marginalis, e	краевой
margo, inis m	край
masculus, a, um	мужской
massa, ae f	масса
masseter, eris m	жевательная мышца
massetericus, a, um	жевательный
masticator, oris m	жевательная мышца
mastoideus, a, um	сосцевидный
mater, tris f	мозговая оболочка
matrix, icis f	ложе
maxilla, ae f	верхняя челюсть
maxillaris, e	верхнечелюстной
maximus, a, um	большой
meatus, us m	1) проход; 2) ход
medialis, e	медиальный
medianus, a, um	срединный
mediastinalis, e	1) средостенный; 2) медиастинальный
mediastinum, i n	средостение
medioaxillaris, e	среднеподмышечный
mediocarpeus, a, um	среднезапястный
medioclavicularis, e	среднеключичный
medius, a, um	средний
medulla, ae f	1) мозг; 2) мозговое вещество
medullaris, e	1) мозговой; 2) медулярный; 3) костномозговой
membrana, ae f	1) мембрана; 2) перепонка
membranaceus, a, um	перепончатый
membrum, i n	конечность
meningealis, e	относящийся к мозговой оболочке
meningeus, a, um	1) менингеальный; 2) оболочечный; 3) относящийся к мозговой оболочке
menins, ngis f	мозговая оболочка

meniscofemoralis, e	менискобедренный
meniscus, i m	мениск
mentalis, e	подбородочный
mentum, i n	подбородок
meridianus, i m	меридиан
meridionalis, e	меридиональный
mesencephalicus, a, um	среднемозговой
mesencephalon, i n	средний мозг
mesentericus, a, um	брыжеечный
mesenterium, i n	брыжейка тонкой кишки
mesialis, e	медиальный
mesoappendix, icis f	брыжейка червеобразного отростка
mesocolicus, a, um	1) брыжеечноободочный; 2) брыжеечный
mesocolon, i n	брыжейка ободочной кишки
mesogastrium, i n	чревьё
mesometrium, i n	брыжейка матки
mesosalpinx, ngis f	брыжейка маточной трубы
mesotendineum, i n	мезотендиний
mesovaricus, a, um	относящийся к брыжейке яичника
mesovarium, i n	брыжейка яичника
metacarpalis, e	пястный
metacarpeus, a, um	пястный
metacarpophalangeus, a, um	пястнофаланговый
metacarpus, i m	пясть
metaphysis, is f	метафиз
metatarsalis, e	плюсневой
metatarsus, a, um	плюсневой
metatarsophalangeus, a, um	плюстнофаланговый
metatarsus, i, m	плюсна
metathalamus, i m	метаталамус
metencephalon, i n	задний мозг
metopicus, a, um	метопический
metra, ae f	матка
minimus, a, um	1) наименьший; 2) малый
minor, minus	малый
mirabilis, e	чудесный
mitralis, e	митральный
mixtus, a, um	смешанный
mobilis, e	подвижный
modiolus, i m	стержень
molaris, e	1) большой коренной (моляр); 2) молярный
molecucularis, e	молекулярный
mollis, e	мягкий
mons, montis m	возвышение
motorius, a, um	1) двигательный; 2) моторный
mucosa, ae f	слизистая оболочка
mucosus, a, um	слизистый
multifidus, a, um	многораздельный

multiformis, e мультиформный
 multipennatus, a, um многоперистый
 muscularis, e мышечный
 musculocutaneus, a, um мышечнокожный
 musculophrenicus, a, um мышечнодиафрагмальный
 musculotubarius, a, um мышечнотрубный
 musculus, i m мышца
 myelencephalon, i n продолговатый мозг
 myentericus, a, um мышечнокишечный
 mylohyoideus, a, um челюстноподъязычный
 mylopharyngeus, a, um челюстноглоточный
 myocardium, i n миокард
 myologia, ae f миология
 myometrium, i n миометрий

N

naris, is f ноздря
 nasalis, e носовой
 nasion, i n назион
 nasociliaris, e носоресничный
 nasofrontalis, e носолобный
 nasolabialis, e носогубной
 nasolacrimalis, e носослезный
 nasomaxillaris, e носоверхнечелюстной
 nasopalatinus, a, um носонебный
 nasopharyngeus, a, um носоглоточный
 nasus, i m нос
 navicularis, e ладьевидный
 neocerebellum, i n носовая часть мозжечка
 neocortex, icis m новая кора
 nervosus, a, um нервный
 nervus, i m нерв
 neurofibra, ae f нервное волокно
 neurohypophysis, is f нейрогипофиз
 neuronum, i n нейрон
 niger, gra, grum черный
 nodulus, i m узелок
 nodus, i m узел
 nomen, inis n номен
 norma, ae f норма
 nucha, ae f 1)выя; 2)затылок
 nuchalis, e выйный
 nucleus, i m ядро
 nudus, a, um внебрюшный
 nutricius, a, um 1) питательный; 2)питающий
 nutriens, entis питающий

O

obex, icis m задвижка
 obliquus, a, um косой

oblongatus, a, um	продолговатый
oblongus, a, um	продолговатый
obturatorius, a, um	запирательный
obturatus, a, um	запирательный
occipitalis, e	затылочный
occipitofrontalis, e	затылочнолобный
occipitomastoideus, a, um	затылочнососцевидный
occipitotemporalis, e	затылочновисочный
occiput, itis n	затылок
occlusalis, e	относящийся к смыканию
occultus, a, um	скрытый
octavus, a, um	восьмой
oculomotorius, a, um	глазодвигательный
oculus, i m	глаз
olecranon, i n	локтевой отросток
olfactorius, a, um	обонятельный
olfactus, um m	обоняние
oliva, ae f	олива
olivaris, e	оливный
olivocerebellaris, e	оливомозжечковый
olivocochlearis, e	оливоулитковый
olivospinalis, e	оливоспиномозговой
omentalis, e	сальниковый
omentum, i n	ссальник
omoclavicularis, e	лопаточноключичный
omohyoideus, a, um	лопаточноподъязычный
omotrachealis, e	лопаточнотрахеаль-ный
omotrapezoideus, a, um	лопаточнотрапецие-видный
opercularis, e	покрышечный
operculum, i n	покрышка
ophthalmicus, a, um	глазной
opisthion, i n	опистион
opponens, entis	противопоставля-ющий
opticus, a, um	зрительный
ora, ae f	край
oralis, e	ротовой
orbicularis, e	круговой
orbiculus, i m	кружок
orbita, are f	глазница
orbitalis, e	глазничный
orbitofrontalis, e	глазничнолобный
organum, i n	орган
origo, inis f	начало
os, oris n	рот
os, ossis n	кость
osseus, a, um	костный
ossiculum, i n	косточка
ossificatio, onis f	окостенение

osteologia, ae f	остеология
ostium, i n	отверстие
oticus, a, um	ушной
ovalis, e	овальный
ovaricus, a, um	яичниковый
ovarium, i n	яичник
ovoidalis, e	овоидный
Р	
palatinus, a, um	небный
palatoethmoidalis, e	небнорешетчатый
palatoglossus, a, um	небноязычный
palatamaxillaris, e	небноверхнечелюстной
palatopharyngeus, a, um	небноглоточный
palatovaginalis, e	небнолагалищный
palatum, i n	небо
pal(a)ocerebellum, i n	древняя часть мозжечка
paleocortex (palaeocortex), icis m	древняя кора
pallidus, a, um	бледный
pallium, i n	плащ
palma, ae f	ладонь
palmaris, e	ладонный
palmatum, a, um	пальмовидный
palpebra, ae f	веко
palpebralis, e	вековой
palpebronasalis, e	веконосовой
rampiniformis, e	лозовидный
pancreas, atis n	поджелудочная железа
pancreaticoduodenalis, e	панкреатодуоденальный
pancreaticus, a, um	1) панкреатический; 2) относящийся к поджелуд. железе
pancreatoduodenalis, e	панкреатодуоденальный
panniculis, i m	отложения
papilla, ae f	1) сосочек; 2) сосок
papillaris, e	сосочковый
paraaorticus, a, um	парааортальный
paracentralis, e	парацентральный
paracervix, icis f	околошеечная клетчатка, парацервикс
paracolicus, a, um	1) околоободочнокишечный
paradidymis, idis f	придаток привеска яичка
paraduodenalis, e	парадуоденальный
parafascicularis, e	парафасцикулярный
paraflocculus, i m	околоклочок
parahippocampalis, e	парагиппокампальный
paramammarius, a, um	окологрудной (парамаммарный)
paramastoideus, a, um	околососцевидный
paramedianus, a, um	парамедианный
parametrium, a, um	околоматочная клетчатка, параметрий
paranasalis, e	околоносовой
pararectalis, e	1) околопрямокишечный; 2) параректальный

pararenalis, e околопочечный
 parasolarius, a, um околоодионочный
 parasternalis, e 1) окологрудинный; 2) парастернальный
 parasymphatheticus, a, um парасимпатический
 parasymphathicus, a, um парасимпатический
 paraterminalis, e паратерминальный
 parathyroideus, a, um парашитовидный
 paratrachealis, e паратрахеальный
 paraumbilicalis, e околопупочный
 paraurethralis, e парауретральный
 parauterinus, a, um околоматочный
 paravaginalis, e околоставалищный
 paraventricularis, e паравентрикулярный
 paraventriculohypophysialis, e паравентрикулярногипофизарный
 paravertebralis, e околопозвоночный
 paravesicalis, e околопузырный
 paravesicularis, e околочечпузырный
 parenchyma, atis n паренхима
 paries, etis m стенка
 parietalis, e 1) теменной; 2) париеальный; 3) пристеночный
 parietomastoideus, a, um теменнососцевидный
 parietooccipitalis, e теменнозатылочный
 parietooccipitorontinus, a, um теменнозатылочномостовой
 parietotemporoontinus, a, um теменновисочномостовой
 paroophoron, i n околяичник
 parotideomassetericus, a, um околоушножевательный
 parotideus, a, um 1) околоушный; 2) относящийся к околоушной железе
 parotis, idis f околоушная железа
 pars, partis f часть
 parvocellularis, e мелкоклеточный
 parvus, a, um малый
 patella, ae f надколенник
 patellaris, e надколенниковый
 pecten, inis n гребень
 pectinatus, a, um 1) гребенчатый; 2) зубчатый
 pectinealis, e гребенчатый
 pectineus, a, um гребенчатый
 pectoralis, e грудной
 pectus, oris n грудь
 pediculus, i m ножка
 peduncularis, e ножковый
 pedunculus, i m ножка
 pellucidus, a, um прозрачный
 pelvicus, a, um тазовый
 pelvinus, a, um тазовый
 pelvis, is f 1) таз; 2) лоханка
 penicillus, i m кисточка
 penis, is f половой член

perforans, antis	прободающий
perforatus, a, um	продырявленный
periarterialis, e	приартериальный
pericallosus, a, um	перикаллозный
pericardiacophrenicus, a, um	перикардодиафрагмальный
pericardiacus, a, um	перикардальный
pericardialis, e	перикардальный
pericardium, i n	перикард
perichondrium, i n	надхрящница
perichoroideal, e	околдососудистый
pericranium, i n	надкостница черепа
perilympha, ae f	перилимфа
perilymphaticus, a, um	перилимфатический
perimetrium, i n	периметрий
perimysium, i n	перимизий
perinealis, e	промежностный
perineum, i n	промежность
perineurium, i n	периневрий
periodontium, i n	периодонт
perionyx, uchi m	край ногтевого ложа, перионтхий
periorbita, ae f	надкостница глаз-цы
periosteum, i n	периост
peripharyngeus, a, um	окологлоточный
peripheralis, e	периферический
periphericus, a, um	периферический
peritendineum, i n	перитендиний
peritoneoperinealis, e	брюшиннопромежностный
peritoneum, i n	брюшина
perivascularis, e	околососудистый
periventricularis, e	перивентрикулярный
permanens, entis	постоянный
peronealis, e	малоберцовый
peroneus, a, um	малоберцовый
perpendicularis, e	перпендикулярный
pes, pedis m	1) стопа; 2) ножка
petiolus, i m	стебелек
petrooccipitalis, e	каменистозатылочный
petrosquamosus, a, um	каменисточешуйчатый
petrosus, a, um	каменистый
retrotympanicus, a, um	каменистобарабанный
phalanx, ngis f	фаланга
pharyngealis, e	глоточный
pharyngeus, a, um	глоточный
pharyngobasilaris, e	глоточнобазиллярный
pharynx, ngis m	глотка
philtrum, i n	губной желобок
phrenicoabdominalis, e	диафрагмальнобрюшной
phrenicomediastinalis, e	диафрагмомедиастинальный

phrenicopleuralis, e	диафрагмоплевральный
phrenicosplenicus, a, um	диафрагмальноселезенчатый
phrenicus, a, um	диафрагмальный
pigmentosus, a, um	пигментный
pigmentum, i n	пигмент
pilus, i m	волос
pinealis, e	шишковидный
piriformis, e	грушевидный
pisiformis, e	гороховидный
pisohamatus, a, um	гороховиднокрючковый
pisometacarpeus, a, um	гороховиднопястный
pituitarius, a, um	слизистый, отделяющий слизь
pius, a, um	мягкий
planta, ae f	подошва
plantaris, e	подошвенный
planum, i n	плоскость
planus, a, um	плоский
platysma, atis n	подкожная мышца шеи
pleura, ae f	плевра
pleuralis, e	плевральный
pleuroesophageus, a, um	плевропищеводный
pleuropulmonalis, e	плевролегочный
plexiformis, e	плексиформный
plexus, us m	сплетение
plica, ae f	складка
pneumaticus, a, um	воздухоносный
pollex, icis m	большой палец кисти
polus, i m	полюс
pons, pontis m	мост
pontinus, a, um	мостовой
pontocerebellaris, e	мостомозжечковый
pontomesencephalicus, a, um	мостосреднемозговой
pontoreticulospinialis, e	мосторетикулярно-спинномозговой
poplitealis, e	подколенный
popliteus, a, um	подколенный
porta, ae f	ворота
portalis, e	воротный
portio, onis f	часть
porus, i m	отверстие
postaorticus, a, um	постаортальный
postaxillaris, e	послеподмышечный
postcavalis, e	поскавальный
postcentralis, e	постцентральный
postcommunicalis, e	посткоммуникационный
posterior, ius	задний
posteroapicalis, e	верхушечнозадний
posterolateralis, e	заднелатеральный
posteromedialis, e	заднемедиальный

postganglionaris, e	послеузловой
postlaminaris, e	постламинарный
postremus, a, um	самый задний
postsulcalis, e	послебороздовый
postvesicularis, e	замочепузырный
preaorticus, a, um	преаортальный
preauricularis, e	предушной
preaxillaris, e	предподмышечный
precaecalis (precescalis), e	предслепокишечный
precavalis, e	предкавальный
precentralis, e	предцентральный
prechiasma, atis n	предперекрёст
precommissuralis, e	предспаечный
precommunicalis, e	предкоммуникацион-ный
precunealis, e	предклинный
precuneus, i m	предклинье
prefrontalis, e	предлобный
preganglionaris, e	предузловой
prelaminaris, e	преламинарный
prelaryngealis, e	предгортанный
premolaris, e	малый коренной (премоляр)
preoccipitalis, e	предзатылочный
preopticus, a, um	1) предзрительный; 2) предоптический
prepatellaris, e	преднадколенниковый
prepericardialis, e	предперикардальный
preputialis, e	относящийся к крайней плоти
preputium, i n	крайняя плоть
prepyloricus, a, um	предпривратниковый
presacralis, e	предкрестцовый
presternalis, e	предгрудинный
presulcalis, e	предбороздовый
pretectalis, e	предкрышечный
pretrachealis, e	предтрахеальный
prevertebralis, e	предпозвоночный
prevesicularis, e	предмочепузырный
previsceralis, e	предвисцеральный
primarius, a, um	первичный
primus, a, um (I)	первый
princeps, cipis	главный, основной
principalis, e	главный
procerus, a, um	мышца гордецов
processus, us m	отросток
profundus, a, um	глубокий
projectio, onis f	проекция
prominens, entis	выступающий
prominentia, ae f	выступ
promontorium, i n	мыс
pronator, oris m	пронатор

proprius, a, um	собственный
prosencephalon, i n	передний мозг
prostata, ae f	предстательная железа
prostaticus, a, um	1) предстательный; 2)относящийся к предстательной железе
protector, oris m	предохранитель
protuberantia, ae f	выступ
proximalis, e	проксимальный
psoas, atis m	поясничная мышца
pterygoideus, a, um	крыловидный
pterygomandibularis, e	крылонижнечелюстной
pterygomaxillaris, e	крыловидноверхнечелюстной
pterygopalatinus, a, um	1) крылонёбный; 2)крыловиднонёбный
pterygopharyngeus, a, um	крылоглоточный
pterygospinalis, e	крыловидноостистый
pterygospinosus, a, um	крыловидноостистый
pubes, is f	1) лобок; 2) волосы лобка
rubicus, a, um	лобковый
pubococcygeus, a, um	лобковокопчиковый
pubofemoralis, e	лобковобедренный
puboprostaticus, a, um	лобковопредстательный
puborectalis, e	лобковопрямокишечный
pubovaginalis, e	лобкововлагалищный
pubovesicalis, e	лобковопузырный
pubendialis, e	пудендальный
pubendum, i n	половая область
pubendus, a, um	половой
pulmo, onis m	лёгкое
pulmonalis, e	лёгочный
pulmonarius, a, um	лёгочный
pulpa, ae f	пульпа
pulparis, e	относящийся к пульпе зуба
pulposus, a, um	студенистый
pulvinar, aris n	подушка
punctum, i n	точка
pupilla, ae f	зрачок
pupillaris, e	зрачковый
putamen, inis n	скорлупа
pyloricus, a, um	1) привратниковый; 2)привратниковый;3) пилорический
pylorus, i m	1)привратник (пилорус); 2)привратник
pyramidalis, e	1)пирамидный; 2)пирамидальный
pyramis, idis f	пирамида
quadrangularis, e	четырёхугольный
quadratus, a, um	1) квадратный; 2)относящийся к квадратной мышце
quadriceps, cipitis	четырёхглавый
quartus, a, um (IV)	четвертый
quintus, a, um (V)	пятый
R	
radialis, e	1) лучевой; 2)радиальный

radiatio, onis флучистость
 radiatus, a, умлучистый
 radicularis, e 1) корешковый; 2) корневой
 radiocarpus, a, um лучезапястный
 radioulnaris, e лучелоктевой
 radius, i m 1) лучевая кость; 2) луч
 radix, icis f 1) корешок; 2) корень
 ramus, i m ветвь
 raphe, es f шов
 recessus, us m 1) углубление; 2) карман; 3) синус
 rectalis, e прямокишечный
 rectococcygeus, a, um прямокишечнокопчиковый
 rectourethralis, e прямокишечныйуретральный
 rectouterinus, a, um прямокишечноматочный
 rectovaginalis, e прямокишечновагинальный
 rectovesicalis, e прямокишечнопузырный
 rectum, i n прямая кишка
 rectus, a, um прямой
 recurrens, entis возвратный
 reflexus, a, um загнутый
 regio, onis f область
 regionalis, e регионарный
 ren, renis m почка
 renalis, e почечный
 respiratorius, a, um дыхательный
 rete, is n сеть
 reticularis, e 1) ретикулярный; 2) сетчатый
 reticulospinalis, e ретикулярно спинномозговой
 reticulum, i n сеточка
 retina, ae f сетчатка
 retinaculum, i n 1) удерживатель 2) поддерживающая связка
 retinens, entis удерживающий
 retrocaecalis, e 1) позади слепо-кишечный 2) заслепокишечный
 retrodorsolateralis, e заднелатеральный
 retroduodenalis, e 1) ретродуоденальный 2) позади дуоденальный
 retrohyoideus, a, um позади подъязычный
 retrolenticularis, e зачечевицеобразный
 retromandibularis, e занижнечелюстной
 retroolivaris, e позади оливиный
 retroperitonealis, e забрюшинный
 retropharyngealis, e заглотоchnый
 retropharyngeus, a, um заглотоchnый
 retropubicus, a, um позади лобковый
 retropyloricus, a, um запилорический
 retrovisceralis, e позади висцеральный
 reuniens, entis соединяющий
 rhinalis, e носовой
 rhinencephalon, i n обонятельный мозг

rhombencephalon, i n ромбовидный мозг
 rhomboidalis, e ромбовидный
 rhomboideus, a, um ромбовидный
 rima, ae f щель
 risorius, a, um смеющийся
 rivus, i m ручей
 rostralis, e 1)передний 2)ростральный 3)клювовидный
 rostrum, i n клюв
 rotator, oris m мышца вращатель
 rotundus, a, um круглый
 ruber, bra, brum красный
 rubralis, e красный
 rubrospinalis, e красноядерно
 спинномозговой
 ruga, ae f складка
S
 sacciformis, e мешкообразный
 saccularis, e сферически мешотчатый
 sacculus, i m 1)мешочек 2)сферический мешочек
 saccus, i m мешок
 sacer, cra, crum кресцовый
 sacralis, e кресцовый
 sacrococcygeus, a, um кресцово копчиковый
 sacroiliacus, a, um кресцово подвздошный
 sacropelvinus, a, um кресцово тазовый
 sacrospinalis, e кресцовооистый
 sacrotuberalis, e кресцово бугорный
 sagittalis, e сагиттальный
 salivarius, a, um слюнный
 salivatorius, a, um слюноотделительный
 salpingopalatinus, a, um трубно нёбный
 salpingopharyngeus, a, um трубно глоточный
 salpinx, ngis f маточная труба
 sanguineus, a, um кровеносный
 saphenus, a, um подкожный
 sartorius, a, um портняжный
 scala, ae f лестница
 scalenus, a, um лестничный
 scapha, ae f ладья
 scaphoideus, a, um ладьевидный
 scapula, ae f лопатка
 scapularis, e лопаточный
 schindylesis, is f схиндилез (расщепление)
 sclera, ae f склера
 scleralis, e склеральный
 scrotalis, e мошоночный
 scrotum, i n мошонка
 sebaceus, a, um салыный

sectio, onis f	разрез
sector, oris m	сектор
secundarius, a, um	вторичный
secundus, a, um	второй
segmentalis, e	сегментарный
segmentum, i n	сегмент
sella, ae f	седло
sellaris, e	седловидный
semicanalis, is m	полуканал
semicircularis, e	полукружный
semilunaris, e	полулунный
semimembranosus, a, um	полуперепончатый
seminalis, e	семенной
seminifer, era, erum	семенной
semispinalis, e	полуостистый
semitendinosus, a, um	полусухожильный
sensorialis, e	чувствительный
sensorius, a, um	чувствительный
sensus, us m	чувство
separans, antis	самостоятельный
septalis, e	перегородочный
septimus, a, um	седьмой
septomarginalis, e	1)перегородочно краевой
septulum, i n	перегородочка
septum, i n	перегородка
seromucosus, a, um	серозно слизистый
serosus, a, um	серозный
serotinus, a, um	поздний
serratus, a, um	зубчатый
sesamoideus, a, um	сесамовидный
sextus, a, um	шестой
sigmoideus, a, um	сигмовидный
simplex, icis	простой
sine (предлог с Abl.)	без
singularis, e	одиночный
sinister, tra, trum	левый
sinuatrialis, e	синусно предсердный
sinus, us m	1)синус 2)пазуха
sinusoideus, a, um	синусоидальный
skeletalis, e	скелетный
skeleton, i n	скелет
soleus, a, um	камбаловидный
solitarius, a, um	одиночный
somaticus, a, um	соматический
spatium, i n	1)пространство 2)промежуток
spermatikus, a, um	семенной
sphenoethmoidalis, e	клиновидно решётчатый
sphenofrontalis, e	клиновидно лобный

sphenoidalis, e	клиновидный
sphenomandibularis, e	клиновиднонижнечелюстной
sphenomaxillaris, e	клиновидноверхнечелюстной
sphenooccipitalis, e	клиновиднозатылочный
sphenopalatinus, a, um	клиновидно нёбный
sphenoparietalis, e	клиновидно теменной
sphenopetrosus, a, um	клиновиднокаменистый
sphenosquamosus, a, um	клиновидночешуйчатый
sphenovomerianus, a, um	клиновидносошниковый
sphenozygomaticus, a, um	клиновидно скуловой
sphericus, a, um	сферический
spherioideus, a, um	шаровидный
sphinter, eris m	сфинктер
spina, ae f	1)ость 2)позвоночник
spinalis, e	1)спинномозговой 2)спинной 3)остистый
spinocerebellaris, e	спинно мозжечковый
spinoolivaris, e	спинно оливный
spinoreticularis, e	спинно ретикулярный
spinosus, a, um	остистый
spinotectalis, e	спинно покрывчатый
spinothalamicus, a, um	спинно таламический
spiralis, e	спиральный
splanchnicus, a, um	внутренностный
splanchnologia, ae f	спланхнология
splen, splenis m	селезёнка
splenicus, a, um	селезёночный
splenium, i n	валик
splenius, a, um	ременной
spongiosus, a, um	губчатый
spurius, a, um	ложный
squama, ae f	чешуя
squamosomastoideus, a, um	чешуйчатососцевидный
squamosus, a, um	чешуйчатый
stapedialis, e	стременной
stapedius, a, um	стременной
stapes, edis m	стремя
statoconium, i n	статокония
stellatus, a, um	звёздчатый
sternalis, e	грудинный
sternoclavicularis, e	грудино ключичный
sternocleidomastoideus, a, um	грудино ключично сосцевидный
sternocostalis, e	грудино рёберный
sternohyoideus, a, um	грудино подъязычный
sternopericardiacus, a, um	грудино перикардальный
sternothyroideus, a, um	грудино щитовидный
sternum, i n	грудина
stratum, i n	слой
stria, ae f	полоска

striatus, a, um	1)стриарный 2)полосатый
stroma, atis n	строма
styloglossus, a, um	шило язычный
stylohyoideus, a, um	шило подъязычный
styloideus, a, um	шилovidный
stylomandibularis, e	шило нижнечелюстной
stylo mastoideus, a, um	шило сосцевидный
stylopharyngeus, a, um	шило глоточный
subacromialis, e	подакромиальный
subaorticus, a, um	подаортальный
subarachnoidealis, e	подпаутинный
subarcuatus, a, um	поддуговой
subcallosus, a, um	подмозолистый
subclavius, a, um	подключичный
subcommissuralis, e	субкомиссуральный
subcostalis, e	подрёберный
subcutaneus, a, um	подкожный
subdeltoideus, a, um	поддельтовидный
subduralis, e	субдуральный
subfascialis, e	подфасциальный
subfornicalis, e	субфорникальный
subhepaticus, a, um	подпечёночный
subiculum, i n	подставка
sublenticularis, e	подчечевицеобразн.
sublingualis, e	подъязычный
submandibularis, e	поднижнечелюстной
submental, e	1)подподбородочный 2)подбородочный
submucosus, a, um	подслизистый
submuscularis, e	подмышечный
suboccipitalis, e	подзатылочный
subparietalis, e	подтеменной
subpectoralis, e	подгрудной
subperitonealis, e	забрюшинный
subphrenicus, a, um	поддиафрагмальный
subpopliteus, a, um	подколенный
subpubicus, a, um	подлобковый
subpyloricus, a, um	подпилорический
subscapularis, e	подлопаточный
subserosus, a, um	подсерозный
substantia, ae f	вещество
subtalaris, e	подтаранный
subtendineus, a, um	подсухожильный
subthalamicus, a, um	субталамический
sulcomarginalis, e	относящийся к краевой борозде
sulcus, i m	борозда
superciliaris, e	надбровный
supercilium, i n	бровь
superficialis, e	поверхностный

superior, ius	верхний
superolateralis, e	верхнелатеральный
superomedialis, e	верхнемедиальный
supinator, oris m	супинатор
supraacetabularis, e	надвертлужный
suprachoroideus, a, um	надсосудистый
supraclavicularis, e	надключичный
supracondylaris, e	надмыщелковый
supracristalis, e	надгребневой
supraduodenalis, e	наддуоденальный
supraglenoidalis, e	надсуставной
suprahyoideus, a, um	надподъязычный
supramarginalis, e	надкраевой
supramastoideus, a, um	надсосцевидный
suprameatalis, e	надпроходной
suprameaticus, a, um	напроходной
supraopticohypophysialis, e	супраоптическое гипофизарный
supraopticus, a, um	1)супраоптический 2)супраоптический
supraorbitalis, e	надглазничный
suprapatellaris, e	наднадколенниковый
suprapinealis, e	надшишковидный
suprapleuralis, e	надплевральный
suprapyloricus, a, um	надпилорический
suprarenalis, e	надпочечниковый
suprascapularis, e	надлопаточный
supraspinalis, e	надостистый
supraspinatus, a, um	надостный
suprasternalis, e	надгрудинный
supratonsillarlis, e	надминдаликовый
supratragicus, a, um	надкозелковый
supratrochlearis, e	надблоковый
supravaginalis, e	надвлагалищный
supraventricularis, e	наджелудочковый
supravesicalis, e	надпузырный
supremus, a, um	наивысший
sura, ae f	1)икра 2)голень
suralis, e	икроножный
suspensorius, a, um	1)подвешивающий 2)поддерживающий
sustentaculum, i n	опора
sutura, ae f	шов
suturalis, e	относящийся к шву
sympatheticus, a, um	симпатический
sympathicus, a, um	симпатический
symphysialis, e	симфизиальный
symphysis, is f	симфиз
synchondrosis, is f	синхондроз
syndesmosis, is f	синдесмоз
synovia, ae f	синовиальная жидкость (синовия)

synovialis, e синовиальный

systema, atis n система

T

tactilis, e осязательный

taenia(tenia), ae f лента

talaris, e таранный

talocalcaneonavicularis, e таранно пяточно ладьевидный

talocalcaneus, a, um таранно пяточный

talocruralis, e голеностопный

talofibularis, e таранно малоберцовый

talonavicularis, e таранно ладьевидный

talus, i m таранная кость

tangentialis, e тангенциальный

tapetum, i n покров

tarsalis, e 1)относящийся к хрящу века 2)предплюсневой

tarsus, a, um предплюсневой

tarsometatarsus, a, um предплюсне плюсневой

tarsus, i m 1)предплюсна 2)хрящ века

tectalis, e относящийся к крыше

tectobulbaris, e покрышечно бульбарный

tectorius, a, um покровный

tectospinalis, e покрышечно спинномозговой

tectum, i n крыша

tegmen, inis n крыша

tegmentalis, e покрышечный

tegmentum, i n покрышка

tela, ae f основа

telencephalicus, a, um относящийся к конечному мозгу

telencephalon, i n конечный мозг

temporalis, e височный

temporobasalis, e височно базальный

temporomandibularis, e височно нижнечелюстной

temporoparietalis, e височно теменной

temporopontinus, a, um височно мостовой

temporozygomaticus, a, um височно скуловой

tendineus, a, um сухожильный

tendo, inis m сухожилие

tensor, oris m напрягающая мышца

tensus, a, um натянутый

tentorium, i n намет

tenuis, e тонкий

teres, etis круглый

terminalis, e 1)терминальный 2)пограничный 3)конечный 4)концевой

terminatio, onis f 1)конец 2)окончание

terminus, i m термин

tertius, a, um третий

testicularis, e яичковый

testis, is m яичко

tetragonum, i n	четырёхугольник
thalamicus, a, um	таламический
thalamolenticularis, e	таламо чечевицеобразный
thalamoparietalis, e	таламо теменной
thalamostriatus, a, um	таламо стриарный
thalamus, i m	таламус
thenar, aris n	тенар
thoracicus, a, um	грудной
thoracoacromialis, e	грудно акромиальный
thoracodorsalis, e	грудно спинной
thoracoepigastricus, a, um	грудно надчревной
thoracolumbalis, e	пояснично грудной
thorax, acis m	1)грудь 2)грудная клетка
thymicus, a, um	1)тимусный 2)относящийся к вилочковой железе (тимусу)
thymus, i m	вилочковая железа (тимус)
thyroarytenoideus, a, um	щиточерпаловидный
thyrocervicalis, e	щито шейный
thyroepiglotticus, a, um	щитонадгортанный
thyrohyoideus, a, um	щитоподъязычный
thyroideus, a, um	щитовидный
thyropharyngeus, a, um	щито глоточный
tibia, ae f	большеберцовая кость
tibialis, e	большеберцовый
tibiocalcaneus, a, um	большеберцово пяточный
tibiofibularis, e	межберцовый
tibionavicularis, e	большеберцово ладьевидный
tibiotalaris, e	большеберцово таранный
tonsilla, ae f	миндалина
tonsillaris, e	миндаликовый
torulus, i m	валик
torus, i m	валик
trabecula, ae f	трабекула
trabecularis, e	трабекулярный
trachea, ae f	трахея
trachealis, e	трахеальный
tracheobronchialis, e	трахео бронхиальный
tractus, us m	1) путь 2) тракт
tragicus, a, um	козелковый
tragus, i m	1) козелок 2) tragi, orum m волосы уха
transpyloricus, a, um	чреспилорический
transversalis, e	поперечный
transversarius, a, um	поперечноотростковый
transversospinalis, e	поперечно остистый
transversus, a, um	поперечный
trapezium, i n	трапеция
trapezius, a, um	трапециевидный
trapezoideus, a, um	трапециевидный
triangularis, e	треугольный

triceps, cipitis трёхглавый
 tricuspidalis, e трёхстворчатый
 trigeminalis, e тройничный
 trigeminothalamicus, a, um тройнично таламический
 trigeminus, a, um тройничный
 trigonum, i n треугольник
 trigonus, a, um треугольный
 triquetrus, a, um трехгранный
 triticeus, a, um зерновидный
 trochanter, eris m вертел
 trochantericus, a, um вертельный
 trochlea, ae f блок
 trochlearis, e 1) блоковый 2) блоковидный
 trochoideus, a, um цилиндрический
 truncus, i m ствол
 tuba, ae f труба
 tubarius, a, um трубный
 tuber, eris n бугор
 tuberalis, e 1) бугорный 2) серобугорный
 tuberculum, i n бугорок
 tuberositas, atis f 1) бугристость 2) бугорок
 tubulus, i m каналец
 tunica, ae f оболочка
 turcicus, a, um турецкий
 tympanicus, a, um барабанный
 tympanomastoideus, a, um барабанно сосцевидный
 tympanosquamosus, a, um барабанно чешуйчатый
 tympanostapedius, a, um барабанно стременной
 tympanum, i n 1) барабан 2) барабанная перепонка

U

ulna, ae f локтевая кость
 ulnaris, e локтевой
 ulnocarpeus, a, um локте запястный
 umbilicalis, e пупочный
 umbo, onis m пупок
 uncinatus, a, um крючковидный
 uncus, i m крючок
 unguis, is m ноготь
 unipennatus, a, um одноперистый
 ureter, eris m мочеточник
 uretericus, a, um мочеточниковый
 urethra, ae f 1) мочеиспускательный канал 2) мочеиспускательный канал
 urethralis, e 1) относящийся к мочеиспускательному каналу (уретре) 2)

уретральный

urinarius, a, um мочевой
 urogenitalis, e мочеполовой
 uterinus, a, um маточный
 uterovaginalis, e маточно влагалищный

uterus, i m	матка
utricularis, e	эллиптически мешотчатый
utriculoampullaris, e	эллиптически мешотчатоампулярный
utriculosaccularis, e	относящийся к эллиптическому и сферическому мешочкам
utriculus, i m	1) эллиптический мешочек 2) маточка
uvealis, e	увеальный
uvula, ae f	язычок
v	
vagalis, e	блуждающий
vagina, ae f	влагалище
vaginalis, e	влагалищный
vagus, a, um	блуждающий
vallatus, a, um	желобовидный
vallecula, ae f	1) ямка 2) долина
vallum, i n	валик
valva, ae f	клапан
valvula, ae f	1) заслонка 2) клапан
vas, vasis n	сосуд
vascularis, e	сосудистый
vasculosus, a, um	сосудистый
vasonervosus, a, um	сосудисто нервный
vastus, a, um	широкий
velum, i n	1) занавеска 2) парус
vena, ae f	вено
venosus, a, um	венозный
venter, tris m	брюшко
ventralis, e	1) передний 2) вентральный 3) передний, вентральный
ventricularis, e	желудочковый
ventriculus, i m	1) желудочек 2) желудок
ventrolateralis, e	1) переднелатеральный 2) вентролатеральный
ventromedialis, e	1) переднемедиальный 2) вентромедиальный
enula, ae f	венула
vermiformis, e	червеобразный
vermis, is m	червь
vertebra, ae f	позвонок
vertebralis, e	позвоночный
vertex, icis m	1) темя, верхушка 2) вершина
verticalis, e	вертикальный
verus, a, um	истинный
vesica, ae f	пузырь
vesicalis, e	1) мочепузырный 2) пузырный
vesicouterinus, a, um	пузырно маточный
vesicula, ae f	пузырёк
vesicularis, e	мочепузырный
vesiculosus, a, um	везикулярный

vestibularis, e	1)преддверный 2)вестибулярный
vestibulocochlearis, e	преддверно улитковый
vestibulospinalis, e	преддверно спинномозговой
vestibulum, i n	преддверие
vestigialis, e	остаточный
vestigium, i n	след
vibrissae, arum f	волосы ноздрей
villosus, a, um	ворсинчатый
villus, i m	ворсинка
vinculum, i n	связка
visceralis, e	висцеральный
visualis, e	относящийся к органу зрения
visus, us m	зрение
vita, ae f	жизнь
vitreus, a, um	стекловидный
vocalis, e	голосовой
volaris, e	ладонный
vomer, eris m	сошник
vomeronasalis, e	сошниково носовой
vomerorostralis, e	сошниково
	клювовидный
vomerovaginalis, e	сошниково
	влагалищный
vortex, icis m	1)завиток 2)завихрение
vorticosus, a, um	вороттикозный
X	
xiphoideus, a, um	мечевидный
xiphosternalis, e	относящийся к мечевидному отростку
Z	
zona, ae f	зона
zonula, ae f	поясок
zonularis, e	относящийся к пояску
zygapophysialis, e	дугоотросчатый
zygomaticofacialis, e	скуло-лицевой
zygomaticomaxillaris, e	скуло-верхнечелюстной
zygomaticoorbitalis, e	скуло-глазничный
zygomaticotemporalis, e	скуло-височный
zygomaticus, a, um	скуловой

Рекомендуемые источники:

1. Анатомическая терминология в курсе латинского языка: методические рекомендации по выполнению практических заданий по латинскому языку для студентов специальности 30.05.03 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Звягинцева, О. А. Андреева. - Курск: ЮЗГУ, 2021. - 35 с. - Текст: электронный.

2. Андреева О. А. Теория и практика формирования латинского медицинского тезауруса: [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Андреева, В.В. Звягинцева, Н.В. Рейнгардт; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2021. - 140 с.- Библиогр.: с. 139. - ISBN 978-5-907555-30-3 -

3. Введение в латинский язык и античную культуру: учебное пособие / А. В. Подосинов; Н. И. Щавелева. - 7-е изд. - М.: Флинта, 2004 - Текст: непосредственный. Ч. 1. - 192 с.: ил. - ISBN 5-89349-099-1

4. Кацман, Н. Л. Латинский язык: учебник: [16+] / Н. Л. Кацман, З. А. Покровская. – 7-е изд., перераб. доп. – Москва: Владос, 2018. – 483 с.: ил. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573351> (дата обращения: 02.09.2021). – ISBN 978-5-907101-29-6. – Текст: электронный.

5. Латинский язык: методические указания по латинскому языку для студентов юридического факультета / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О. А. Андреева. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 46 с. – Текст: электронный

6. Латинский язык: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 171 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437476> (дата обращения: 31.08.2021). - режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст: электронный.

7. Латинско-русский и русско-латинский словарь / под ред. А. В. Подосинова. - 3-е изд. - М.: Флинта, 2007. - 744 с. -ISBN 978-5-89349-312-2: Текст: непосредственный.

8. Мельничук А.А. Латинский язык для юристов: [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Мельничук, А. А. Меликян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с.: ил.,

табл. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115403>. - ISBN 978-5-238-01883-6: Б. ц.

9. Солопов А. Н. Латинский язык: учебное пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., Каф. клас. филологии; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет. - М.: Юрайт, 2011. - 430 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 13-14. - ISBN 978-5-9916-10 49-0: Текст: непосредственный.

10. Чеканова Н. В. Краткий курс грамматики латинского языка: учебное пособие / Н. В. Чеканова; Российская академия образования, Московский психолого-социальный институт. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2007. - 112 с. - ISBN 978-5-89349-9 16-2: 75.00 р. - Текст: непосредственный.