Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 08.09.2026 07:46:05
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра иностранных языков

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ О.Г. Локтионова
«_22_» _05_ 2023 г.

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

Методические указания для самостоятельной работы
по изучению дисциплины
для студентов направления подготовки
30.05.03 «Медицинская кибернетика»
направленность (профиль) «Медицинские информационные
системы»

Курск 2023

УДК 811.124(075.8)

Составитель: О. А. Андреева

Рецензент
Кандидат филологических наук, доцент *А. В. Анненкова*

Латинский язык: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов направления подготовки 30.05.03 «Медицинская кибернетика»
направленность (профиль) «Медицинские информационные системы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. А. Андреева. – Курск, 2023. – 99 с.

Методические указания содержат тексты на латинском языке, основанные на оригинальных источниках, терминологию из области анатомии, фармацевтики и клинической практики по всем разделам (темам) дисциплины «Латинский язык».

Методические указания для самостоятельной работы соответствуют ФГОС ВО по направлению подготовки 30.05.03 «Медицинская кибернетика» и РПД «Латинский язык».

Предназначены для организации самостоятельной работы обучающихся.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Тираж 100 экз. Заказ.
Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

ВВЕДЕНИЕ

Практика преподавания латинского языка в вузах медицинской направленности предполагает изучение латинского языка с азов. Ставится практическая цель – научить студентов читать и понимать латинские первоисточники (тексты, документы), тексты медицинского профиля, связанные с анатомией и физиологией человека, фармакологические понятия, овладеть медицинской терминологией (преимущественно анатомического модуля), изучить афоризмы и крылатые выражения, употребляемые в медицинской науке и практике. Знание основ латинского языка необходимо квалифицированному медработнику. В методических указаниях широко представлены латино-греческие элементы, применяющиеся в анатомической и клинической терминологии. Содержание обусловлено требованиями действующих образовательных программ в соответствии с формируемыми ОПК-3.2.

Лексические и грамматические упражнения рассчитаны как на аудиторную работу, так и на самостоятельную.

В указаниях представлены тексты для дополнительного чтения профессиональной направленности. Материалы взяты из оригинальных источников, поскольку язык оригинала отображает реальную языковую действительность и раскрывает особенности функционирования латинского языка, что позволяет учащимся овладеть профессиональными навыками на высоком уровне и сформировать медицинский тезаурус, необходимый для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Учащимся предоставляется возможность узнать основные грамматические категории, законы и принципы развития фонетического, морфологического, синтаксического и лексического строя латинского языка; историю зарождения и развития терминологии, связанной с основами медицинских знаний.

Последовательное изучение тем и выполнение упражнений обусловливает успешное овладение учебным материалом, что в свою очередь является основой формирования профессиональных навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи. Она предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение. Самостоятельная работа по своей сути предполагает максимальную активность каждого обучающегося. Она проявляется и в организации работы, и в использовании целенаправленного восприятия, переработки, закрепления, применения знаний и в сознательном стремлении превратить усваиваемые знания в убеждения, неуклонно руководствоваться ими в своей повседневной деятельности.

Задания для самостоятельной работы соответствуют учебным возможностям студента, степени сложности, удовлетворяют принципу постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой. Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи.

Организация самостоятельной работы студентов направлена на решение следующих дидактических задач:

– совершенствование умений и навыков по специальности;

– обобщение и повторение пройденного материала;

– применение полученных знаний, их пополнение и расширение;

– обеспечение активной познавательной деятельности каждого студента;

– развитие исследовательских навыков.

В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных компонента университетского образования:

– познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной

специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;

– развивающий, т.е. выработка навыков аналитического и логического мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение;

– воспитательный – формирование профессионального правового сознания, мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем развития личности.

Задания для самостоятельной работы студента разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем определен часами, отведенными в рабочей программе.

Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем и учитываются в ходе итоговой аттестации студента по изучаемой дисциплине.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК», СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Краткие сведения из истории латинского языка. Алфавит. Слогораздел. Анатомические термины на латинском языке	Индоевропейское происхождение латинского языка. Краткая характеристика исторического развития латинского языка. Значение и использование лат. языка в области медицины. Характер и место ударения в классической латыни. Важнейшие фонетические законы латинского языка: ротацизм, позиционные изменения гласных и дифтонгов (редукция), ассимиляция. Тренировка чтения латинских медицинских терминов. Остеология.

2	Имя существительное Синтаксис простого предложения. Предлоги (praepositio). Анатомическая терминология на латинском языке.	(Nomen substantivum). Общеиндоевропейские грамматические категории имени: род(genus),число (numerus), падеж(casus). Общая характеристика системы латинского склонения (declinatio): система падежей (Nominativus, Genetivus, Dativus, Accusativus, Ablativus, Vocativus) и их основные функции.
3	Общие сведения о глаголе. Praesens indicativi activi. Образование медицинских терминов. Анатомические термины.	Индоевропейское происхождение грамматических категорий латинского глагола. Личные (verbum finitum) и неличные (verbum infinitum) формы глагола. Четыре спряжения (coniugatio): первое спряжение основы на-ā-(coniugatio prima), второе спряжение на-ē-(coniugatio secunda), третье спряжение на согласный звуки на-ĭ-(coniugatio tertia), четвертое спряжение на-ī-(coniugatio quarta). Парадигмы спряжения глаголов 1, 2, 3 и 4 спряжений. Способы выражения отрицания в латинском языке Латино-греческие синонимы. Основная характеристика медицинских терминов. Артрология.
4	Второе склонение (declinatio secunda) существительных, основы на –ŏ/ĕ. Прилагательные (Nomen adiectivum) I – II склонения (основы на–ā и–ŏ/ĕ). Местоимения возвратные (pronomen reflexivum) и притяжательные (pronomina possessiva).	Род имен существительных второго склонения. Исключения из правила о роде имен второго склонения. Способы образования номинатива. Парадигма склонения. Функции родительного падежа: родительный логического подлежащего и дополнения, родительный притяжательный. Парадигма склонения. Вопросительные местоимения. Промежуточный контроль: работа с текстом на лат. языке (чтение, перевод, вопросно-ответная работа).

5	Третье склонение существительных (declination tertia), основы на согласные звуки и основы на -i. Повелительное наклонение (Imperativus praesentis activi). Страдательный залог: образование пассивной формы глагола. Согласованные и несогласованные словосочетания медицинского профиля.	Общие сведения. Три типа склонения: гласный, согласный, смешанный. Способы образования номинатива. Род имен существительных третьего склонения. Парадигмы склонения. Функции дательного падежа. Правила склонения и перевода на русский язык. Рецепт: структура рецепта на латинском языке. Анатомические термины: Артрология. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстом профессиональной направленности: Sceletum
6	Прилагательные третьего склонения. Личные местоимения (pronomina per-sonalia). Imperfectum indicativi activi et passivi. Роль греческого языка в формировании медицинских терминов.	Основы на согласный звук и на–i; их деление на группы прилагательных одного, двух и трех окончаний). Парадигмы склонений. Супплетивность форм личных местоимений. Особенности употребления именительного падежа личных местоимений. Прошедшее время несовершенного вида изъявительного наклонения. Способы образования сложных медицинских терминов. Рецепт: важнейшие рецептурные сокращения.
7	Степени сравнения прилагательных (Gradus comparationis): Наречия (Adverbium). Будущее первое изъявительного наклонения (Futurum Activi et passivi). Название важнейших химических элементов. Склонение указательных местоимений (pronomina demonstrativa).	Gradus positivus, Gradus comparativus, Gradus superlativus. Синтаксис падежей при степенях сравнения. Супплетивные формы. Самостоятельные и производные; образование степеней сравнения наречий. Анатомические термины: Миология. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: Ossa

8	Четвертое склонение существительных (declinatio quarta), основы на –ŭ, пятое склонение существительных (declination quinta), основы на–ē Числительные (numeralia) в латинском языке.	Род имен существительных четвертого и пятого склонения. Парадигмы склонения. Функции аблятива. Семантико-морфологические группы числительных: числительные количественные, порядковые, разделительные, наречия numeralia adverbialia). Образование числительных. Склонение числительных. Римские цифры. Система обозначения лет, месяцев, дней, времени суток. Промежуточный контроль: парадигма склонения существительных и прилагательных.
9	Семантические группы местоимений. Название важнейших кислот. Пятое склонение существительных.	Указательные (pronomina demonstrativa), вопросительные (pronomina interrogativa), относительные (pronomina relativa), определительные (pronomina determinativa), неопределенные(pronomina indefinita), соотносительные (pronomina correlativa), и отрицательные (pronomina negativa). Парадигма склонения местоимений. Особенности местоименного склонения. Анатомические термины: Спланхнология: Пищеварительная система. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De cute. Интерактивная игра: определение лекарственных средств на латинском языке.
10	Глагол esse и его спряжение во временах инфекта. Причастие настоящего времени (Participium praesentis activi). Латинские и греческие приставки в сложных словах.	Praesens indicative activi, imperfectum indicativi activi, futurum indicativi activi) и во временах перфекта (perfectum indicative activi, plusquamperfectum indicativi activi, futurum II indicativi activi). Глаголы, сложные с esse. Особенности склонения причастий настоящего времени. Работа с текстами профессиональной направленности: Costae

11	Основы и основные формы латинского глагола. Союз (Coniunctio). Прошедшее время совершенного вида (perfectum indicativi activi). Частотные отрезки, характеризующие принадлежность лекарственного средства к фармакологической группе.	Три основы латинского глагола. Типы образования основ инфекта, перфекта и супина (инфиксация, суффиксация, редупликация, чередование). Основные формы глагола. Сочинительные союзы: соединительные, разделительные, противительные, заключительные. Подчинительные союзы: определительные, дополнительные, временные, причинные, уступительные, целевые, условные, сравнительные, условно-сравнительные, условно-желательные. Сочетания союзов. Анатомические термины: Спланхнология: Дыхательная система. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: Ventriculus
12	Времена системы перфекта в активном и пассивном залогах. Предпрошедшее время изъявительного наклонения активного залога (Plusquamperfec-tum indicativi activi). Отложительные и полуотложительные глаголы.	Парадигмы спряжения глаголов 1, 2, 3 и 4 спряжения во временах системы перфекта в активном и пассивном залогах. Инфинитив: infinitivus praesentis acti-vi\passivi и infinitivus future activi\passivi.

13	Супин (Supinum). Participium perfecti pas-sivi, Participium future activi. Употребление причастий в медицинской терминологии. Infinitivus perfecti activi\passivi. Будущее второе изъявительного наклонения (Futurum II (exactum) indicativi activi).	Парадигмы склонения причастий прошедшего времени страдательного залога и будущего времени активного залога. Промежуточный контроль: глагольные времена в активном и пассивном залогах. Анатомические термины: Спланхнология: Мочеполовой аппарат. Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: Pulmones
14	Инфинитивные конструкции: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. Герундив (Gerundivum) и герундий (Gerundium).	Субъектно-предикатные связи внутри этих конструкций. Глаголы и выражения, управляющие конструкцией accusativus cum infinitivo, их семантика. Семантика и форма глаголов, управляющих конструкцией nominativus cum infinitivo. Латинские названия наук, разделов медицины, специальностей. Анатомические термины: Ангиология
15	Название методов лечения (начальные терминоэлементы и конечные терминоэлементы).	Комплексное повторение грамматического материала: выполнение тренировочных заданий. Работа с текстами: чтение, перевод, лексико-грамматический комментарий. Анатомические термины: Лимфатическая система. Иммунная система Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De corporae humano.
16	Приставки, образованные от числительных в медицинских терминах.	Работа с текстами профессиональной направленности: De vertebris. Анатомические термины: Центральная нервная система. Периферическая нервная система. Медицинские выражения на латинском языке.

17	Правило употребления конъюнктива в придаточных предложениях. Винительный падеж в прописях лекарственных средств.	Медицинские выражения на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De systemate nervoso. De corde. Интерактивная игра: составление рецепта на латинском языке. Работа с текстами профессиональной направленности: De cute.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. АЛФАВИТ. СЛОГОРАЗДЕЛ. АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

1. **Вопросы для подготовки к коллоквиуму**

   Из истории латинского языка

   1. К какой группе языков принадлежит латинский язык?
   2. К каким векам относятся первые письменные памятники латинского языка?

2. Прочитайте анатомические термины:

Arcus ductus thoracici — дуга грудного протока.
Arteria caudae pancreatis — хвостовая панкреатическая артерия.
Apex linguae — верхушка языка.
Agger nasi — валик носа.
Arcus zygomaticus — скуловая дуга.
Arbor vitae cerebelli — древо жизни мозжечка.
Auris externa — наружное ухо.
Articulatio humeri — плечевой сустав.
Area cochleae — поле улитки.
Basis ossis sacri — основание крестца.
Basis cranii externa — наружное основание черепа.
Canalis palatinus major — большой нёбный канал.
Cartilago thyroidea — щитовидный хрящ.
Ductus choledochus — общий желчный проток.
Dentes incisīvi — резцы.

Glandula lacrimālis — слёзная железа.
Linea obliqua — косая линия.
Labyrinthus ethmoidalis — решетчатый лабиринт.
Os coccygis — копчик.
Pars petrosa — пирамида (каменистая часть).
Regio glutealis — ягодичная область.
Spatia zonularia — пространства пояска.
Sectiones hypothalami — разрезы гипоталамуса.
Substantia spongiosa — губчатое вещество.
Vertebrae cervicales — шейные позвонки.
Vena azygos — непарная вена.
Ventriculus quartus — четвёртый желудочек.
Zona orbicularis — круговая зона.

3. Прочитайте следующие слова, руководствуясь правилами чтения:

I. Aes, vae, jam, qui, quae, quod, et, ut, nōn;

Aēr, āera, saepe, coepī, causa, jugum, sphaera, nauta, silva, ubī, agō, locus, liber, verbum, neuter, auctor, equus, quaerō, nympha, quantum;

Spatium, Latium, sentio, facio, dēbeo, studeo, negōtium, auxilium, pecūnia, colui, aciēs, alēa, arānea, eloquentia, mortuus, officium;

Triumphus, Aegyptus, secundus, December, propinquus, Minerva, lībertas, prōmitto, cognōsco, argentums, frūmentum, acerbus, exemplum, elephantus, lucerna, superbus;

Celĕbro, arātrum, tenĕbrae, theātrum, triquĕtrus, involūcrum, ferĕtrum, lūdĭcrum, simulācrum, dēmĭgro, intĕgro, cicātrix, genĕtrix, cerĕbrum, obsĕcrō;

Daedălus, Germānus, syllăba, declāro, Homērus, Cicĕro, Athēnae, poēta, māchĭna, aquĭla, amīca, candĭdus, occĭdo, occīdo, Juppĭter, Eurōpa, atŏmus, accūso, tabŭla, saecŭlum, Dīāna, fābŭla, numĕro, reddĭtum, scrīptūra, habĭtum, servītum, catēna, discipŭlus, cētĕrus, monĭtum, agricŏla, parātum, ocŭlus, oppĭdum, cīvĭtas, tempŏris, genĕris, disciplīna, doctrīna, impĕro, exprĭmo, ēdūco, fortūna, longitūdo, dēcēdo, cultūra, senātus, nāvĭgo, institūtum, harēna, beātus, Carthāgo, concrētus, formōsus, lacrĭma, lēgātus, Neptūnus, nōmĭno.

II. Aqua, paediatria, gangraena, quintus, aegrōtus, praeda, proelium, poena, tenebrae, autem, aurōra, eumenes, larinx, dixi, lex, clamo, scio, diaeta, cicero, causa, ratio, oratio, patientia, bestia, iam, iubeo, chorus, achilles, philippus, philosophus, rhizoma, scythia, beneficium, elegantia, fortuna, iucundus, laboriosus, laudabilis, magnificus, religio, solatium, spectaculum, tabema, testimonium, unguentum, veneratio, domus, fama, navis, parvus, sanus, tribus, unus, vivo, admlror, adimo, bibimus, bibamus, divrnus, divido, studeo, studere, abundo, arduus, invidia, promitto, labor, luna, fibula, habeo, habere, remedia, ferrum, rectum, phalanx, epithelium, myocardium, appendix.

2. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРЕДЛОГИ (PRAEPOSITIO). АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ.

Подготовка к выполнению кейс-задачи № 1

Построение латинских терминов. Исследование и анализ системы словообразования в медицинской терминологии, Творческие задания на определение составных частей терминов. Работа с лексикой по теме в парах.

1. Просклоняйте существительные:

aqua, ae (/) — вода;
arteria, ae (/) — артерия;
substantia, ae (/) — вещество**.**

2. Определите падежные формы существительных I склонения:

naturam; curas; bestias; patriae; arteriārum; bursam; plantas; muscārum; scapfilae; cellula; glandulis.

3. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на спряжение глагола *esse.*

1. Tĕrră et lūnă sunt stēllae. 2. Scĭĕntĭă pŏtentĭă est. 3. Tĕrră est sphaera . 4. Hĭstŏrĭă est măgistră vitae.5. Rōmă est in Itălĭă. 6.

Schŏlă est vĭă scĭĕntiārum.7. In tĕrră et in ăquă est vītă. 8. In sĭlvis sunt bēstĭae. 9. Incŏlae insŭlārum nautae sunt. 10. Dĕă lūnae est Dīānă. 11. Ibi victōrĭă, ubi cŏncordĭă.

Лексический минимум

scĭĕntĭă, ae (f) наука, знание
pŏtentĭă, ae (f) сила
tĕrra, ae (f) земля
stēlla, ae (f) планета, звезда
vīta, ae (f) жизнь
măgistră, ae (f) учительница
schŏlă, ae (f) школа
vĭă, ae (f) путь
bēstĭa, ae (f) животное
incŏla, ae (f) житель
īnsŭla, ae (f) остров
nauta, ae (f) моряк
sphaera, ae (f) шар
dĕă, ae (f) богиня
ibi там
ubi где
victōrĭă, ae (f) победа
cŏncordĭă, ae (f) согласие
et и

4. Сделайте перевод терминов, определите составные части каждого:

Hypoglykaemia, dystonia, hydrophobia, histologia, cystoscopia, phleborrhagia, histographia, adenologia. Laryngoscopia, glossoscopia, hyperaemia, spondylagra.

Крылатые выражения (1)

Cito! - Быстро!
Dosis pro cursu - Доза на курс лечения
Dosis pro die - Доза на день, суточная доза
Dosis pro dosi - Доза на один прием, разовая доза

In vitro - (эксперимент) в лабораторных условиях (букв, в пробирке, сосуде)

In vivo - (эксперимент) на живом организме

Noli nocēre - Не навреди!

Nihil pathologicum - никаких отклонений от нормы

Rubor, tumor, calor, dolor et function laesa - краснота, опухание, жар, боль и нарушенная функция (классические признаки воспаления)

Statim! - Немедленно!

Con amōre - с любовью

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛАГОЛЕ. PRAESENS INDICATIVI ACTIVI. ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ.

Подготовка к переводу профессионально-ориентированного текста:

1. Прочтите и переведите следующие предложения:

I 1. Bene lego. 2. Male scribis. 3. Cur male scribitis? 4. Labōro. 5. Bene audīre debes. 6. Non audio, quod dicis. 7. Libēnter legĭmus et scribĭmus. 8. Vidēmus, audīmus, olfacĭmus, gustāmus, tractāmus. 9. Quod agĭtis, bene agite. 12. Dum docēmus, discĭmus.

II. 1. Nolīte male scribĕre. 2. Valēte. 3. Vale et me ama. 4. Vive valēque. 5. Nota bene. 6. Divĭde et impĕra. 7. Audi et tace. 8. Labōro. 9. Noli male laborāre.

2. Определите спряжение глаголов и проспрягайте их:

movēre – двигать; narrāre – рассказывать; salīre – прыгать; pōnĕre – ставить, класть, располагать; vocāre – звать.

nutrīre - кормить, pĭngĕre - рисовать, permanēre - оставаться (постоянно), пребывать, mĕmŏrāre - упоминать, făvēre - благоволить, cŭstōdīre - охранять, сторожить.

3. Определите спряжение следующих глаголов и образуйте от них первое лицо настоящего времени:

sentīre, errāre, vincĕre, dolēre, curāre, dicĕre, venīre.

4.Образуйте формы приказания и запрещения от глаголов:

curāre (лечить), legĕre (читать), habēre (иметь), nutrīre (кормить).

5. Переведите на латинский язык:

1. Что вы делаете? Мы учимся. 2. Мы всегда должны хорошо учиться. 3. Что (quid) он говорит? 4. Ты должен хорошо читать и писать. 8. Вы лечите хорошо. 9. Слушай, что они говорят. 10. Лечи! 11. Лечите!12. Лечите хорошо!13. Не ошибайтесь!

6. Переведите предложения на русский язык:

1 Quis in vita nunquam errat? – Qui nihil agit. 2. Si taces, consentis. 3. Qui bene audit, bene dicit. 4. Amat victoria curam. 5. Cogito, ergo sum. 6. Haud semper errat fama. 7. Aquila non captat muscas. 8. Qui honeste vivit, bene vivit. 9. Vivĕre est militāre. 10. Epistŭla nōn ērubescit. 11. Amīcitia vītam ōrnat. 12. Experientia docet. 13. Mala herba cito crēscit. 14. Terra incognĭta. 15. Natura nihil facit frūstrā.

Лексический минимум

quis - кто
qui - кто; тот, кто; тот, который
erro, āre (1) - ошибаться
ago, ĕre (3) - делать
taceo, ēre (2) - молчать
consentio, īre (4) - соглашаться
bene - хорошо
audio, īre (4) - слушать
dico, ĕre (3) - говорить
amo, āre (1) - любить
cura, ae f - забота, старание
cogito, āre (1) - мыслить
ergo - следовательно
haud - не
semper - всегда
fama, ae f - молва
aquila, ae f- орел
capto, āre (1) - ловить, хватать
musca, ae - f муха

honeste - честно
vivo, ĕre (3) - жить
milito, āre (1) - бороться
nunquam - никогда

7. Просклоняйте следующие словосочетания:

Vesīca urinaria, poēta antiqua, patria nostra, terra incognita, mala herba, Mentha piperīta, vita nostra, lingua Latīna, aqua destillata; historia Eurōpae, incŏla Italiae.

Текст

De terris Europae

Patria nostra Rutenia est magna terra, partim in Europa, partim in Asia sita. Ruteniae caput est Moscovia, ubi Academia Moscoviensis sita est.

In Europa multae terrae sunt. Terrarum Europae natura varia est, nam aliae terrae, ut Hungaria et Dania, plerumque planae sunt, aliae autem, ut Graecia, Italia, Helvetia, montuōsae. Aliae terrae silvis abundant, aliae silvis fēre carent. Nonnūllae Europae terrae, ut Britannia, Hibernia, Melita, in insulis sitae sunt, nonnūllae, ut Italia, Graecia, Hispania - in paeninsulis.

Incolae multarum Europae terrarum agriculturae student. Agricolae terram magna cum cura colunt et incolas terrarum suarum alunt. In silvis Europae multae bestiae et variae herba sunt. Silvae multa et varia materia abundant.

4. ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ (DECLINATIO SECUNDA) СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОСНОВЫ НА –Ŏ/Ĕ. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (NOMEN ADIECTIVUM) I – II СКЛОНЕНИЯ (ОСНОВЫ НА–Ā И–Ŏ/Ĕ). МЕСТОИМЕНИЯ ВОЗВРАТНЫЕ (PRONOMEN REFLEXIVUM) И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ (PRONOMINA POSSESSIVA).

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

3. Что сыграло важную роль для формирования литературного латинского языка?
4. Какой период принято называть классической латынью?

1. Определите склонение и падежную форму существительных:

periculo, armis, bella, litteras, mundi, virōrum, frumentum, claviculis, carpos, cavo, nervum, ligamentis, sterna.

2. Просклоняйте следующие словосочетания:

tonsīlla tubaria (трубная миндалина), ager pulcher (красивое поле), bellum iustum (справедливая война), labium superius (верхняя губа).

3. Прочтите и переведите следующие предложения:

1. Habent sua fata libelli. 2. Libros, qui bene discit, amat. 3. Signa morbōrum varia sunt. 4. Non magister ad discĭpulum, sed discipulus ad magistrum venīre debet. 5. Nervus petrōsus profundus. 6. Feminae et liberi in oppĭdo sunt, viri in castris. 7. Aurum est saepe causa inimicitiarum. 8. Inimicitiae populōrum sunt causa pugnārum. 9. Con cordia virōrum pueris exemplum est. 10. Lupus non mordet lupum. 11. In cranio fonticŭli sunt.

4. Прочтите и переведите предложения:

1. Sunt morbi contagiōsi et non contagiōsi. 2. In periculis amici veri sunt praesidium firmum. 3. Caelum serēnum oculis nostris gratum est. 4. In cavo nasi choanae sunt. 5. Memoria bona est bonum magnum. 6. Musculus gluteus medius. 7. Templa deōrum et deārum apud Graecos et Romanos magnifica sunt. 8. Terra incognita. 9. Terra variārum herbārum plena est.

5. Переведите на русский язык.

1. Ignorantia non est argumentum. 2. Otium post negotium. 3. Inter bella et pericula non est locus otio. 4. Lacaena filio: “Aut cum scuto” dicit, “ aut in scuto “. 5. Post factum. 6. Ex libris. 7. Semper avarus eget. 8. Verba movent, exempla trahunt. 9. Elephāntum ē muscā

facis. 10. Inter domĭnum et servum nūllam amīcitiam esse. 12. Sine īrāe et studiō. 13. Ante portās est bellum.

Лексический минимум

ignorantia, ae f незнание
argumentum, i n основание, довод
otium, i n отдых
negotium, i n работа
bellum, i n война
periculum, i n опасность
locus, i m место
magister, i m учитель
discipulus, i m ученик
debeo, ēre быть должным
venio, īre приходить
Lacaena, ae f спартанка
filius, i m сын
scutum, i n щит
factum, i n дело
liber, i m книга
semper всегда
avārus, a, um скупой
egeo, ĕre нуждаться
dŏmĭnŭs, i m господин, хозяин
sĕrvŭs, i m раб
īră, ae f гнев
stŭdĭŭm, i интерес, пристрастие

Текст

De incŏlis Galliae

Romani cum incŏlis Galliae bella gerunt. Galliam incŏlae varii incolunt: Belgae, Aquitani, Celtae. Celtas Romani lingua sua Gallos appellant. Celtae bona necessaria non habent, in casis parvis habitant, vitam duram agunt, litteras parum sciunt. In silvis praedam capiunt; praeda Celtarum sunt bestiae ferae. Agriculturae non student.

incŏla, ae (*m*) - житель

bellum, i (n) **—** война
gero, gessi, gestum, gerĕre — вести, носить, совершать
bellum gerĕre — вести войну
lingua, ae (f) — язык
necessarius, a, um — необходимый
casa, ae (f) — дом
parvus, a, um — маленький
bonum, i (n) — благо, добро
bona, -orum (n) — имущество
ago, egi, actum, agĕre — двигать, вести, действовать
parum — мало
durus, dura, durum — твёрдый, трудный, суровый
vita, ae (f) — жизнь
scio, scivi, scitum, scīre — знать, понимать
praeda, ae (f) — добыча
capio, cepi, captum, capĕre — брать, получать, захватывать
ferus, a, um — дикий
bestia, ae (f) — зверь

5. ТРЕТЬЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATION TERTIA), ОСНОВЫ НА СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И ОСНОВЫ НА -I. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (IMPERATIVUS PRAESENTIS ACTIVI). СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ: ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНОЙ ФОРМЫ ГЛАГОЛА. СОГЛАСОВАННЫЕ И НЕСОГЛАСОВАННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ.

1.Определите, по какому типу 3 склонения изменяются следующие существительные:

Hiems, hiemis f – зима; fōns, fontis m – источник; opus, opĕris n – труд, произведение; pāx, pācis f – мир; arbor, arbŏris f – дерево; mēnsis, mēnsis m – месяц; arx, arcis f - крепость; genus, genĕris n – род; rēte, rētis n – сеть; avis, avis f – птица.

2. **Определите падежные формы существительных:**

tabulas, puerum, veritate, puerōrum, fabulam, homini, homines,

victoribus, ventris, labores, colores, moris, legem, civitatum, libertatibus, tempore, legiones carmlna, nominum, caplti, legibus, coldris, doctoris, repet one, civitatem, nominibus, capita, pulmoni, pedem.

3. От следующих существительных среднего рода образуйте *nominatīvus* **и** *accustiīvus pluralis*

carmen, ius, foramen, corpus, caput, opus, vulnus, rus, sidus.

4. Просклоняйте словосочетания:

homo honestus - честный человек;
ars antiqua - древнее искусство;
foramen rotundum - круглое отверстие.

5. Образуйте genetīvus singulāris сочетаний прилагательных с существительными:

ligamentum teres; arcus costalis; articulatio simplex; arteria occipitalis.

6. Переведите на русский язык:

1. De jure, de facto. 2. Dura lex, sed lex. 3. Salus populi suprēma lex est. 4. O tempŏra, o mores! 5. Homo locum ornat, non hominem locus. 6. Si vis pacem, para bellum.7. Homines ratio ducit. 8. Mens sana in corpore sano. 9. Nemo judex in propria causa. 10. Narrā ! 11. Nihil audīs. 12. Quid agĭtis ? 13. Saepe Latīnē lege et scrībe ! 14. Latīnē multum legĕre et scrībĕre dēbētis. 15. Nōlīte tacēre, si dīcĕre dēbētis !

Лексический минимум

jus, juris n право
durus, a, um суровый
lex, legis f закон
salus, salutis благоденствие
populus, i m народ
supremus, a, um высший
tempus, temporis m время
mos, moris m характер, нрав
homo, hominis m человек
si vis если хочешь (velle хотеть)

pax, pacis f мир
paro, are готовить
ratio, onis f разум
mens, mentis f дух
sanus, a, um здоровый
duco, ĕre вести
corpus, corporis n тело, состав
nemo никто
judex, judicis m судья
proprius, a, um собственный

7. Прочитайте без сокращений, переведите на русский язык.

Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10 ml.
D.t.d. N 10 in amp.
S.

Rp.: Dec. cort. Frangulae 20,0 — 200 ml.
D. S.

Rp.: Promedoli 0,02.
01. Cacao 3,0.
M.f. supp.
D.t.d. N 6.
S.

Rp.: 01. Hyoscyami.
Sol. Ammonii caustici.
Methylii salicylatis aa 30,0.
M.f. linim.
D.S.

Rp.: Ac. hydrochloric; dil. 4 ml.
Pepsini 2,0.
Sir. simpl. 50,0.
Aq. destill. 150 ml.
M.f. mixt.
D.S.

Rp.: Sulfuris pct.
Picis liquidae aa 1,0.

Zinci oxydi.
Amyli Tritici aa 2,5.
Vaselini 20,0.
M.f.ung.
D.S.

Rp.: Osarsoli.
Ac. borici aa 0,25.
M.f.pulv.
D.t.d. N 6.
S.

Rp.: Natrii tetraboratis.
Natrii hydrocarbonatis aa 20,0.
Natrii chloride 10,0.
01. Menthae gtts.3.
M.f.pulv.
D.S.

Текст

Ludus in schola

Servius in ludum cum amīco properat. In ludo magister pueros docet. Audīte, pueri, verba magistri! Audi et tu, Servi! Magister Marco librum dat. Lege, Marce! Puer legit. Libri verba pueris placent. In ludo pueri etiam scribĕre discunt. Ludi negotia puerōrum animos fatigant.

Ex ludo pueri in campum currunt. In campo pueri trochis ludunt.

ludus, i (m) - игра, школа
Servius, i (m) - Сервий
propero, properavi, properatum - спешить
magister, i (m) - учитель
doceo, docui, doctum, ēre - обучать, учить
liber, i (m) - книга
verbum, i (n) - слово
etiam - также
negotium, i (n) - занятие, дело
fatigo, fatigavi, fatigatum, āre - утомлять
animus, i (m) - дух, характер, душа

trochus, i (m) -железный обруч
curro, curri, cursum – бежать

Крылатые выражения (2)

1. Ad usum externum - для наружного употребления
2. Ad usum internum - для внутреннего употребления
3. Praesente aegroto (consilium) - (консилиум) в присутствии больного
4. Abstente aegroto (consilium)- (консилиум) в отсутствии больного
5. Casus extraordinarius - необычный случай
6. Casus ordinarius - обычный случай
7. Diagnōsis certa - определенный диагноз, точный
8. Diagnōsis dubia - сомнительный диагноз
9. Diagnoōsis praecox - предварительный диагноз
10. Exitus letalis - смертельный исход

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Scelĕtum

Omnium ossium compāges vocātur scelētum vel scelĕtus, quem naturalem dicĭmus, si ossa ligamentis suis et cartilaginĭbus cohaerent, artificialem vero, si artis ope sibi invĭcem juncta sunt. Scelĕtus masculīnus in universum non differt a feminīno, nisi in eo, quod ossa in sexu sequiōre graciliora sunt, quam in potiōre, et eminentiae ac depressions minus notabĭles. Scelĕtus dividĭtur in a) caput, quod constat e cranio et facie; b) truncum, ad quem referĭmus columnam vertebralem s. spinam dorsi et pelvim, ac sternum costasque; c) extremitātes, quae sunt vel superiōres vel inferiōres.

6. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (PRONOMINA PERSONALIA). IMPERFECTUM INDICATIVI ACTIVI ET PASSIVI. РОЛЬ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ.

1.Переведите предложения на рсский язык:

1. Prūdĕntĭă saepĕ vitantur perīcŭla. 2. Etiam magna regna delēntur. 3. Malo aliēno saepĕ docēmur. 4. Ut salutāmus, ita resalutāmur. 5. Si vis amāri, ama. 6. Nemo debet bis punīri pro uno dēlĭcto. 7. Verus amīcus, amōre, mōre, ōre, re cŏgnōscitur.8. Tiberius Gracchus et eius frater sunt filii Corneliae, filiae Scipiōnis. 9. Sunt quinque partes mundi, maxĭma eārum est Asĭă.

Лексический минимум

prūdĕntĭă, ae благоразумие, рассудительность
vito, āre избегать
regnum, i царство
magnus, a, um большой
malum, i зло, беда, несчастье
saluto, āre приветствовать
resaluto, āre отвечать на приветствие
bis дважды
punio, īre наказывать
dēlĭctum, i проступок, преступление
verus, a, um настоящий
ămīcŭs, i друг
amor, oris любовь
os, oris речь
cŏgnōsco, ĕre познавать
frater, fratris брат
mundus, i мир, свет
pars, partis часть

2. Проспрягайте в praes. ind. pass. следующие глаголы:

mōnstrāri, docēri, mūnīri, defendi, salutāri, punīri, pingi, amāri.

3.Замените активную конструкцию пассивной и переведите на русский язык следующие предложения:

Poētae antiqae saepe fābŭlas de bestiīs narrant. Magister fluviōs terrae nostrae in tabŭla geographĭca mōnstrat. Romāni fābŭlas poetārum

Graecōrum legunt. Rīvus hortum cingit. Discipŭlus librum legit. Agricŏlae agrum colunt. Fluvius et silva campum cingunt.

4.Замените пассивную конструкцию активной в следующих предложениях и переведите на русский язык:

Victōria Concordia gignĭtur. Tabŭla ab amīco meō pingĭtur.

5. Переведите на русский язык:

cortex Quercus; radix Belladonnae; herba Leonuri; fructus Rosae; folium Menthae piperitae; decoctum rhizomatis Tormentillae; briketum folii Eucalypti; infusum foliorum Digitalis; tabulettae Validoli; granula Laminaridi; emulsum olei Vaselini; species sedativae; unguentum Heparini; solutio Tannini spirituosa.

6. Переведите на латинский язык:

кора крушины; корень ревеня; плоды шиповника; трава красавки; цветки арники; корневище лапчатки; семя льна; сок подорожника; жидкий экстракт пустырника; сухой экстракт ревеня; сироп алтея; отвар коры крушины; масло мяты перечной; аэрозоль «Каметон»; раствор альбумина; драже апрессина; горький сбор; растворимый стрептоцид; мятные таблетки; эмульсия персикового масла.

Текст

De Diebus

Motus terrae est causa diei et noctis. Longitudo diērum et noctium diversa est. In nonnulis patribus Asiae et Africae diērum et noctium longitūdo aequa est. In regiōnibus nostris aestāte dies longi sunt, noctes breves, hieme dies breves, noctes longae sunt. Meridies tempus in omnibus terrae partibus diversum est. Diērum sunt nomina: Solis dies, Lunae dies, Martis dies, Mercurii dies, Jovis dies, Veneris dies, Saturni dies.

7. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (GRADUS COMPARATIONIS): НАРЕЧИЯ (ADVERBIUM).
БУДУЩЕЕ ПЕРВОЕ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (FUTURUM ACTIVI ET PASSIVI). НАЗВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СКЛОНЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ (PRONOMINA DEMONSTRATIVA).

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

5. Каковы особенности средневековой латыни?
6. Назовите крупнейших авторов эпохи новой латыни.

1.Образуйте степени сравнения от прилагательных:

Fidelis, plenus, piger, novus, mitis, latus, facilis, difficilis.

1. **Образуйте наречия во всех степенях сравнения от прилагательных:**

jūcundus, fortis, miser, ācer, simĭlis, ūtĭlis.

2.Переведите на русский язык. Обратите внимание на употребление степеней сравнения:

1. Musculus gluteus maximus et minimus. 2. Sulcus sinus petrosi superiōris. 3. Membra corporis humani in membra inferiōra et superiōra dividuntur. 4. Ossium metacarpi longissimum est os indicis. 5. Pulmōnes, in cavo dextro et sinistro thoracis locati, majōrem partem cavi sinistri occupant. 6. Status aegrōti hodie melior est. 7. Habitus aegroti post curatiōnem optĭmus est. 8. Dum aegrōtus praescripta medici diligenter persequitur curatio jucundior et effectus medicamentōrum melior est, prognōsis morbi optima. 9. Medicamentum ex radĭce ipecacuanhae melius aliis medicamentis vomĭtum creat.

3.Переведите предложения, используя лексический минимум:

1. Aër levior est, quam aqua. 2. Ver est iucundissimus tempus anni. 3. Sol multo maior, luna multo minor est, quam terra. 4. Honesta mors melior est, quam vita turpis. 5. Facilius est dicĕre, quam agĕre. 6. Bis dat, qui cito dat. 7. Citius, altius, fortius.

Лексический минимум

aër, aeris воздух
levis, e легкий
ver, veris весна
iucundus, a, um приятный
annus, i год
mors, mortis смерть
honestus, a, um честный
turpis, e позорный
do, dāre давать
cito быстро
altus, a, um высокий
sol, solis солнце
quam чем
multo много

4. Выделите приставки и указажите их значение.

Abrasio, abruptio, remedia absorbentia, remedia adjuvantia, anteflexio, circumanalis, circumvolutio, congenitus, composltus, demonstratio, denervatio, dissectio, dissimilatio, expressio, incomepletus, inclinatio, indifferens, interscapularis, interosseus, intracellularis, obductio, accisio, oppresio, perturbatio, permanens, postfrontalis, praescriptio, praecipitatus, precardium, prominens, pronator, reclinatio, reconvalescens, separatio, subflavus, suprahyoideus, infrahyoideus, supematuralis, transformatio.

5. Прочитайте без сокращений, переведите на русский язык.

1. Rp.: Sol. Calcii gluconatis 10% 10 ml.
D.t.d. N 10 in amp.
S.
2. Rp.: Dec. cort. Frangulae 20,0 — 200 ml.
D. S.
3. Rp.: Promedoli 0,02.
0l. Cacao 3,0.
M.f. supp.

D.t.d. N 6.
S.

4. Rp.: 01. Hyoscyami.
Sol. Ammonii caustici.
Methylii salicylatis aa 30,0.
M.f. linim.
D.S.

5. Rp.: Ac. hydrochloric; dil. 4 ml.
Pepsini 2,0.
Sir. simpl. 50,0.
Aq. destill. 150 ml.
M.f. mixt.
D.S.

6. Rp.: Sulfiiris pet.
Picis liquidae aa 1,0.
Zinci oxydi.
Amyli Tritici aa 2,5.
Vaselini 20,0.
M.f.ung.
D.S.

7. Rp.: Osarsoli.
Ac. borici aa 0,25.
M.f.pulv.
D.t.d. N 6.
S.

8. Rp.: Natrii tetraboratis.
Natrii hydrocarbonatis aa 20,0.
Natrii chloride 10,0.
01. Menthae gtts.3.
M.f.pulv.
D.S.

6. Переведите письменно на латинский язык, используя сокращения.

1. Возьми: Прозерина 0, 01.
Сахара 0,2.

Смешай, пусть получится порошок.
Выдай такие дозы числом 20.
Обозначь.

2. Возьми: Отвара листьев толокнянки 10,0 — 180 мл.
Выдать. Обозначить.

3. Возьми: Цветков ромашки 30,0.
Выдать. Обозначить.

4. Возьми: Ментола 0,1.
Ланолина 2,0.
Вазелина 8,0.
Смешай, пусть получится мазь.
Выдай. Обозначь.

5. Возьми: Хлороформа.
Этилового спирта 95% по 20 мл.
Этилового эфира 10 мл.
Нашатырного спирта 10 капель.
Смешать. Выдать. Обозначить.

6. Возьми: Метилсалицилата.
Хлороформа по 50,0.
Смешай, пусть получится линимент.
Выдай. Обозначь.

7. Возьми: Дерматола 0,2.
Масла какао сколько нужно, чтобы получилась свеча.
Пусть будут выданы такие дозы числом 6.
Пусть будет обозначено.

8. Возьми: Раствора дипропионата эстрадиола в масле 0,1% 1 мл.
Выдай такие дозы числом 6 в ампулах.
Обозначь

Текст

De Italia

Italia est terra Europae. Italia habet insŭlas. Sicilia est insŭla Italiae. In ōra Siciliae est Aetna. Aetnam ornant silvae. Incŏlae Italiae sunt agricŏlae. Incŏlae insulārum et orārum Italiae sunt nautae. Nautae procellas non timent. Stellae noctu nautis viam indicant. In Italia est Rōma. Vias Romae statuae ornant. In viis Romae sunt arae et statuae.

Italia, ae (f) — Италия
terra, ae (f) — земля
Eurōpa, ae (f) — Европа
habeo, habui, habitum, ēre — иметь
insula, ae (f) — остров
Sicilia, ae (f) — Сицилия
ōra, ae (f) — побережье
Aetna, ae (f) — Этна
silva, ae (f) — лес
orno, ornavi, ornatum, āre — украшать
incŏla, ae (f) — житель
agricŏla, ae *(m)* — земледелец
nauta, ae (*m*) — моряк
procella, ae (f) — буря
timeo, timēre — бояться
stella, ae (f) — звезда
via, ae (f) — дорога
indico, indicavi, indicatum, āre — указывать
noctu — ночью
Rōma, ae (f) — Рим
ara, ae (f) — алтарь

Крылатые выражения (3)

1. Dictum – factum – сказано, сделано
2. Amat victoria curam – победа любит старание
3. Errāre humanum est – человеку свойственно ошибаться
4. Alibi – в другом месте
5. Alma mater – мать-кормилица (об учебном заведении)
6. Alter ego – другой я, мой двойник
7. Amor tussīsque non celātur – любовь и кашель не скроешь
8. Homo sapiens – человек разумный

9. Meliōra spero – надеюсь на лучшее
10. Mens sana in corpŏre sano – в здоровом теле-здоровый дух
11. Cito! – быстро! срочно!

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ossa

Ossium substantia triplex invenTtur: substantia compacta, spongiosa, reticulāris. Color substantiae compactae est albĭdo-rubens. Ast pro varia adĭpis sanguinisque in ossĭbus inclūsi copia diversus prehendĭtur eōrum color: extemae cranii tabŭlae est albĭdo-caerulescens, substantiae spongiōsae est fusco-rubens, substantiae adamantinae dentium est albisslmus et splendens. Figura ossium varia est, quaedam ossa sunt longa, alia lata, alia multiformia.

Usus ossium. Fulciunt totum corpus. Formant corporis figuram et statūram, promovent agilitātem motumque et trunci et artuum. Defendunt viscĕra. Dant muscŭlis, vasis, nervis, visceribusque adhaesiōnem et situm.

8. ЧЕТВЕРТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATIO QUARTA), ОСНОВЫ НА –Ŭ, ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (DECLINATION QUINTA), ОСНОВЫ НА–Ē ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (NUMERALIA) В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ.

1.Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на окончания существительных 4 и 5 склонения.

1. Nihil suo statu manet. 2. Mănŭs mănum lavat. 3. Imago ănĭmi vŭltŭs est. 4. Cāsus belli. 5. In adversis rēbus anĭmum sŭbmittĕre noli. 6. Dĭēs diēm docet. 7. Unus dĭēs grādus est vītae.8. Est res pūblĭca res pŏpŭli. 9. Usus est ēgrĕgĭus măgister. 10. Homo quīnque sensus habet: vīsŭs, audītŭs, ŏdorātŭs, gustātus, tactus. 11. Rem familiārem homines labōre et industria augent. 12. Galli spatia omnis temporis non numero diērum, sed noctium finiunt. 13. In horto nostro sunt lacus parvi.

Лексический минимум

status, us положение
maneo, ēre оставаться
manus, us рука
lavo, āre мыть
vultus, us лицо, выражение лица
casus, us причина, повод
res, rei дело, вещь
res publica государство
adversus, a, um неприятный
submittere animum падать духом
usus, us опыт
egregius, a, um отличный, превосходный
sensus, us чувство
habeo, ēre иметь
visus, us зрение
auditus, us слух
odoratus, us обоняние
gustatus, us вкус
tactus, us осязание
augēre увеличивать
industria трудолюбие, прилежание

2.Просклоняйте словосочетания:

fructus dulcis – сладкий плод
dies felix – счастливый день
manus levis – лёгкая рука

3. Переведите предложения, обращая внимание на количественные и порядковые числительные:

1. Pollex et hallex binas phalanges habet. 2. Nervus hypoglōssus est duodēcimum par nervōrum. 3. Duae arteriae, aorta et arteriae pulmonalis habent ternas valvŭlas semilunāres. 4. Digĭtus secundus s. index, digĭtus tertius s. medius, digĭtus quartis s. anulāris, digĭtus quintus s. minimus ternas phalanges habent. 5. Utraque manus quinos digĭtos habet: polĭcem, indĭcem, medium, anulārem et minimum. 6. Aurix ex tribus partĭbus constat: auri media, externa et interna. 7. Dies tertius morbi.

4.Выпишите из словаря имена существительные, образованные при помощи форманта –or (gen. –oris) от глаголов:

Amāre (любить), clamāre (кричать), timēre (бояться), horrēre (ужасаться), dolēre (скорбеть), errāre (заблуждаться, ошибаться), calēre (быть горячим).

5.Напишите на латинском языке и прочитайте вслух:

25, 34, 112, 215, 77, 58, 67, 49, 363, 1347, 2206.

6. Согласуйте следующие существительные с прилагательными в скобках, поставьте в genetīvus и ablatīvus singulāris:

amicus (vester, tra, trum);

arteria (coronarius, a, um);

palatum (osseus, a, um);

vesīca (urinarius, a, um);

porus (acusticus, a, um).

9. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МЕСТОИМЕНИЙ. НАЗВАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ КИСЛОТ. ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.

1. Напишите по-латыни фармацевтические наименования, содержащие следующие частотные отрезки:

-aeth-: этазол, этамид, этиловый спирт;

-az-: аминазин, дибазол, пропазин;

-benz-: бензонал, бензоат, бензогексоний**;**

-hydr-: гидрокарбонат, гидрохлорид, гидрокортизон;

-meth-: метацин, метилпреднизолон;

-oxy-: оксид, окситоцин**;**

-phen-: оксафенамид, дипрофен;

-phthor-: витафтор, фторид;

-thi-: тиамин, тиопентал;

-yl-: сульфацил, фенилин.

2. Переведите рецепты на русский язык; подчеркните знакомые частотные отрезки:

1. Recipe: Tabulettas Methandrostenoloni 0,005.
Numero 20.
Da. Signa.
2. Recipe: Unguenti Sulfacyli-natrii 30 % 10,0.
Dentur. Signetur.
3. Recipe: Tabulettas Sulfadimezini 0,5 numero 14.
Da. Signa.
4. Recipe: Synoestroli 0,001.
Dentur tales doses numero 25 in tabulettis.
Signetur.
5. Recipe: Solutionis Desoxycorticosteroni acetatis.
oleosae 0,5 % 1 ml.
Da tales doses numero 15 in ampullis.
Signa.

6. Recipe: Tabulettas Neomycini sulfatis 0,1 numero 15.
Dentur. Signetur

Текст

De Deis

Graeci et Romani antiqui non unum deum, ut Christiani, sed multos deos deasque colunt. Primus in numero deōrum et maximus Iuppiter, filius Saturni et Rheae, est. Locus, ubi Iuppiter sedet et mundi imperium tenet, est Olympus altus, stellis vicinus. Inde deus deorum, dominus caeli et mundi, tonat et fulminat: equi rapidi dei per totum mundum volant. Si clipeo quatit, ventos et procellas in terram mittit. Idem gratia sua naturam tranquillat. Uxor dei maximi Iuno est, dea nuptiarum. Secundus Saturni filius Neptunus, deus oceani est.

Крылатые выражения (4)

1. De mortuis aut bene, aut nihil – о мёртвых или хорошо, или ничего

2. Per aspĕra ad astra – через терниии к звёздам

3. A priōri – заранее, независимо от опыта

4. A posteriōri - впоследствии

5. Nulla regŭla sine exceptione – нет правил без исключений

6. Pro et contra – за и против

7. Cedo majōri - уступаю старшему

8. Festīna lente – спеши медленно (тише едешь-дальше будешь)

9. Semper virens – вечная юность

10. Veni, vidi, vici – пришел, увидел, победил

11. Debes ergo potes – должен, значит можешь

Ролевая игра «Ситуация применения знаний латинского языка».

Концепция: создание квазипрофессиональной среды. Роли: обращение врача в аптеку об изготовлении и отпуске больному лекарств.

Ожидаемый результат: Заполнение и расшифровка рецептурного бланка. Исследование и тренировка прочтения важнейших рецептурных сокращений.

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De cute

Cutis integumentum commune (общий) corpŏris humāni format et organismum defendit. In cute duo (два) strata considerantur: epidermis et corium. Epidermis est stratum superficiāle (поверхностный), corium autem est stratum profundum et solidum. Epidermis ex ectodermāte (наружный зародышевый листок), corium ex mesodermōte (средний зародышевый листок) formātur. Corium in stratum superius solidum et stratum inferius dividĭtur. In strato superiōre solĭdo corii papillae cutis sunt. In papillis cutis vasa capillāria sanguĭnea et lumphatĭca et corpuscŭla nervōsa terminālia (концевые) locata sunt. Papillae in parte superiōre cutis cristas cutis et sulcos cutis formant. In cristis cutis forāmina parva glandulārum sudoriferārum sunt. E foraminĭbus sudor in sulcis destillatet cutem aspergĭt. Pili caput, cilia, supercilia et alias partes corpŏris humani tegunt. Pilus radicem et scapum habet. Radix pili bulbo finītur. Radix pili cum bulbo in follicŭlo pili locātur. Quisque follicŭlus pili muscŭlum arrectōrem pili habet. Muscŭlus arrector pili ad follicŭlum pili adhaeret.

10. ГЛАГОЛ ESSE И ЕГО СПРЯЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНАХ ИНФЕКТА. ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ (PARTICIPIUM PRAESENTIS ACTIVI). ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ ПРИСТАВКИ В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ.

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

7. В каких сферах используется латинский язык в современности?

8. К чему привело уничтожение римской образовательной системы?

1.Переведите предложения на русский язык:

1. Homērus poēta Graecōrum erat. 2. Non sum, qualis eram. 3. Patria civi vero semper cara erit. 4. Priămus rex Trōjānorum fuit, Hecūba fuit uxor Priămi. 5. Res publica Romāna firma et forte fuit. 6. In tria tempora tĕmpŭs dividitur: quod fuit, quod est, quod futūrum est. 7. Ades amīcis, amīci tibi aderunt.

Лексический минимум

Homērus, i Гомер
poēta, ae поэт
Graecus, i грек
carus, a, um дорогой
uxor, is жена
firmus, a, um прочный
tres, tria три
dīvīdo, ĕre делить, разделять
futūrus, a, um будущий
tibi тебе
adesse присутствовать, помогать
posse мочь
abesse отсутствовать
interesse быть среди
deesse не хватать

2. Найдите в словаре форму супина следующих глаголов. Образуйте причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов:

Scribĕre, finīre, vidēre, dāre, redīre, cingĕre, tradĕre, legĕre, ponĕre, agĕre, ducĕre.

3. Просклоняйте словосочетания:

Homo hōnestus – честный человек
Mare profūndum – глубокое море

Pira dulcia – сладкая груша

4. Поставьте глагол esse в прошедшее время.

De Latio

Latium in Italia est. Latium patria linguae Latīnae est. Multi incŏlae Italiae agricŏlae sunt. Incŏlae insularum sunt nautae. Nautae terras aliēnas visitant, sed patriam suam semper vidēre cupiunt. Nautae perīti pericula vitāre sciunt. Terra Italiae fecunda et agriculturae idonea est. Itaque Romăni agriculturae student.

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Costae

Costārum, quae laterāles thorācis partes occupant, numerus in utroque latere plerumque est duodecim, raro tredĕcim, rarius undecim. Sunt autem vel verae, vel spuriae. Verae s. legitĭmae vocantur, quarum cartilagĭnes stemo adhaerent, earumque numĕrus esse solet in utroque latĕre septem, rarius octo; relĭquae quinque (vel quattuor), quārum cartilagĭnes nec sternum ossĕum nec cartilagmem ensiformem attingunt, spuriae s. illegitĭmae nominantur. Harum superiōres tres, cartilaginĭbus suis longitudine sensim decrescentĭbus, proxime sibi accumbunt ita, ut quasi inter se confluĕre videantur; ultĭmae duae, brevissĭmae, et inter se et a superiōrĭbus magis distantes, tenuis membranae e multis ligamentŭlis connexae fibrarumque muscularium ope copulātae, mobiliōres sunt, ideōque fluctuantes dicuntur. Omnes costae eatĕnus se invĭcem aequant, quatĕnus in singŭla costa disceněre licet corpus, extremitātes, cartilagĭnem, ac superficies et margines.

11. ОСНОВЫ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЛАТИНСКОГО ГЛАГОЛА. СОЮЗ (CONIUNCTIO). ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА (PERFECTUM INDICATIVI ACTIVI). ЧАСТОТНЫЕ ОТРЕЗКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ.

1.Переведите предложения на русский язык, используя лексический минимум:

1. Romani in proeliis Gallos vincēbant. 2. Graeci Trojam delēbant. 3. Discipuli a magistris docebantur. 4. Alexander Magnus claros magistros habēbat. 5. Graeci et Romani non solum templa, sed aedificia privāta marmōre ornabant. 6. Belgae cum Germanis bella gerēbant. 7. Semper honor et nomen tuum laudes manebunt. *8.Verum amicum pecunia non parabis.* 9 Stellae caeli nunquam numerābuntur.

Лексический минимум

proelium, ii	битва, сражение
vinco, vici, victum, ĕre	побеждать
Gallus, i	галл
clarus, a, um	знаменитый
templum, i	храм
solum	только
aedificium, i	здание, сооружение
privatus , a, um	частный
marmor, oris	мрамор
belgae, arum	белги
honor, oris	честь
nomen, nominis	имя
laus, laudis	похвала
pecunia, ae	деньги
paro, 1	приобретать
numero, 1	считать
Germani, orum	германцы

2.Проспрягайте в прошедшем времени действительного и страдательного залога:

Ducĕre, ornāre, edificāre, vidēre, vincĕre, finīre.

3.Объясните значения терминов со следующими конечными терминоэлементами:

-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.

-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.

-graphia: cholangiographia, cholecystographia, electroencephalographia, tomographia, urethrographia.
-gramma: electrocardiogramma, phlebographia, roentgenogramma.

4.Допишите недостающие терминоэлементы:
- метод лечения с помощью охлаждения тканей — ... therapia.
- наука о болезнях лёгких и дыхательных путей — pulmono ....
- наука о классификации болезней — noso ....
- наука о структуре и функциях нервной системы — neuro ....
- раздел стоматологии, посвящённый лечению деформаций зубов и аномалий прикуса — orth ....
- метод лечения, основанный на введении в организм кислорода — oxygeno ....
- наука об исправлении дефектов опорно-двигательного аппарата — ortho ..

5. Переведите рецепты на русский язык:

1. Recipe: Solutionis Acidi carbolici 3% 200 ml.
Detur. Signetur.
2. Recipe: Tabulettas Acidi lipoici 0,25 numero 50.
Da. Signa.
3. Recipe: Acidi borici 0,25.
Spiritus aethylici 70%.
Glycerini ana 10 ml.
Misce. Da. Signa.
4. Recipe: Zinci oxydi 24,4.
Ichthyoli 2,5.
Amyli 24,4.
Vaselini 48,7.
Misce, fiat pasta.
Da. Signa.
5. Recipe: Solutionis Iodi spirituosae 5% 2 ml.

Tannini 3,0.
Glycerini 10,0.
Misceatur. Detur. Signetur.

6. Recipe: Riboflavini 0,001.
Acidi ascorbinici 0,2.
Aquae destillatae 10 ml.
Misceatur. Detur. Signetur.

7. Recipe: Acidi salicylici 5,0.
Zinci oxydi 25,0.
Talci 50,0.
Misce, fiat pulvis.
Da. Signa.

8. Recipe: Acidi benzoici 0,6.
Acidi salicylici 0,3.
Vaselini 10,0.
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa

Текст

De Libris in Schola

In aliis bibliothēcae nostrae libris de histōria Europae aliarumque mundi terrārium, de vita ac institutis antiquōrum populōrum narrātur. Libri saepe tabulis pictis ornāti sunt: ita argumentum librōrum illustrātor. Ecce in una libri pagīna oppĭdum antiquum pictum est. Oppĭdum in alto loco situm est, muro atque fossa cingĭtur. Firmo muro atque lata et alta fossa oppĭdum defensum est.

alius, a, um — прочий, другой
institutum, i (n) — устройство, установления, обычай
ac — и, а также
narro, -ati, -atum I — рассказывать, говорить
pingo, pingĕre 3 — писать красками, рисовать
ita — таким образом
locus, i (m) — местность, страна

ecce — вот
cingo, cingĕre 3 — окружать, опоясывать
fossa, ae, (f) — яма, ров
firmus, a, um — крепкий, сильный, надежный

Крылатые выражения (5)

1. Ut salutāmus, ita resalutāmur – как мы приветствуем, так и нас приветствуют

2. Lex non scripta – неписаный закон

3. Cogito ergo sum – я мыслю, значит, я существую (Декарт)

4.Citius, altius, fortius – быстрее, выше, сильнее

5. Medica mente, non medicamentis – лечи умом, а не лекарствами

6. Omnia mea mecum porto – всё свое ношу с собой

7.Medĭce, cura te ipsum – врач, исцели себя сам

8. Opus citatum (op.cit.) – цитируемое произведение

9. Otia dant vitia – праздность порождает пороки

10. Post scriptum (P.S.) – после написанного

11. Post factum – после сделанного, впоследствии

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Ventricŭlus

Ventricŭlus est receptacŭlum membranacĕum, quod ingesta ab oesophăgo excĭpit. Situs est in regiōne epigastrĭca et quidquam in hypochondrio sinistro. Cum. oesophăgo, duodēno, omento majore et minōre, atque pancreăte, liēne, hepăte diaphragmăte connexus est. Usus est, ut ingesta ab oesophăgo excipiat, aliquantum retineat, ea misceat cum succo gastrĭco, ea digĕrat et demum expellat in duodēnum.

12.ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ПЕРФЕКТА В АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ ЗАЛОГАХ. ПРЕДПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ АКТИВНОГО ЗАЛОГА

(PLUSQUAMPERFEC-TUM INDICATIVI ACTIVI).

1.Переведите рецепты на латинский язык; подчеркните знакомые частотные отрезки в названиях лекарственных веществ:

1. Возьми: Ацетилсалициловой кислоты 0,28.
Фенацетина 0,22.
Кофеина 0,04.
Какао 0,015.
Лимонной кислоты 0,02.
Выдай такие дозы числом 6 в таблетках.
Обозначь.

2. Возьми: Салицилата натрия 1,0.
Йодида калия 0,1.
Спиртового раствора йода 5 % VI капель.
Воды дистиллированной до 200 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь.

3. Возьми: Сульфата атропина 0,1.
Гидрохлорида этилморфина 0,3.
Раствора борной кислоты 2 % 10 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь.

4. Возьми: Ментола 0,25.
Настойки эвкалипта 50 мл.
Этилового спирта 90 % до 100 мл.
Смешай. Выдай. Обозначь

5. Возьми: Тиосульфата натрия 10,0.
Изотонического раствора.
Хлорида натрия до 100 мл.
Смешать. Выдать. Обозначить.

6. Возьми: Экстракта красавки 0,01.
Основного нитрата висмута.
Фенилсалицилата по 0,25.
Смешай, пусть получится порошок.
Выдай такие дозы числом 10.
Обозначь.

Текст

De Cicerone

Multi sunt oratōres clari Graecōrum et Romanōrum. In numero Romanōrum oratōrum erat et Cicero. Cicero quoque egregius scriptor Latinus erat. Ei libri scriptōrum Graecōrum et Romanōrum noti erant. Gloriam magnam Ciceronis libri de philosophia et de eloquentia et de arte oratiŏnis habent.

orator, oris, m - оратор
clarus, a, um - ясный, известный
in numero - в числе
quoque - также, тоже
egregius, a, um - выдающийся, превосходный
liber, bri, m - книга
notus, a, um - известный
gloria, a e , f - слава
magmis, a, um - большой, великий
philosophia, ae, f - философия
eloquentia, ae, f - красноречие
ars, artis, f - искусство
oratio, ōnis, f – речь

Крылатые выражения (6)

1.Qui scribit, bis legit – кто пишет, тот дважды читает; кто записывает, тот лучше запоминает

2.Quod licet Jovi, non licet bovi – что позволено Юпитеру, то не позволено быку

3.Simil similĭbus curantur – подобное излечивается подобным (клин клином вышибают)

4.Sine irae et studio – без гнева и пристрастия (Тацит); объективно

5.Sol lucet omnĭbus – солнце светит для всех

6.Terra incognĭta – неведомая земля; неизведанная область

7.Veto – запрещаю

8. Natūra sanat, medĭcus curat – природа исцеляет, врач лечит

9. Edāmus ut vivĭmus, non vivĭmus ut edāmus – мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть

10. Status communis – общее состояние

11. Persona (non) grata – (не)желательное лицо

13. СУПИН (SUPINUM). PARTICIPIUM PERFECTI PAS-SIVI, PARTICIPIUM FUTURE ACTIVI. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЧАСТИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. INFINITIVUS PERFECTI ACTIVI\PASSIVI. БУДУЩЕЕ ВТОРОЕ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (FUTURUM II (EXACTUM) INDICATIVI ACTIVI).

1.Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на форму будщего времени:

Antiqui Graeci et Romani bella gerēbant, terras populōrum vicinōrum invadēbant, incŏlas interficiēbant aut captīvos secum asportābant; victos premēbant. In numero servoram apud Graecos nec non apud Romanos multi captīvi erant. Nobis autem bella odiōsa sunt. Itaque bella vitabimus, iustitiam atque amicitiam inter populos colēmus, pacem defendēmus. Vita nostra pulchra erit.

bellum, i («) — война
bellum gerere — вести войну
populus, i (m) — народ
invado, invassi, invasum, -ĕre — входить, вступать
asporto, asportavi, asportatum, -āre — увозить
premo, pressi, pressum, -ĕre -— преследовать, давить
odiosus, a, um — ненавистный
vito, vitavi, vitatum, -are — избегать, спасаться
colo, colui, cultum, -ere — почитать, обрабатывать

2.Проспрягайте в futurum I indicatīvi actĭvi et passīvi следующие глаголы:

curāre — лечить, delēre — разрушать; mittĕre — посылать; finīre — оканчивать, вступать; premĕre – преследовать, vitāre – избегать.

3.Определите формы глаголов:

erunt, dicunt, dicent, legis, eram, habēbam, habeo, amabant, amabis, audies, audiebas, adest, aderit, possumus, poteramus, absumus, aberatis, poterunt, curabat.

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Pulmōnes

Pulmōnes sunt duo viscĕra in cavitatĭbus thorācis locāti, quibus respirāmus. Divisio — in dextrum et sinistrum pulmōnem; dexter in tres, sinister in duos dividĭtur lobos: in inferiōre lobo pulmōnis sinistri excisūra est pro pericardio. Connexio pulmōnis cum collo ope tracheae, cum corde ope vasōrum pulmonalium est. Substantia pulmonis est: 1) vesiculāris, quae e cellulis formātur; 2) vasculōsa quae retis ad instar cellŭlas investit; 3) bronchiālis, quae minĭmis tubŭlis in cellŭlas hiat. Vasa pulmōnum dividuntur in communia et propria seu pulmonālia et bronchiālia. Communia sunt: arteria et vena pulmonālis, quae ab ipso corde pulmōnĭbus dantur. Propria sunt arteria et vena bronchiālis, quae aortae et venae azygos sunt propagĭnes.

Usus pulmōnum est in respiratiōne, in sanguificatiōne, in voce sanguĭnis a corde in pulmōnes venientis conditiōnis mutatiōne.

14. ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO, NOMINATIVUS CUM INFINITIVO. ГЕРУНДИВ (GERUNDIVUM) И ГЕРУНДИЙ (GERUNDIUM).

1. Переведите рецепты на латинский язык; подчеркните знакомые частотные отрезки:

1. Возьми: Стрептоцида.
Норсульфазола по 1,5.
Бензилпенициллина-натрия 25 ООО ЕД.
Гидрохлорида эфедрина 0,05.
Смешай, пусть получится порошок.
Выдай. Обозначь.

2. Возьми: Раствора синэстрола в масле 0,1% 1 мл.
Выдай такие дозы числом 8 в ампулах.
Обозначь.

3. Возьми: Теофиллина 0,1.
Гидрохлорида эфедрина 0,025.

Смешай, пусть получится порошок.
Выдай такие дозы числом 15.
Обозначь.

4. Возьми: Метилтестостерона 0,005.
Выдать такие дозы числом 25 в таблетках.
Обозначить.

5. Возьми: Раствора норсульфазола-натрия 5% 20 мл.
Простерилизовать!
Выдать. Обозначить.

Текст

De Amicitia Lupi Fabula

Asinus aegrōtus erat. Filium parvum habēbat. Filius in stabŭlo aegrōtum curabat. Stabŭlum clausum erat. Ad aegrōtum asinum propĕrant lupi et stabŭlo appropinquant. Tum unus e lupis ostium stabuli pulsat et clamat: «Aperi, mi aselle! Amīci tui appropinquant». Filius lupis respondet: «Amicōrum verba blanda audio, sed lupos improbos video».

amicitia, ae (/) — дружба
lupus, i (m) — волк
asinus, i (m) — осёл
aegrōtus, a, um (m) — больной
filius, i (m) — сын
curo, curavi, curatum, -are — заботиться
appropinquo, appropinquavi, appropinquatum, -are — приближаться, приходить
clamo, clamavi, clamatum, -āre — кричать
pulso, pulsavi, pulsatum, -āre — сильно толкать, ударять
video, vidi, visum, -ēre — видеть
ostium, i (n) — вход, дверь
asellus, i (m) — ослик, ослёнок

15. НАЗВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ (НАЧАЛЬНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ И КОНЕЧНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ).

Вопросы для подготовки к коллоквиуму

Из истории латинского языка

9. На какие подпериоды делится классическая латынь?

10. Какое значение имеет знание латинского языка для студентов медицинского профиля?

1.Переведите на русский язык:

1. Nomina anatomica nonnullōrum musculōrum ex nominibus numeralĭbus oriuntur, ut: musculus biceps brachii, musculus triceps brachii, musculus triceps surae, musculus quadriceps femoris, musculus digastricus s. musculus biventer, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus et musculus unipennātus.

2. Omni bihora, hora, nocte, quadrante hora

2.Объясните значения терминов со следующими конечными терминоэлементами:

-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.

-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.

-graphia: cholangiographia, cholecystographia, electroencephalographia, tomographia, urethrographia

Текст

De Aetāte Aurea

Scriptōres antiqui quattuor aetātis nommant: aetatem auream, argenteam, aeneam et ferream. De aetāte aurea multa in Ovidii poēta carminĭbus, quae (которые) Metamarphōse in libri inscribuntur, legĭmus. In aetāte aurea homines sine legĭbus tuti erant, nam iustitiam et veritātem colebant. Nec leges nec vectigalia timēbant.

aetas, atis, f - время, возраст, век

aureus, a, um - золотой

scriptor, oris, m - писатель

nomino- называть

argenteus, a, um- серебряный

aeneus, a, um - медный

ferreus, a, um - железный

carmen, inis, m - песня, стихотворение
liber, bri, m книга
inscribe, ĕre - подписывать, обозначать
lego, ĕre - читать
homo, inis, m - человек
sine (c. abl.) - без
lex, legis, m - закон
tutus, a, um - безопасный, защищенный
nam - ибо
iustitia, a e ,f - справедливость
veritas, atis, f - истина, правда
colo, ĕre - почитать
nec... nec - ни... ни
vectigal, alis, n - налог, подать, доход
timeo, ēre — бояться, опасаться

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De corpŏre humāno

Corpus ex capĭte, trunco et quattuor membris cōnstat. Caput ope cervĭcis cum trunco jungĭtur. Truncus thorācem et abdōmen continet. Pars posterior trunci dorsum vocātur. Truncus bina membra superiōra et bina membra inferiōra habet. Membra inferiōra majōra et longiōra membris superioribus sunt.

Caput in duas partes dividĭtur: in partem cerebrālem et faciem. Pars cerebrālis frontem, vertĭcem, occĭput, temporaque continet. Facies palpĕbras, nasum, labia, mentum buccasque continet. In cervĭce duas partes distinguĭmus. Pars anterior collum, pars autem posterior nucha appellātur. Pars anterior cervĭcis marginĭbus musculōrum sternocleidomastoideōrum in regiōnem colli anteriōrem et duas regiōnes colli laterāles dividĭtur. Altius eorum (их)post auricŭlas regiōnes mastoideae locātae sunt. Anatomĭci faciem thorācis octo lineis verticalĭbus divĭdunt, quae sunt: linĕa mediāna, sternālis, mamillāris, parasternālis, axillāris, anterior, axillaris media, axillāris posterior et scapulāris. Duae lineae horizontāles abdomen in tres regiōnes dividunt:

epigastrium, mesogastrium et hypogastrium. Quisque etiam regio abdomĭnis duabus lineis verticalĭbus in tres partes dividĭtur. Est enim region hypochondriăca dextra et sinistra.

Mesogastrium in partem mediānam s. regionem umbilicālem et duas regiōnes abdomināles laterāles dividĭtur. Hypogastrium ex regiōne pubĭca et diabus regionĭbus inguinalĭbus constat. Membrum superius ex brachio, cubĭto, antebrachio, manu et digĭtis manus constat. Membrum inferius femur, genu, crus et pedem contĭnet. In manu palma manus, dorsum manus et digĭti manus sunt. In pade planta pedis, dorsum pedis et digĭti pedis sunt.

16. ПРИСТАВКИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНАХ.

Многие медицинские термины образованы с помощью приставок, полученных от греческих или латинских числительных.

1. Словообразование с помощью латинских числительных приставок:

bi- дву-, двух
biceps (bi+cephale — голова) — двуглавый;
biventer (bi+venter — живот, брюхо) — двубрюшный;

tri- трех
triceps (tri+ cephale — голова) — трехглавый;
trifolium (tri+folium — лист) — трилистник;

quadri- четырех
quadriceps (quadri+cephale — голова) — четырехглавый;
quadrilaterus (quadri+latus — бок) — четырехсторонний;

semi- полу
semilunaris (semi+luna — луна) — полулунный;
semimembranosus (semi+membrana — перепонка) — полуперепончатый;

sesqui- полтора

sesquichloratus (sesqui+chloratus — хлористый) — полуторахлористый;

uni- одно
unipennatus (tmi+penna —- перо) — однoперистый;
unicellularis (uni+cellula— клетка) — одноклеточный.

2. Словообразование с помощью греческих числительных приставок:
mono-, proto- первый, первичный, одно
mononuclearis (mono+micleus — ядро) — одноядерный;
protonephros (proto+nephros — почка) — предпочка, первичная почка;
tri- трех
triplegia (tri+plegia — паралич) — паралич руки и обеих ног;

tetra- четырех
tetracyclinum — тетрациклин, лекарственное средство;
tetrapodus (tetra+pus, podos — нога) — четвероногий;

penta- пяти
pentastoma (penta+stoma — рот) — «пятиротка», личинка собачьего глиста в печени человека;

hexa- шести
hexosa — гексоза, моносахарин с шестью атомами С в молекуле;

hepta- семи
heptan — гептан, лекарственное средство;

octo- восьми
octoestrolum — октоэстрол, лекарственное средство;

ennea- девяти

deca- десяти
decadron — декадрон, лекарственное средство.

1.Переведите на русский язык:

1. Nomina anatomica nonnullōrum musculōrum ex nominibus numeralĭbus oriuntur, ut: musculus biceps brachii, musculus triceps brachii, musculus triceps surae, musculus quadriceps femoris, musculus digastricus s. musculus biventer, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus et musculus unipennātus.

2. Omni bihora, hora, nocte, quadrante hora

2.Объясните значения терминов со следующими конечными терминоэлементами:

-metria: anthropometria, dynamometria, thermometria.

-scopia: cystoscopia, laryngoscopia, pharyngoscopia, rhinoscopia.

-graphia: cholangiographia, cholecystographia, electroencephalographia, tomographia, urethrographia

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De vertĕbris

In corpore humāno triginta tres seu triginta quattuor vertĕbras distinguĭmus. Compāges vertebrārum columna vertebrālis vocātur. Vertĕbra forma simĭlis est anŭlo ossĕo. Vertĕbra ex tribus partibus constat, quarum (из которых) prima est corpus vertĕbrae, secunda arcus vertĕbrae, tertia processus. Processus vertĕbrae, sunt: processus spinosus, duo processus transverse, quattuor processus articulāres superiōres et inferiōres. Prima vertĕbra atlas, secunda axis nominātur. Vertĕbra septima prominens nominātur. Vertĕbrae dividuntur in septem vertĕbras cervicales, duodecim vertebras thoracāles, quinque vertĕbras sacrāles et quattuor seu quinque vertĕbras coccygĕas. In colunma vertĕbrali distinguĭmus quinque partes: cervicālem, thoracālem, lumbālem, sacrālem et coccygĕam. Omnes vertĕbras praeterĕa dividĭmus in partes duas, quae sunt: vertĕbrae verae et vertĕbrae spuriae. Vertĕbrae verae ex cervicalĭbus, thoracalĭbus et lumbalĭbus vertĕbris

constant. Vertĕbrae sacrāles, quae (которые) os sacrum formant, et vertebrae coccygĕae, quae os coccygĭs formant, vertĕbrae spuriae nominantur.

17. ПРАВИЛО УПОТРЕБЛЕНИЯ КОНЪЮНКТИВА В ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В ПРОПИСЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.

1. Используйте винительный падеж вместо родительного в рецептах.

Recipe: Chloroformii
Olei Helianthi
Methylii salicylatis ana 20 ml
Misce, fiat linimentum
Da. Signa.

Recipe: Solutionis Aethazoli-natrii 15 ml
Da tales doses numero 6 in ampullis
Signa.

Recipe: Solutionis Propazini 2,5 % 3 ml
Dentur tales doses numero 10 in ampullis
Signetur.

Recipe: Phenoli 0,5 Glycerini 10,0 Misceatur.
Detur. Signetur.

Recipe: Argenti nitratis 0,25
Vinylini 1,0
Vaselini 30,0
Misce, fiat unguentum
Da. Signa.

Recipe: Natrii thiosulfatis 10,0
Aquae destillatae ad 100 ml Misce.
Da. Signa.

De Aetāte Aurea

Scriptōres antiqui quattuor aetātis nommant: aetatem auream, argenteam, aeneam et ferream. De aetāte aurea multa in Ovidii poēta carminĭbus, quae (которые) Metamarphōse in libri inscribuntur, legĭmus. In aetāte aurea homines sine legĭbus tuti erant, nam iustitiam et veritātem colebant. Nec leges nec vectigalia timēbant.

aetas, atis, f - время, возраст, век
aureus, a, um - золотой
scriptor, oris, m - писатель
nomino- называть
argenteus, a, um- серебряный
aeneus, a, um - медный
ferreus, a, um - железный
carmen, inis, m - песня, стихотворение
liber, bri, m книга
inscribe, ĕre - подписывать, обозначать
lego, ĕre - читать
homo, inis, m - человек
sine (c. abl.) - без
lex, legis, m - закон
tutus, a, um - безопасный, защищенный
nam - ибо
iustitia, a e ,f - справедливость
veritas, atis, f - истина, правда
colo, ĕre - почитать
nec... nec - ни... ни
vectigal, alis, n - налог, подать, доход
timeo, ēre — бояться, опасаться

ТЕКСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

De systemate nervōso

Systēma nervōsum in tres partes dividĭtur, quae sunt: systēma nervōsum centrāle, systēma nervōsum peripherĭcum et systēma nervosum vegetatīvum. Systēma nervōsum centrāle est encephălon et

medulla spinālis. Systēma nervōsum peripherĭcum ex truncis nevrosis seu nervis et corpuscŭlis nervōsa terminālia sunt receptōres stimulōrum, qui in cute, in musculis, in ossibus, in articulationĭbus et orgănis externis locate sunt. Ad receptōres etiam orgănon visus, audĭtus, olfactus et extremitātes motoriae musculōrum attingunt.

Systema nervosum vegetativum partem centralem et periopherĭcam habet. Figura medullae spinalis cylindrĭca, recticŭlo similis, est. Medulla spinālis a foramĭne occipitāli mango ad tertiam vertĕbram lumbōrum descendit. In medulla spināli duae intomescentiae considerantor: intumescentia lumbālis et cervicālis. Medulla spinālis, ut etiam encephălon, ex substantia grisĕa et alba constat. Prolongatio medullae spinalis, quae in cavo cranii in facie superiōre parties basilāris ossis occipitālis locāta, medulla oblongāta nominatur. Cerĕbrum dimidio spherae simĭlis est et in parte superiōre fissura longitudināli in duas partes dividōtur, quae hemispheria vocantur. Tres meninges encephălon et medullam spinālem tegunt: pia mater s. leptomeninx, arochnoidĕa et dura mater s. pachymeninx. Pia mater, cerĕbro, cerebello, medullae spinali et oblongātae accrete, est membrane crassa et fibrosa, quae intemae faciēi cranii praecipŭe circa sellam turclcam et suturas fortlter adhaeret.

Arachnoidĕa, intra duram et piam matrem locāta, est membrana solĭda et tenuissima telae araneae simĭlis, tunĭcis serōsis viscĕrum simĭlis est.

De corde

Cor est orgănon centrāle systematis sanguinĕi. Cor in sinistra parte pestoris locum obtīnet. Substantia cordis musculāris est. Cor sanguīnis motui (движение) inservit. Vasa sanguinĕa in venas et arterias dividuntur. Arteriae sanguinem a corde ad partes corpŏris vehunt. Venae autem sanguĭnem a partibus corpŏris ad cor redūcunt. Sanguĭnem

arteriōsum et venōsum distinguĭmus. Sanguis venōsus per venas cavas superiorem et inferiōrem in atrium dextrum cordis infindĭtur. Color sanguinis varius est, sanguis arteriōsus rubro colōre, sanguis venōsus fusco colōre est. Omnis circulatio sanguĭnis in corpŏre humano in circŭlum sanguĭnis majōrem dividĭtur. Circŭlus sanguĭnis major est

circulatio sanguĭnis a ventricŭlo cordis sinistro usque ad atrium dextrum. Circŭlus sanguĭnis minor seu pulmonālis est circulātio sanguĭnis per pulmōnes (per ventricŭlum dextrum, pulmōnes, atrium sinistrum).

Est etiam circŭlus cardiālis, qui ex arteriis coronariis cordis et venis pariĕtum cordis constat et in cavo cordis finĭtur. Cavum cordis in quattuor (четыре) camĕras dividĭtur: in duo (два) atria et duos (два) ventricŭlus. Atrium sinister et ventricŭlus sinister nominatur cor sinistrum seu arteriōsum. Atrium dextrum et ventricŭlus dexter nominatur cor dextrum seu venōsum. Cor est muscŭlus, qui continenter contrahĭtur et dilatātur. Contractio pariĕtum cordis systŏle, dilatātio autem diastŏle nominātur.

Pariĕtes cordis ex tribus (три) stratis constant: endocardio-strato interno, myocardio-strato medio et epicardio-strato externo. Epicardium est folium viscerāle pericardii. Pericardium est saccus clauses serōsus. In pericardio duo strata considerantur, quae sunt: stratum fibrōsum externum seu pericardium fibrōsum et stratum internum serōsum seu pericardium serōsum. Stratum internum serōsum etiam in duo folia dividĭtur: in folium viscerāle et parietāle. Inter folium viscerāle et parietāle est cavum pericardii, quod liquōrem pericardii contĭnet.

ЛАТИНО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

abdomen, inis n	живот
abdominalis, e	брюшной
abducens, entis	отводящий
abductor, oris m	отводящая мышца
aberrans, antis	отклоняющийся
accessorius, a, um	добавочный
acetabularis, e	вертлужный
acetabulum, i n	Вертлужная впадина

Achilles, is (i,ei) m Ахилл
acromialis, e акромиальный
Acromioclavicularis,e акромиальноключичный
acromion, i n акромион
acusticus, a, um слуховой
adductor, oris m приводящая мышца
adductorius, a, um приводящий
adenohypophisis,is f аденогипофиз
adenoideus, a, um аденоидный
adhesio, onis f сращение
adiposus, a, um жировой
aditus, us m вход
adminiculum, i n подпора
adnexa, orum n, pl. придатки
adrenalis, e надпочечный
adventitius, a, um адвентициальный
afferens, entis 1)приносящий; 2)чувствительный
affixus, a,um прикреплённый
agger, eris m валик
aggeratus, a,um групповой
ala, ae f крыло
alaris, e 1)крыльный; 2)крыловидный
albicans, antis беловатый
albugenius, a, um белочный
albus, a, um белый
alveolaris, e альвеолярный
alveolus, i m альвеола
ambiguus, a, um двойной
amiculum, i n плащ
ampulla, ae f ампула
ampullaris, e ампулярный
amygdaloideus, a, um миндалевидный
analis, e заднепроходной
anastomosis, is f анастомоз
anastomoticus, a, um анастомотический
anatomicus, a, um анатомический
anconeus, a, um локтевой
angiologia, ae f ангиология
angularis, e угловой
angulus, i m угол
annularis, e 1)кольцевой; 2)безымянный
annulus, i m кольцо
anococcygeus, a, um заднепроходнокопчиковый
anocutaneus, a, um заднепроходно-кожный
anorectalis, e прямокишечнозаднепроходный
ansa, ae f петля
anserinus, a, um гусиный
antebrachialis, e относящийся к предплечью

antebrachium, i n предплечье
anterior, ius передний
anteriodorsalis, e переднедорсальный
anteriolateralis, e переднелатеральный
anteriomedialis, e переднемедиальный
anteroventralis, e передневентральный
anthelix, icis f противозавиток
antitragicus, a, um противокозелковый
antitragohelicinus, a, um противокозелково-завитковый
antitragus, i m противокозелок
antrum, i n пещера
anus, i m задний проход
aorta, ae f аорта
aorticus, a, um аортальный
aortorenalis, e аортопочечный
apertura, ae f апертура
apex, icis m верхушка
apicalis, e верхушечный
apicoposterior, ius верхушечнозадний
aponeurosis, is f апоневроз
aponeuroticus, a, um сухожильный
apparatus, us m аппарат
appendicularis, e аппендикулярный
appendix, icis f отросток
aquosus, a, um водянистый
arachnoidea, ae f паутинная оболочка
arachnoidalis, e относящийся к паутинной оболочке
arbor, oris f дерево
archeocerebellum, i n старая часть мозжечка
archeocortex, icis старая кора
arcuatus, a, um дугообразный
arcus, us m дуга
area, ae f поле
areola, ae f околососковый кружок
areolaris, e относящийся к околососковому кружку
arrector, oris m поднимающая мышца
arteria, ae f артерия
arterialis, e артериальный
arteriola, ae f артериола
arteriolovenularis, e артериоловенулярный
arteriosus, a, um артериальный
arteriovenosus, a, um артериовенозный
arthrologia, ae f артрология
artucularis, e суставной
articulatio, onis f сустав
aryepigloticus, a, um черпалонадгортанный
arytenoideus, a, um черпаловидный
ascendens, entis восходящий

asper, a, um шероховатый
atlanticus, a, um атлантовый
atlantoaxialis, e атлантоосевой
atlantooccipitalis, e атлантозатылочный
atlas, antis m атлант
atrialis, e предсердный
atroventricularis, e предсердножелудочковый
atrium, i n предсердие
auditivus, a, um слуховой
auditus, us m слух
auricula, ae f 1)ухо 2)ушко
auricularis, e 1)ушной 2)ушковидный
auriculotemporalis, e ушновисочный
auris, is f ухо
autonomicus, a, um автономный
avis, is f птица
axialis, e осевой
axillaris, e подмышечный
axis, is m 1)ось 2)осевой позвонок
azygos непарный
B
bandaletta, ae полоска
barba, ae борода
basalis, e базальный
basilaris, e базилярный
basilicus, e относящийся к медиальной подкожной вене руки
basion, i n базион
basis, is f основание
basivertebralis, e базальнопозвоночный
basolateralis, e базальнолатеральный
biceps, cipitis двуглавый
bicipitalis, e 1)локтевой 2)относящийся к бицепсу
bicipitoradialis, e двуглавоплечевой
bicondilaris, e мыщелковый
bicostae, arum f междуреберье
bifurcatio, onis f бифуркация
bifurcatus, a, um раздвоенный
biliaris, e желчный
bilifer, era, erum желчный
biliosus, a, um желчный
bipennatus, a, um двуперистый
bispinae, arum f межостистое пространство
biventer, tra, trum двубрюшный
brachialis, e плечевой
brachiocephalicus, a, um плечеголовной
brachioradialis, e плечелучевой
brachium, i n плечо
bregma, atis n брегма

Broca Брока
bronchialis, e бронхиальный
bronchiolus, i m бронхиола
bronchooesophageus, a, um бронхопищеводный
bronchomediastenalis, e бронхосредостенный
bronchopulmonalis, e бронхолегочный
bronchus, i m бронх
bucca, ae f щека
buccalis, e щечный
buccinator, oris m щечная мышца
buccinatorius, a, um щечный
buccopharyngeus, a, um щечноглоточный
bulbopontinus, a, um бульбарномостовой
bulboreticulospinalis, e луковичноретикулярноспинномозговой
bulbospongiosus,a,um луковичногубчатый
bulbourethralis, e бульбоуретральный
bulbus, i, m 1)луковица 2)глазное яблоко 3)глаз 4)бульбус
bulla, ae f большой пузырек
bursa, ae f сумка
C
caecalis, e слепокишечный
caecum (cecum), i n 1)слепое выпячивание 2)слепая кишка
caecus (cecus), a, um слепой
calcaneocuboideus,a, um пяточнокубовидный
calcaneofibularis, e пяточномолоберцовый
calcaneonavicularis, e пяточноладьевидный
calcaneus, a, um пяточный
calcaneus, i m пяточная кость
calcar, is n шпора
calcarinus, a, um шпорный
caliculus, i m почка
callosomarginalis, e мозолистокраевой
callosus, a, um мозолистый
calvaria, ae f свод черепа
calx, calcis f пятка
calyx, ycis f чашка
camera, ae f камера
canaliculus, i m каналец
canalis, is m канал
caninus, a, um клыковой
capillaris, e капиллярный
capillus, i m волос головы
capitatus, a, um головчатый
capitulum, i n головка
capsula, ae f 1)капсула 2)сумка
capsulris, e 1)капсульный 2)капсулярный
caput, itis n 1)головка 2)голова
cardia, ae f кардия

cadiacus, a, um 1)сердечный 2)кардиальный
carina, ae f киль
carneus, a, um мясистый
caroticotympanicus, a, um соннобарабанный
caroticus, a, um сонный
carotis, idis f сонная артерия
carpalis, e запястный
carpeus, a, um запястный
carpometacarpeus, a, um запястнопястный
carpus, i m запястье
cartilagineus, a, um хрящевой
cartilaginosus, a, um хрящевой
cartilago, inis f хрящ
caruncula, ae f 1)сосочек 2)лоскут 3)мясцо
cauda, ae f хвост
caudalis, e 1)нижний 2)каудальный
cavalis, e кавальный
caverna, ae f ячейка
cavernosus, a, um пещеристый
cavitas, atis f 1)полость 2)пространство 3)впадина
cavum, i n полость
cavus, a, um полый
cellula, ae f ячейка
cementum, i n цемент
centralis, e центральный
centromedianus,a,um центральносрединный
cephalicus, a, um относящийся к латеральной подкожной вене руки
ceratocricoideus,a,um рожковоперстневидный
ceratopharyngeus,a, um рожковоглоточный
cerebellaris, e мозжечковый
cerebellomedullaris, e мозжечковомозговой
cerebellum, i n мозжечок
cerebralis, e мозговой
cerebrospinalis, e спинномозговой
cerebrum, i n 1)мозг 2)большой мозг
cervicalis, e 1)шейный 2)относящийся к шейке матки
cervicothoracicus, a, um шейногрудной
cervix, icis f 1)шея 2)шейка
chiasma, atis n 1)перекрест 2)перекресток
chiasmaticus, a, um перекрестный
chirurgicus, a, um хирургический
choanae, arum f хоаны
choledochus, a, um желчный
chondroglossus, a, um хрящеязычный
chondropharyngeus, a, um хрящеглоточный
chorda, ae f 1)струна 2)хорда
choridea, ae f собственно сосудистая оболочка
chorideus, a, um 1)сосудистый 2)ворсинчатый

choroidocapillaris, e сосудистокапиллярный
chylus, i m содержимое лимфатических сосудов грудного протока
ciliaris, e ресничный
cilium, i n ресница
cinereus, a, um серый
cingularis, e поясной
cingulatus, a, um поясной
cingulum, i n пояс
circularis, e 1)круговой 2)циркулярный
circulus, i m круг
circumferencia, ae f окружность
circumflexus, a, um огибающий
cisterna, ae f цистерна
claustrum, i n ограда
clavicula, ae f ключица
clavicularis, e ключичный
clavipectoralis, e ключичногрудной
clinicus, a, umклинический
clinoideus, a, um наклоненный
clitoris, idis f клитор
clivus, i m скат
clunes, ium f ягодицы
coccygealis, e копчиковый
coccygeus, a ,um копчиковый
coccyx, ygis m копчик
cochlea, ae f улитка
cochleariformis, e улитковый
cochlearis, e улитковый
coeliacus (celiacus), a, um чревный
coerules, a, um голубоватый
colicus, a, um 1)ободочный 2)ободочнокишечный
collateralis, e коллатеральный
colliculus, i m 1)холмик 2)бугорок
collum, i n 1)шея 2)шейка
colon, i n ободочная кишка
columna, ae f столб
comitans, antis сопровождающий
commissura, ae f спайка
commissuralis, e комиссуральный
communicans, antis соединительный
communis, e общий
compactus, a, um компактный
compages, is f соединение
complexus, us m комплекс
compositus, a, um сложный
concha, ae f раковина
conchalis, e раковинный
condilaris, e мыщелковый

condiloideus, a, um мыщелковый
condilus, i m мыщелок
con(n)exus, us m соединение
confluens, entis m сток
conicus, a, um конусовидный
conjugata, ae f конъюгата
conjunctiva, ae f конъюнктива
conjunctivalis, e конъюнктивальный
conjunctivus, a, um соединительный
conoideus, a, um 1)конусовидный 2)конический
constrictor, oris m констриктор
contractus, us m контакт
contortus, a, um извитый
conus, i m конус
convoltus, a, um свернутый
cor, cordis n сердце
coracoacromialis, e клювовидноакромиальный
coracobrachialis, e клювовидноплечевой
coracoclavicularis, e клювовидноключичный
coracohumeralis, e клювовидноплечевой
coracoideus, a, um клювовидный
corium, i n собственно кожа
cornea, ae f роговица
cornealis, e относящийся к роговице
corneoscleralis, e роговичносклеральный
corniculatus, a, um рожковидный
cornu, us n рог
corona, ae f 1)венец 2)коронка
coronalis, e 1)венечный
coronarius, a, um венечный
coronoideus, a, um венечный
corpus, oris n тело
corrugator, oris m сморщивающая мышца
cortex, icis m 1)кора 2)корковое вещество
corticalis, e корковый
corticomedialis, e корковомедиальный
corticonuclearis, e корковоядерный
corticopontinus, a, um корковомостовой
coticoreticularis, e корковоретикулярный
corticorubralis, e корковокрасноядерный
corticospinalis, e корковоспинномозговой
corticotectalis, e корковопокрышечный
corticothalamicus, a, um корковоталамический
costa, ae f ребро
costalis, e реберный
costocervicalis, e реберношейный
costochondralis, e реберхрящевой
costoclavicularis, e реберноключичный

costodiaphragmaticus, a, um ребернодиафрагмальный
costomediastenalis, e реберномедиастенальный
costotransversarius, a, um ребернопоперечный
costovertebralis, e ребернопозвоночный
costoxiphoideus,a,um реберномечевидный
cotylicus, a, um чашеобразный
coxa, ae f таз
cranialis, e 1)верхний 2)черепной 3)передний
craniospinalis, e черепноспинномозговой
cranium, i n череп
crassus, a, um толстый
cremaster, eris m мышца, поднимающая яичко
cremastericus, a, um относящийся к мышце, поднимающей яичко
cribrosus, a, um решетчатый
cricoarytenoideus, a, um перстнечерпаловидный
cricoesophageus,a,um перстнепищеводный
cricoideus, a, um перстневидный
cricopharyngeus, a, um перстнеглоточный
cricothyroideus, a, um перстнещитовидный
crycotrachealis, e перстнетрахеальный
crista, ae f 1)гребень 2)гребешок
cruciatus, a, um 1)крестообразный 2)крестовидный
cruciformis, e крестообразный
cruralis, e относящийся к голени
crus, cruris n 1)ножка 2)голень
crux, crucis f перекрест
cripta, ae f крипта
cubitalis, e локтевой
cubitus, i m локоть
cuboideonavicularis, e кубовидноладьевидный
cuboideus, a, um кубовидный
culmen, inis n вершина
cum (предлог с Abl.) с
cuneatus, a, um 1)клиновидный 2)относящийся к клиновидному ядру
cuneiformis, e клиновидный
cuneocuboideus, a, um клинокубовидный
cuneometatarseus, a, um клиноплюсневой
cuneonavicularis, e клиноладьевидный
cuneus, i m клин
cupula, ae f купол
cupularis, e купольный
curvatura, ae f кривизна
cuspis, idis f створка
cutaneus, a, um кожный
cutis, is f кожа
cymba, ae f челнок
cysticus, a, um желчнопузырный
D

dartos мясистый
deciduus, a, um молочный (зуб)
declive, is n скат
decussatio, onis f перекрест
deferens, entis семявыносящий
deferentialis, еотносящийся к семявыносящему протоку
deltoideus, a, um дельтовидный
dens, dentis m зуб
dentalis, e зубной
dentatothalamicus,a, зубчатоталамический
dentatus, a, um зубчатый
denticulatus, a, um зубчатый
dentinum, i n дентин
dentoalveolaris, e зубоальвеолярный
depressor, oris m опускающая мышца
dermis, is f дерма
descendens, entis нисходящий
desmodontium, i n десмодонт
detrusor, oris m выталкивающая мышца
dexter, tra, trum правый
diagonalis, e диагональный
diameter, tri f диаметр
diaphragma, atis n диафрагма
diaphragmaticus, a, um диафрагмальный
diaphysis, is f диафиз
diastema, atis n диастема
diencephalon, i, n промежуточный мозг
digastricus, a, um двубрюшный
digestorius, a, um пищеварительный
digitalis, e пальцевой
digitatus, a, um пальцевидный
digitus, i m палец
dilatator, oris m дилататор
diploe, es f диплоэ
diploicus, a, um диплоический
directus, a, umпрямой
discus, i m диск
distalis, e дистальный
diverticulum, i n дивертикул
divisio, onis f разделение
dorsalis, e тыльный
dorsolateralis, e заднелатеральный
dorsomedialis, e заднемедиальный
dorsum, i n спинка
ductulus, i m проточек
ductus, us m проток
duodenalis, e дуоденальный
duodenojejunalis, e двенадцатиперстнотощий

duodenomesocolicus, a, um дуоденальнобрыжеечный
duodenum, i n двенадцатиперстная кишка
duralis, e относящийся к твердой мозговой оболоче
durus, a, um твердый
E
efferens, entis выносящий
ejaculatorius, a, um семявыбрасывающий
elasticus, a, um эластический
ellipsoideus, a, um эллипсовидный
ellipticus, a, um эллиптический
emboliformis, e пробковидный
eminentia, ae f возвышение
emissarius, a, um эмиссарный
enamelum, i n эмаль
encephalicus, a, um черепной
encephalon, i n головной мозг
encephalonspinalis, e черепноспинномозговой
endocardium, i n эндокард
endocervicalis, e внутришейный
endocrinus, a, um эндокринный
endolympha, ae f эндолимфа
endolymphaticus,a, um эндолимфатический
endometrium, i n эндометрий
endomysium, i n эндомизий
endoneurium, i n эндоневрий
endosteum, i nэндост
endothelium, i n эндотелий
endothoracicus, a, umвнутригрудной
entericus, a, um кишечный
entopeduncularis, e внутриножковый
enpedyma, atis n эпендима
epicardium, i n эпикард
epicondylus, i m надмыщелок
epicranialis, e надчерепной
epicranius, a, um надчерепной
epidermis, is f эпидермис
epididymis, idis f придаток яичка
epiduralis, e эпидуральный
epigastricus, a, um надчревный
epigastrium, i n надчревье
epiglotticus, a, um надгортанный
epiglottis, idis f надгортанник
epineurium, i n эпиневрий
epiphysialis, e эпифизарный
epiphysis, is f эпифиз
epiploicus, a, um сальниковый
episcleralis, e эписклеральный
epithalamicus, a, um эпиталамический

epithalamus, i m эпиталамус
epithelium, i n эпителий
epitympanicus, a, um надбарабанный
eponychium, i n надногтевая пластинка, эпонихий
epoophoron, i n придаток яичника
equator, oris m экватор
equinus, a, um конский
erector, oris m выпрямляющая мца
erigens, entis возбуждающий
esophagealis (oesophagealis), e пищеводный
esophageus (oesophageus), a, um пищеводный
(o)esophagus, i m пищевод
ethmoidalis, e решетчатый
ethmoidolacrimalis, e решетчатослезный
ethmoidomaxillaris, e решетчатоверхнечелюстной
excavatio, onis f углубление
excretorius, a, um выделительный
exocrinus, a, um экзокринный
extensor, oris m разгибатель
externus, a, um наружный
extracapsularis, e внекапсульный
extremitas, atis f конец
extremus, a, um самый наружный
F
facialis, e лицевой
facies, ei f поверхность
falciformis, e серповидный
falx, falcis f серп
fascia, ae f фасция
fasciculus, i m пучок
fasciolaris, e ленточный
fastigiatus, a, um относящийся к шатру
fauces, ium f зев
faucialis, e зевный
felleus, a, um желчный
femininus a, um женский
femoralis, e бедренный
femur, oris n бедро
fenestra, ae f окно
fibra, ae f волокно
fibrocartilagineus, a, um волокнистохрящевой
fibroelasticus, a, um фиброзноэластический
fibrosus, a, um фиброзный
fibula, ae f малоберцовая кость
fibularis, e малоберцовый
filamentum, i n нить
filiformis, e нитевидный
filum, i n нить

fimbria, ae f бахромка
fimbriatus, a, um бахромчатый
fissura, ae f щель
flaccidus, a, um ненатянутый
flavus, a, um желтый
flexor, oris m сгибатель
flexura, ae f изгиб
floccularis, e клочковый
flocculonodularis, e клочковоузелковый
flocculus, i m клочок
fluctuans, antis колеблющийся
flumen, inis n дорожка
foliatus, a, um листовидный
folium, i n листок
folliculus, i m фолликул
fonticulus, i m родничок
foramen, inis n отверстие
foraminalis, e относящийся к
сальниковому отверстию
foraminosus, a, um продырявленный
forceps, cipis m, f щипцы
formatio, onis f формация
fornix, icis m свод
fossa, ae f ямка
fossula, ae f ямочка
fovea, ae f ямка
foveola, ae f ямочка
frenulum, i n уздечка
frons, frontis f лоб
frontalis, e лобный
frontobasalis, e лобнобазальный
frontoethmoidalis, e лобнорешетчатый
frontolacrimalis, e лобнослезный
frontomaxillaris, e лобноверхнечелюстной
frontonasalis, e лобноносовой
frontoparietalis, e лобнотеменной
frontoparietooccipitalis, e лобнотеменнозатылочный
frontopontinus, a, um лобномостовой
frontozygomaticus, a, um лобноскуловой
fundiformis, e пращевидный
fundus, i m дно
fungiformis, e грибовидный
funiculus, i m канатик
fuscus, a, um темный
fusiformis, e веретенообразный
G
galea, ae f шлем
gallus, i m петух

ganglion, i n узел
ganglionaris, еузловой
gaster, tris f желудок
gastricus, a, um желудочный
gastrocnemius, a, um икроножный
gastrocolicus, a, um желудочноободочный
gastroduodenalis, e гастродуоденальный
gastroepiploicus, a, um желудочносальниковый
gastrolienalis, e желудочноселезеночный
gastroomentalis, e желудочносальниковый
gastropancreaticus, a, um гастропанкреатический
gastrophrenicus, a, um желудочнодиафрагмальный
gastrosplenicus, a, um желудочноселезеночный
gelatinosus, a, um студенистый
gemellus, a, um близнецовый
gemma, ae f почка
generalis, e общий
geniculatus, a, um коленчатый
geniculum, i n коленце
genioglossus, a, um подбородочноязычный
geniohyoideus, a, um подбородочноподъязычный
genitalis, e половой
genitofemoralis, e бедреннополовой
genu, us, n колено
genualis, e коленный
gingiva, ae f десна
gingivalis, e десневой
ginglymus, i m блоковидный сустав
glabella, ae f глабелла
glandula, ae f железа
glandularis, e железистый
glans, glandis f головка
glenohumeralis, e суставноплечевой
glenoidalis, e суставной
globosus, a, um шаровидный
globus, i m шар
glomerularis, e клубочковый
glomerulus, i m клубочек
glomus, eris n гломус
glossoepiglotticus,a, um язычнонадгортанный
glossopharyngeus, a, um языкоглоточный
glottis, idis f собственно голосовой
аппарат
glutealis, e ягодичный
gluteus, a, um ягодичный
gnathion, i n гнатион
gomphosis, is f вколачивание
gonion, i n гонион

gracilis, e тонкий
granularis, e зернистый
granulatio, onis f грануляция
granulosus, a um зернистый
griseus, a, um серый
gustatorius, a, um вкусовой
gustus, us m вкус
gyrus, i m извилина
H
habenula, ae f поводок
habenularis, e поводковый
habenulointerpeduncularis, e поводковомежножковый
haema (hema), atis n кровь
hallux, ucis m большой палец стопы
hamatus, a, um крючковидный
hamulus, i m крючок
haustrum, i n гаустр
helicinus, a, um завитковый
helicotrema, atis n отверстие улитки, геликотрема
helix, icis f завиток
hemiazygos полунепарный
hemispherium, i n полушарие
hepar, atis n печень
hepaticus, a, um печеночный
hepatocolicus, a, um печеночноободочный
hepatoduodenalis, e печеночнодуоденальный
hepatogastricus, a, um печеночножелудочный
hepatopancreaticus, a, um печеночноподжелудочный
hepatorenalis, e печеночнопочечный
hiatus, us m расщелина
hilaris, e корневой
hilum, i n ворота
hippocampalis, e гиппокампальный
hippocampus, i m гиппокамп
hirci, orum m волосы подмышки
horizontalis, e горизонтальный
humanus, a, um человеческий
humeralis, e плечевой
humeroradialis, e плечелучевой
humeroulnaris, e плечелоктевой
humerus, i m плечевая кость
humor, oris m влага
hyaloideus, a, um стекловидный
hymen, enis mдевственная плева
humenalis, e относящийся к девственной плеве
hyoglossus, a, um подъязычноязычный
hyoideus, a, um подъязычный
hypochondriacus, a, um подреберный

hypochondricus, a, um подреберный
hypochondrium, i n подреберье
hypogastricus, a, m подчревный
hypogastrium, i n подчревье
hypoglossalis, e подъязычный
hypoglossus, a, um подъязычный
hyponychium, i n подногтевая пластинка, гипонихий
hypophysialis, e гипофизарный
hypophysis, is f гипофиз
hypothalamicus, a, um гипоталамический
hypothalamohypophysialis, e гипоталамогипофизарный
hypothalamus, i m гипоталамус
hypothenar, aris n гипотенар
I
ilealis, e подвздошнокишечный
ileocaecalis, e илеоцекальный
ileocolicus, i um подвздошноободочный
ileum, i n подвздошная кишка
ilia, ilium n u ilium, i n подвздошная область
iliacus, a, um подвздошный
iliococcygeus, a, um подвздошнокопчиковый
iliocostalis, e подвздошнореберный
iliofemoralis, e подвздошнобедренный
iliohypogastricus, a, um подвздошноподчревный
ilioinguinalis, e подвздошнопаховой
iliolumbalis, e подвздошнопоясничный
iliopectineus, a, um подвздошногребенчатый
iliopsoas, atis m подвздошнопоясничная мца
iliopubicus, a, um подвздошнолобковый
iliotibialis, e подвздошнобольшеберцовый
impar, aris непарный
impressio, onis f вдавление
imus, a, um низший
incertus, a, um неопределенный
incisalis, e режущий
incisivus, a, um резцовый
incisura, ae f вырезка
inclinatio, onis f наклон
incudomallearis, e ковальнемолоточковый
incudostapedius, a, um наковальнестременной
incus, udis f наковальня
index, icis m указательный палец
indusium, i n покров
inferior, ius нижний
inferolateralis, e нижнелатеральный
inferomedialis, e нижнемедиальный
infraauricularis, e нижнеушной
infraclavicularis, e подключичный

infraglenoidalis, e подсуставной
infraglotticus, a, um подголосовой
infrahyoideus, a, um подподъязычный
infralobaris, e поддолевой
inframammalis, e подгрудной
inframmarius, a, um подгрудной
infraorbitalis, e подглазничный
infrapatellaris, e поднадколенниковый
infrascapularis, e подлопаточный
infrasegmentalis, e подсегментарный
infraspinatus, a, um подостный
infrasternalis, e подгрудинный
infratemporalis, e подвисочный
infratrochlearis, e подблоковый
infundibularis, e воронковый
infundibulum, i n воронка
inguinalis, e паховой
inion, i n инион
insertio, onis f прикрепление
insula, ae f островок
insularis, e островковый
integumentum, i n покров
interalveolaris, e межальвеолярный
interaponeuroticus, a, um межапоневрический
interarytenoideus, um межчерпаловидный
interatrialis, e межпредсердный
intercalatus, a, um вставочный
intercapitalis, e межголовковый
intercarpeus, a, um межзапястный
intercartilagineus, a, um межхрящевой
intercavernosus, a, um межпещеристый
interchondralis, e межхрящевой
interclavicularis, e межключичный
intercondylaris, e межмыщелковый
intercostalis, e межреберный
intercostobrachialis, e межреберноплечевой
intercruralis, e межножковый
intercuneiformis, e межклиновидный
interdentalis, e межзубной
interfascicularis, e межпучковый
interfoveolaris, e межъямочковый
interganglionaris, e межузловой
interiliacus, a, um межподвздошный
interlobaris, e междолевой
interlobularis, e междольковый
intermaxillaris, e межверхнечелюстной
intermediofacialis, e промежуточнолицевой
intermediolateralis, e промежуточнобоковой

intermediomedialis, e промежуточномедиальный
intermedius, a, um промежуточный
intermembranaceus, a, um межперепончатый
intermesentericus, a, um межбрыжеечный
intermetacarpeus, a, um межпястный
intermetatarseus, a, um межплюсневой
intermuscularis, e межмышечный
internasalis, e межносовой
internus, a, m внутренний
interosseus, a, um межкостный
interparietalis, e межтеменной
interpectoralis, e межгрудной
interpeduncularis, e межножковый
interphalangeus, a, um межфаланговый
interpubicus, a, um межлобковый
interradicularis, e межкорневой
intersectio, onis f перемычка
intersegmentalis, e межсегментарный
intersigmoideus, a, um межсигмовидный
interspinalis, e межостистый
interstitialis, e промежуточный
intertarseus, a, um межпредплюсневой
intertendineus, a, um межсухожильный
interthalamicus, a, um межталамический
intertragicus, a, um межкозелковый
intertransversarius, a, um межпоперечный
intertrochantericus, a, um межвертельный
intertubercularis, e межбугорковый
interuretericus, a, um межмочеточниковый
intervaginalis, e межвлагалищный
intervenosus, a, um межвенозный
interventricularis, e межжелудочковый
intervertebralis, e межпозвоночный
intestinalis, e кишечный
intestinum, i n кишка
intimus, a, um самый внутренний
intraarticularis, e внутрисуставной
intracanalicularis, e внутриканальцевый
intracapsularis, e внутрикапсульный
intracranialis, e внутричерепной
intraglandularis, e внутрижелезистый
intrajugularis, e внутрияремный
intralaminaris, e внутрипластинчатый
intralobartis, e внутридолевой
intraoccipitalis, e внутризатылочный
intraocularis, e внутриглазной
intraparietalis, e внутритеменной
intrasegmentalis, e внутрисегментарный

intratendineus, a, um внутрисухожильный
intrathalamicus, a, um внутриталамический
intumescentia, ae f утолщение
iridicus, a, um радужковый
iridocornealis, e радужнороговичный
iris, idis f радужка
irrigularis, e ненормальный
ischiadicus, a, um седалищный
ischiocavernosus, a, um седалищнопещеристый
ischiofemoralis, e седалищнобедренный
ischiorectalis, e седалищнопрямокишечный
ischium, i n седалище
isthmus, i m перешеек
J
jejunalis, e тошекищечный
jejunum, i n тощая кишка
jugularis, e яремный
jugulodigastricus, a, um яремнодвубрюшный
juguloomohyoideus, a, um яремнолопаточноподъязычный
jugulum, i n яремная ямка
jugum, i n возвышение
juxtaesophagealis, e юкстапищеводный
juxtaintestinalis, e юкстакишечный
L
labialis, e губной
labium, i n губа
labrum, i n губа
labyrinthicus, a, um лабиринтный
labyrinthus, i m лабиринт
lacer, era, erum рваный
lacertus, i m сухожильное растяжение
lacrimalis, e слезный
lacrimoconchalis, e слезнораковинный
larcimomaxillaris, e слезноверхнечелюстной
lactifer, era, erum млечный
lacuna, ae f лакуна
lacunaris, e лакунарный
lacus, us m озеро
lambda n ламбда
lambdoideus, a, um ламбдовидный
lamina, ae f пластинка
lanugo, inis f пушок
laryngealis, e гортанный
laryngeus, a, um гортанный
laryngopharyngeus, a, um гортанноглоточный
larynx, yngis m гортань
lateralis, e латеральный
lateropharyngeus, a, um боковой окологлоточный

latissimus, a, um широчайший
latus, a, um широкий
lemniscus, i m петля
lens, lentis f хрусталик
lenticularis, e чечевицеобразный
lenticulomedullaris, e чечевицемедуллярный
lentiformis, e чечевицевидный
levator, oris m поднимающая мышца
levatorius, a, um относящийся к мышце, поднимающей мягкое небо
liber, era, erum свободный
lien, enis m селезенка
lienalis, e селезеночный
lienorenalis, e селезеночнопочечный
ligamentum, i n связка
limbus, i m край
limen, inis n порог
limitans, antis пограничный
linea, ae f линия
lingua, ae f язык
lingulis, e язычный
lingula, ae f язычок
lingularis, e язычковый
linguofacialis, e язычнолицевой
liquor, oris m жидкость
lobaris, e долевой
lobulus, i m долька
lobus, i m доля
longissimus, a, um длиннейший
longitudinalis, e продольный
longus, a, um длинный
lumbalis, e поясничный
lumbaris, e поясничный
lumbi, orum m поясница
lumbocostalis, e поясничнореберный
lumbosacralis, e поясничнокрестцовый
lumbricalis, e червеобразный
lunatus, a, um полулунный
lunula, ae f луночка
luteus, a, um желтый
lympha, ae f лимфа
lymphaticus, a, um лимфатический
lymphocapillaris, e лимфокапиллярный
lymphonodulus, i m лимфатический узел
lyumphonodus, i m лимфатический узел
M
macula, ae f пятно
macularis, e относящийся к пятну
magnocellularis, e крупноклеточный

magnus, a, umбольшой
major, majus большой
malaris, e маларный
mallearis, e молоточковый
malleolaris, e лодыжковый
malleolus, i m лодыжка
malleus, i m молоточек
mamillaris, e сосцевидный
mamillotegmentalis, e сосцевиднопокрышечный
mamillothalamicus, a, um сосцевидноталамический
mamma, ae f молочная железа
mammarius, a, um относящийся к молочной железе
mandibula, ae f нижняя челюсть
mandibularis, e нижнечелюстной
manubriosternalis, e относящийся к рукоятке грудины
manubrium, i n рукоятка
manus, us f кисть
marginalis, e краевой
margo, inis m край
masculinus, a, um мужской
massa, ae f масса
masseter, eris m жевательная мышца
massetericus, a, um жевательный
masticator, oris m жевательная мышца
mastoideus, a, um сосцевидный
mater, tris f мозговая оболочка
matrix, icis f ложе
maxilla, ae f верхняя челюсть
maxillaris, e верхнечелюстной
maximus, a, um большой
meatus, us m 1) проход; 2) ход
medialis, e медиальный
medianus, a, um срединный
mediastinalis, e 1) средостенный; 2) медиастинальный
mediastinum, i n средостение
medioaxillaris, e среднеподмышечный
mediocarpeus, a, um среднезапястный
medioclavicularis, e среднеключичный
medius, a, um средний
medulla, ae f 1) мозг; 2)мозговое вещество
medullaris, e 1) мозговой; 2) медулярный; 3) костномозговой
membrana, ae f 1) мембрана; 2) перепонка
membranaceus, a, um перепончатый
membrum, i n конечность
meningealis, e относящийся к мозговой оболочке
meningeus, a, um 1) менингеальный; 2) оболочечный; 3) относящийся к мозговой оболочке
menins, ngis f мозговая оболочка

meniscofemoralis, e менискобедренный
meniscus, i m мениск
mentalis,e подбородочный
mentum, i n подбородок
meridianus, i m меридиан
meridionalis, e меридиональный
mesencephalicus,a,um среднемозговой
mesencephalon, i n средний мозг
mesentericus, a, um брыжеечный
mesenterium, i n брыжейка тонкой кишки
mesialis, e медиальный
mesoappendix, icis f брыжейка червеобразного отростка
mesocolicus, a, um 1) брыжеечноободочный; 2) брыжеечный
mesocolon, i nбрыжейка ободочной кишки
mesogastrium, i n чревье
mesometrium, i n брыжейка матки
mesosalpinx, ngis f брыжейка маточной трубы
mesotendineum, i n мезотендиний
mesovaricus, a, um относящийся к брыжейке яичника
mesovarium, i n брыжейка яичника
metacarpalis,e пястный
metacarpeus, a, um пястный
metacarpophalangeus, a, um пястнофаланговый
metacarpus, i m пясть
metaphysis, is f метафиз
metatarsalis, e плюсневой
metatarseus, a, um плюсневой
metatarsophalangeus, a, um плюстнефаланговый
metatarsus, i, m плюстна
metathalamus, i m метаталамус
metencephalon, i n задний мозг
metopicus, a, um метопический
metra, ae f матка
minimus, a, um 1) наименьший; 2)малый
minor, minus малый
mirabilis, e чудесный
mitralis, e митральный
mixtus, a, um смешанный
mobilis, e подвижный
modiolus, i m стержень
molaris, e 1) большой коренной (моляр); 2) молярный
molecucularis, e молекулярный
mollis, e мягкий
mons, montis m возвышение
motorius, a, um 1) двигательный; 2) моторный
mucosa, ae f слизистая оболочка
mucosus, a, um слизистый
multifidus, a, um многораздельный

multiformis, e мультиформный
multipennatus, a, um многоперистый
muscularis, e мышечный
musculocutaneus, a, um мышечнокожный
musculophrenicus, a, um мышечнодиафрагмальный
musculotubarius, a, um мышечнотрубный
musculus, i m мышца
myelencephalon, i n продолговатый мозг
myentericus, a, um мышечнокишечный
mylohyoideus, a, um челюстноподъязычный
mylopharyngeus,a,um челюстноглоточный
myocardium, i n миокард
myologia, ae f миология
myometrium, i n миометрий
N
naris, is f ноздря
nasalis, e носовой
nasion, i n назион
nasociliaris, e носоресничный
nasofrontalis, e носолобный
nasolabialis, e носогубной
nasolacrimalis, e носослезный
nasomaxillaris, e носоверхнечелюстной
nasopalatinus, a, um носонебный
nasopharyngeus, a, um носоглоточный
nasus, i m нос
navicularis, e ладьевидный
neocerebellum, i n носовая часть мозжечка
neocortex, icis m новая кора
nervosus, a, um нервный
nervus, i m нерв
neurofibra, ae f нервное волокно
neurohypophysis, is f нейрогипофиз
neuronum, i n нейрон
niger, gra, grum черный
nodulus, i m узелок
nodus, i m узел
nomen, inis n номен
norma, ae f норма
nucha, ae f 1)выя; 2)затылок
nuchalis, e выйный
nucleus, i m ядро
nudus, a, um внебрюшный
nutricius, a, um 1) питательный; 2)питающий
nutriens, entis питающий
O
obex, icis m задвижка
obliquus, a, um косой

oblongatus, a, um продолговатый
oblongus, a, um продолговатый
obturatorius, a, um запирательный
obturatus, a, um запирательный
occipitalis, e затылочный
occipitofrontalis, e затылочнолобный
occipitomastoideus, a, um затылочнососцевидный
occipitotemporalis, e затылочновисочный
occiput, itis n затылок
occlusalis, e относящийся к смыканию
occultus, a, um скрытый
octavus, a, um восьмой
oculomotorius, a, um глазодвигательный
oculus, i m глаз
olecranon, i n локтевой отросток
olfactorius, a, um обонятельный
olfactus, um m обоняние
oliva, ae f олива
olivaris, e оливный
olivocerebellaris, e оливомозжечковый
olivocochlearis, e оливоулитковый
olivospinalis, e оливоспиномозговой
omentalis, e сальниковый
omentum, i n ссальник
omoclavicularis, e лопаточноключичный
omohyoideus, a, um лопаточноподъязычный
omotrachealis, e лопаточнотрахеаль-ный
omotrapezoideus, a, um лопаточнотрапеции-видный
opercularis, e покрышечный
operculum, i n покрышка
ophthalmicus, a, um глазной
opisthion, i n опистион
opponens, entis противопостовля-ющий
opticus, a, um зрительный
ora, ae f край
oralis, e ротовой
orbicularis, e круговой
orbiculus, i m кружок
orbita, are f глазница
orbitalis, e глазничный
orbitofrontalis, e глазничнолобный
organum, i n орган
origo, inis f начало
os, oris n рот
os, ossis n кость
osseus, a, um костный
ossiculum, i n косточка
ossificato, onis f окостенение

osteologia, ae f остеология
ostium, i n отверстие
oticus, a, um ушной
ovalis, e овальный
ovaricus, a, um яичниковый
ovarium, i n яичник
ovoidalis, e овоидный
P
palatinus, a, um небный
palatoethmoidalis, e небнорешетчатый
palatoglossus, a, um небноязычный
palatomaxillaris, e небноверхнечелюстной
palatopharyngeus, a, um небноглоточный
palatovaginalis, e небновлагалищный
palatum, i n небо
pal(a)eocerebellum,i n древняя часть мозжечка
paleocortex (palaeocortex), icis m древняя кора
pallidus, a, umбледный
pallium, i n плащ
palma, ae f ладонь
palmaris, e ладонный
palmatus, a, um пальмовидный
palpebra, ae f веко
palpebralis, e вековой
palpebronasalis, e веконосовой
pampiniformis, e лозовидный
pancreas, atis n поджелудочная железа
pancreaticoduodenalis, e панкреатодуоденальный
pancreaticus, a, um 1) панкреатический; 2) относящийся к поджелуд. железе
pancreatoduodenalis, e панкреатодуоденальный
panniculis, i m отложения
papilla, ae f 1) сосочек; 2) сосок
papillaris, e сосочковый
paraaorticus, a, um парааортальный
paracentralis, e парацентральный
paracervix, icis f околошеечнаятклетчатка, парацервикс
paracolicus, a, um 1) околоободочнокишечный
paradidymis, idis f придаток привеска яичка
paraduodenalis, e парадуоденальный
parafascicularis, e парафасцикулярный
paraflocculus, i m околоклочок
parahippocampalis, e парагиппокампальный
paramammarius, a, um окологрудной (парамаммарный)
paramastoideus, a, um околососцевидный
paramedianus, a, um парамедианный
parametrium, a, um околоматочная клетчатка, параметрий
paranasalis, e околоносовой
pararectalis, e 1) околопрямокишечный; 2) параректальный

pararenalis, e околопочечный
parasolitarius, a, um околоодиночный
parasternalis, e 1) окологрудинный; 2) парастернальный
parasympatheticus, a, um парасимпатический
parasympathicus,a, um парасимпатический
paraterminalis, e паратерминальный
parathyroideus, a, um паращитовидный
paratrachealis, e паратрахеальный
paraumbilicalis, e околопупочный
paraurethralis, e парауретральный
parauterinus, a, um околоматочный
paravaginalis, e околовлагалищный
paraventricularis, e паравентикулярный
paraventriculohypophysialis, e паравентикулярногипофизарный
paravertebralis, e околопозвоночный
paravesicalis, e околопузырный
paravesicularis, e околомочепузырный
parenchyma, atis n паренхима
paries, etis m стенка
parietalis, e 1) теменной; 2)париетальный; 3)пристеночный
parietomastoideus, a, um теменнососцевидный
parietooccipitalis, e теменнозатылочный
parietooccipitopontinus, a, um теменнозатылочномостовой
parietotemporopontinus, a, um теменновисочномостовой
paroophoron, i n околояичник
parotideomassetericus, a, um околоушножевательный
parotideus, a, um 1)околоушный; 2) относящийся к околоушной железе
parotis, idis f околоушная железа
pars, partis f часть
parvocellularis, e мелкоклеточный
parvus, a, um малый
patella, ae f надколенник
patellaris, e надколенниковый
pecten, inis n гребень
pectinatus, a, um 1) гребенчатый; 2) зубчатый
pectinealis, e гребенчатый
pectineus, a, um гребенчатый
pectoralis, e грудной
pectus, oris n грудь
pediculus, i m ножка
peduncularis, e ножковый
pedunculus, i m ножка
pellucidus, a, um прозрачный
pelvicus, a, um тазовый
pelvinus, a, um тазовый
pelvis, is f 1) таз; 2) лоханка
penicillus, i m кисточка
penis, is f половой член

perforans, antis прободающий
perforatus, a, um продырявленный
periarterialis, e приартериальный
pericallosus, a, um перикаллозный
pericardiacophrenicus, a, um перикардодиафрагмальный
pericardiacus, a, um перикардиальный
pericardialis, еперикардиальный
pericardium, i n перикард
perichondrium, i n надхрящница
perichoroidealis, e околдососудистый
pericranium, i n надкостница черепа
perilympha, ae f перилимфа
perilymphaticus, a, um перилимфатический
perimetrium, i n периметрий
perimysium, i n перимизий
perinealis, e промежностный
perineum, i n промежность
perineurium, i n периневрий
periodontium, i n периодонт
perionyx, ychis m край ногтевого ложа, перионтхий
periorbita, ae fнадкостница глаз-цы
periosteum, i n периост
peripharyngeus, a, um окологлоточный
peripheralis, e периферический
periphericus, a, um периферический
peritendineum, i n перитендиний
peritoneoperinealis, e брюшиннопромежностный
peritoneum, i n брюшина
perivascularis, e околососудистый
periventricularis, e перивентрикулярный
permanens, entis постоянный
peronealis, e малоберцовый
peroneus, a, um малоберцовый
perpendicularis, e перпендикулярный
pes, pedis m 1) стопа; 2) ножка
petiolus, i m стебелек
petrooccipitalis, e каменистозатылочный
petrosquamosus, a, um каменисточешуйчатый
petrosus, a, um каменистый
petrotympanicus, a, um каменистобарабанный
phalanx, ngis f фаланга
pharyngealis, e глоточный
pharyngeus, a, um глоточный
pharyngobasilaris, e глоточнобазилярный
pharynx, ngis m глотка
philtrum, i n губной желобок
phrenicoabdominalis, e диафрагмальнобрюшной
phrenicomediastinalis, e диафрагмомедиастинальный

phrenicopleuralis, e диафрагмоплевральный
phrenicosplenicus, a, um диафрагмальноселезенчатый
phrenicus, a, um диафрагмальный
pigmentosus, a, um пигментный
pigmentum, i n пигмент
pilus, i m волос
pinealis, e шишковидный
piriformis, e грушевидный
pisiformis, e гороховидный
pisohamatus, a, um гороховиднокрючковый
pisometacarpeus, a, um гороховиднопястный
pituitarius, a, um слизистый, отделяющий слизь
pius, a, um мягкий
planta, ae f подошва
plantaris, e подошвенный
planum, i n плоскость
planus, a, um плоский
platysma, atis n подкожная мышца шеи
pleura, ae f плевра
pleuralis, e плевральный
pleuroesophageus, a, um плевропищеводный
pleuropulmonalis, e плевролегочный
plexiformis, e плексиформный
plexus, us m сплетение
plica, ae f складка
pneumaticus, a, um воздухоносный
pollex, icis m большой палец кисти
polus, i m полюс
pons, pontis mмост
pontinus, a, um мостовой
pontocerebellaris, e мостомозжечковый
pontomesencephalicus, a, umмостосреднемозговой
pontoreticulospinalis, e мосторетикулярно-спинномозговой
poplitealis, e подколенный
popliteus, a, um подколенный
porta, ae f ворота
portalis, e воротный
portio, onis f часть
porus, i m отверстие
postaorticus, a, um постаортальный
postaxillaris, eпослеподмышечный
postcavalis, e поскавальный
postcentralis, e постцентральный
postcommunicalis, e посткоммкуникационный
posterior, ius задний
posteroapicalis, e верхушечнозадний
posterolateralis, e заднелатеральный
posteromedialis, e заднемедиальный

postganglionaris, e послеузловой
postlaminaris, e постламинарный
postremus, a, um самый задний
postsulcalis, e послебороздовый
postvesicularis, e замочепузырный
preaorticus, a, um предаортальный
preauricularis, e предушной
preaxillaris, e предподмышечный
precaecalis (prececalis), e предслепокишечный
precavalis, e предкавальный
precentralis, e предцентральный
prechiasma, atis n предперекрёст
precommissuralis, e предспаечный
precommunicalis, e предкоммуникацион-ный
precunealis, e предклинный
precuneus, i mпредклинье
prefrontalis, e предлобный
preganglionaris, e предузловой
prelaminaris, e преламинарный
prelaryngealis, e предгортанный
premolaris, e малый коренной (премоляр)
preoccipitalis, e предзатылочный
preopticus, a, um 1) предзрительный; 2) предоптический
prepatellaris, eпреднадколенниковый
prepericardialis, e предперикардиальный
preputialis, e относящийся к крайней плоти
preputium, i n крайняя плоть
prepyloricus, a, um предпривратниковый
presacralis, e предкрестцовый
presternalis, e предгрудинный
presulcalis, e предбороздовый
pretectalis, e предкрышечный
pretrachealis, e предтрахеальный
prevertebralis, e предпозвоночный
prevesicularis, e предмочепузырный
previsceralis, e предвисцеральный
primarius, a, um первичный
primus, a, um (I) первый
princeps, cipis главный, основной
principalis, e главный
procerus, a, um мышца гордецов
processus, us m отросток
profundus, a, um глубокий
projectio, onis f проекция
prominens, entis выступающий
prominentia, ae f выступ
promontorium, i n мыс
pronator, oris m пронатор

proprius, a, um собственный
prosencephalon, i n передний мозг
prostata, ae f предстательная железа
prostaticus, a, um 1) предстательный; 2)относящийся к предстательной железе
protector, oris m предохранитель
protuberantia, ae f выступ
proximalis, e проксимальный
psoas, atis m поясничная мыша
pterygoideus, a, um крыловидный
pterygomandibularis, e крылонижнечелюстной
pterygomaxillaris, e крыловидноверхнечелюстгой
pterygopalatinus, a, um 1) крылонёбный; 2)крыловиднонёбный
pterygopharyngeus, a, um крылоглоточный
pterygospinalis, e крыловидноостистый
pterygospinosus, a, um крыловидноостистый
pubes, is f 1) лобок; 2) волосы лобка
pubicus, a, umлобковый
pubococcygeus, a, um лобковокопчиковый
pubofemoralis, e лобковобедренный
puboprostaticus, a, um лобковопредстательный
puborectalis, eлобковопрямокишечный
pubovaginalis, e лобкововлагалищный
pubovesicalis, e лобковопузырный
pudendalis, e пудендальный
pudendum, i n половая область
pudendus, a, um половой
pulmo, onis m лёгкое
pulmonalis, e лёгочный
pulmonarius, a, um лёгочный
pulpa, ae f пульпа
pulparis, e относящийся к пульпе зуба
pulposus, a, um студенистый
pulvinar, aris n подушка
punctum, i n точка
pupilla, ae f зрачок
pupillaris, e зрачковый
putamen, inis n скорлупа
pyloricus, a, um 1) привратниковый; 2)привратниковый;3) пилорический
pylorus, i m 1)привратник (пилорус); 2)привратник
pyramidalis, e 1)пирамидный; 2)пирамидальный
pyramis, idis f пирамида
quadrangularis, e четырёхугольный
quadratus, a, um 1) квадратный; 2)относящийся к квадратной мышце
quadriceps, cipitis четырёхглавый
quartus, a, um (IV) четвертый
quintus, a, um (V) пятый
R
radialis, e 1) лучевой; 2)радиальный

radiatio, onis f лучистость
radiatus, a, um лучистый
radicularis, e 1) корешковый; 2) корневой
radiocarpeus, a, um лучезапястный
radioulnaris, e лучелоктевой
radius, i m 1) лучевая кость; 2)луч
radix, icis f 1)корешок; 2)корень
ramus, i m ветвь
raphe, es f шов
recessus, us m 1) углубление;2) карман; 3)синус
rectalis, e прямокишечный
rectococcygeus, a, um прямокишечнокопчиковый
rectourethralis, e прямокишеныйуретральный
rectouterinus, a, um прямокишечноматочный
rectovaginalis, e прямокишечновагинальный
rectovesicalis, e прямокишечнопузырный
rectum, i n прямая кишка
rectus, a, um прямой
recurrens, entis возвратный
reflexus, a, um загнутый
regio, onis f область
regionalis, e регионарный
ren, renis m почка
renalis, e почечный
respiratorius, a, um дыхательный
rete, is n сеть
reticularis, e 1)ретикулярный; 2)сетчатый
reticulospinalis,e ретикулярно спинномозговой
reticulum, i n сеточка
retina, ae f сетчатка
retinaculum, i n 1)удерживатель 2)поддерживающая связка
retinens, entis удерживающий
retrocaecalis, e 1)позадислепо-кишечный 2)заслепокишечный
retrodorsolateralis ,e зазаднелатеральный
retroduodenalis, e 1)ретродуоденальный 2)позадидуоденальный
retrohyoideus, a, um позадиподъязычный
retrolenticularis, e зачечевидцеобразный
retromandibularis, e занижнечелюстной
retroolivaris, e позадиоливный
retroperitonealis, e забрюшинный
retropharyngealis, e заглоточный
retropharyngeus, a, um заглоточный
retropubicus, a, um позадилобковый
retropyloricus, a, um запилорический
retrovisceralis, e позадивисцеральный
reuniens, entis соединяющий
rhinalis ,e носовой
rhinencephalon, i n обонятельный мозг

rhombenceohalon, i n ромбовидный мозг
rhomboidalis ,e ромбовидный
rhomboideus, a, um ромбовидный
rima, ae f щель
risorius, a, um смеющийся
rivus, i m ручей
rostralis, e 1)передний 2)ростральный 3)клювовидный
rostrum, i n клюв
rotator, oris m мышца вращатель
rotundus, a, um круглый
ruber, bra, brum красный
rubralis, e красный
rubrospinalis, e красноядерно
спинномозговой
ruga, ae f складка
S
sacciformis, e мешкообразный
saccularis ,e сферически мешотчатый
sacculus, i m 1)мешочек 2)сферический мешочек
saccus, i m мешок
sacer, cra, crum кресцовый
sacralis, e кресцовый
sacrococcygeus, a, um кресцово копчиковый
sacroiliacus, a, um кресцово подвздошный
sacropelvinus, a, um кресцово тазовый
sacrospinalis, e кресцовоостистый
sacrotuberalis, e кресцово бугорный
sagittalis, e сагиттальный
salivarius, a, um слюнный
salivatorius, a, um слюноотделительный
salpingopalatinus, a, um трубно нёбный
salpingopharyngeus, a, um трубно глоточный
salpinx, ngis f маточная труба
sanguineus, a, um кровеносный
saphenus, a, um подкожный
sartorius, a, um портняжный
scala, ae f лестница
scalenus, a, um лестничный
scapha, ae f ладья
scaphoideus, a, um ладьевидный
scapula, ae f лопатка
scapularis, e лопаточный
schindylesis, is f схиндилез (расщепление)
sclera, ae f склера
scleralis, e склеральный
scrotalis, e мошоночный
scrotum, i n мошонка
sebaceus, a, um сальный

sectio, onis f разрез
sector, oris m сектор
secundarius, a, um вторичный
secundus, a, um второй
segmentalis, e сегментарный
segmentum, i n сегмент
sella, ae f седло
sellaris, e седловидный
semicanalis, is m полуканал
semicircularis, e полукружный
semilunaris, e полулунный
semimembranosus, a, um полуперепончатый
seminalis, e семенной
seminifer, era, erum семенной
semispinalis, еполуостистый
semitendinosus, a, um полусухожильный
sensorialis, e чувствительный
sensorius, a, um чувствительный
sensus, us m чувство
separans, antis самостоятельный
septalis, e перегородочный
septumus, a, um седьмой
septomarginalis, e 1)перегородочно краевой
septulum, i n перегородочка
septum, i n перегородка
seromucosus, a, um серозно слизистый
serosus, a, um серозный
serotinus, a, um поздний
serratus, a, umзубчатый
sesamoideus, a, um сесамовидный
sextus, a, um шестой
sigmoideus, a, um сигмовидный
simplex, icis простой
sine (предлог с Abl.) без
singularis, e одиночный
sinister, tra, trum левый
sinuatrialis, e синусно предсердный
sinus, us m 1)синус 2)пазуха
sinusoideus, a, um синусоидальный
skeletalis, e скелетный
skeleton, i n скелет
soleus, a, um камбаловидный
solitarius, a, um одиночный
somaticus, a, um соматический
spatium, i n 1)пространство 2)промежуток
spermaticus, a, um семенной
sphenoethmoidalis, e клиновидно решётчатый
sphenofrontalis, e клиновидно лобный

sphenoidalis, e клиновидный
sphenomandibularis,e клиновиднонижнечелюстной
sphenomaxillaris, e клиновидноверхнечелюстной
sphenooccipitalis, e клиновиднозатылочный
sphenopalatinus,a,um клиновидно нёбный
sphenoparietalis ,e клиновидно теменной
sphenopetrosus, a, um клиновиднокаменистый
sphenosquamosus, a, um клиновидночешуйчатый
sphenovomerianus, a, um клиновидносошниковый
sphenozygomaticus, a, um клиновидно скуловой
sphericus, a, um сферический
spheroideus, a, um шаровидный
sphinter, eris m сфинктер
spina, ae f 1)ость 2)позвоночник
spinalis, e 1)спинномозговой 2)спинной 3)остистый
spinocerebellaris, e спинно мозжечковый
spinoolivaris, e спинно оливный
spinoreticularis, e спинно ретикулярный
spinosus, a, um остистый
spinotectalis, e спинно покрышечный
spinothalamicus,a,um спинно таламический
spiralis, e спиральный
splanchnicus, a, um внутренностный
splanchnologia, ae f спланхнология
splen, splenis m селезёнка
splenicus, a, um селезёночный
splenium, i n валик
splenius, a, um ременной
spongiosus, a, um губчатый
spurius, a, um ложный
squama, ae f чешуя
squamosomastoideus, a, um чешуйчатососцевидный
squamosus, a, um чешуйчатый
stapedialis, e стременной
stapedius, a, um стременной
stapes, edis m стремя
statoconium, i n статокония
stellatus, a, um звёздчатый
sternalis, e грудинный
sternoclavicularis, e грудино ключичный
sternocleidomastoideus, a, um грудино ключично сосцевидный
sternocostalis, e грудино рёберный
sternohyoideus, a, um грудино подъязычный
sternopericardiacus, a, um грудино перикардиальный
sternothyroideus, a, um грудино щитовидный
sternum, i n грудина
stratum, i n слой
stria, ae f полоска

striatus, a, um 1)стриарный 2)полосатый
stroma, atis n строма
styloglossus, a, um шило язычный
stylohyoideus, a, um шило подъязычный
styloideus, a, um шиловидный
stylomandibularis, e шило нижнечелюстной
stylomastoideus,a,um шило сосцевидный
stylopharyngeus,a,um шило глоточный
subacromialis, e подакромиальный
subaorticus, a, um подаортальный
subarachnoidealis, e подпаутинный
subarcuatus, a, um поддуговой
subcallosus, a, um подмозолистый
subclavius, a, um подключичный
subcommissuralis, e субкомиссуральный
subcostalis, e подрёберный
subcutaneus, a, um подкожный
subdeltoideus, a, um поддельтовидный
subduralis, e субдуральный
subfascialis, e подфасциальный
subfornicalis, e субфорникальный
subhepaticus, a, um подпечёночный
subiculum, i n подставка
sublenticularis, e подчечевидцеобразн.
sublingualis, e подъязычный
submandibularis, e поднижнечелюстной
submentalis, e 1)подподбородочный 2)подбородочный
submucosus, a, um подслизистый
submuscularis, e подмышечный
suboccipitalis, e подзатылочный
subparietalis, e подтеменной
subpectoralis, e подгрудной
subperitonealis, e забрюшинный
subphrenicus, a, um поддиафрагмальный
subpopliteus, a, um подколенный
subpubicus, a, um подлобковый
subpyloricus, a, um подпилорический
subscapularis, e подлопаточный
subserosus, a, um подсерозный
substantia, ae f вещество
subtalaris, e подтаранный
subtendineus, a, um подсухожильный
subthalamicus, a, um субталамический
sulcomarginalis, e относящийся к краевой борозде
sulcus, i m борозда
superciliaris, e надбровный
supercilium, i n бровь
superficialis, e поверхностный

superior, ius верхний
superolateralis, e верхнелатеральный
superomedialis, e верхнемедиальный
supinator, oris m супинатор
supraacetabularis, e надвертлужный
suprachoroideus,a,um надсосудистый
supraclavicularis, e надключичный
supracondylaris, e надмыщелковый
supracristalis, e надгребневой
supraduodenalis, e наддуоденальный
supraglenoidalis, e надсуставной
suprahyoideus, a, um надподъязычный
supramarginalis, e надкраевой
supramastoideus,a,um надсосцевидный
suprameatalis, e надпроходной
suprameaticus, a, um напроходной
supraopticohypophysialis, e супраоптическо гипофизарный
supraopticus, a, um 1)супраоптический 2)супраоптический
supraorbitalis, e надглазничный
suprapatellaris, e наднадколенниковый
suprapinealis, e надшишковидный
suprapleuralis, e надплевральный
suprapyloricus, a, um надпилорический
suprarenalis, e надпочечниковый
suprascapularis, e надлопаточный
supraspinalis, e надостистый
supraspinatus, a, um надостный
suprasternalis, e надгрудинный
supratonsillaris, e надминдаликовый
supratragicus, a, um надкозелковый
supratrochlearis, e надблоковый
supravaginalis, e надвлагалищный
supraventricularis, e наджелудочковый
supravesicalis, e надпузырный
supremus, a, um наивысший
sura, ae f 1)икра 2)голень
suralis, e икроножный
suspensorius, a, um 1)подвешивающий 2)поддерживающий
sustentaculum, i n опора
sutura, ae f шов
suturalis, e относящийся к шву
sympatheticus, a, um симпатический
sympathicus, a, um симпатический
symphysialis, e симфизиальный
symphysis, is f симфиз
synchondrosis, is f синхондроз
syndesmosis, is f синдесмоз
synovia, ae f синовиальная жидкость (синовия)

synovialis, e синовиальный
systema, atis nсистема
T
tactilis, e осязательный
taenia(tenia), ae f лента
talaris, e таранный
talocalcaneonavicularis, e таранно пяточно ладьевидный
talocalcaneus, a, um таранно пяточный
talocruralis, e голеностопный
talofibularis, e таранно малоберцовый
talonavicularis, e таранно ладьевидный
talus, i m таранная кость
tangentialis, e тангенциальный
tapetum, i n покров
tarsalis, e 1)относящийся к хрящу века 2)предплюсневой
tarseus, a, um предплюсневой
tarsometatarseus, a, um предплюсне плюсневой
tarsus, i m 1)предплюсна 2)хрящ века
tectalis, e относящийся к крыше
tectobulbaris, e покрышечно бульбарный
tectorius, a, um покровный
tectospinalis, e покрышечно спинномозговой
tectum, i n крыша
tegmen, inis n крыша
tegmentalis, e покрышечный
tegmentum, i n покрышка
tela, ae f основа
telencephalicus, a, um относящийся к конечному мозгу
telencephalon, i n конечный мозг
temporalis, e височный
temporobasalis, e височно базальный
temporomandibularis, e височно нижнечелюстной
temporoparietalis, e височно теменной
temporopontinus,a, um височно мостовой
temporozygomaticus, a, um височно скуловой
tendineus, a, um сухожильный
tendo, inis m сухожилие
tensor, oris m напрягающая мышца
tensus, a, um натянутый
tentorium, i n намёт
tenuis, e тонкий
teres, etis круглый
terminalis, e 1)терминальный 2)пограничный 3)конечный 4)концевой
terminatio, onis f 1)конец 2)окончание
terminus, i m термин
tertius, a, um третий
testicularis, e яичковый
testis, is m яичко

tetragonum, i n четырёхугольник
thalamicus, a, um таламический
thalamolenticularis, e таламо чечевидцеобразный
thalamoparietalis, e таламо теменной
thalamostriatus, a, umталамо стриарный
thalamus, i m таламус
thenar, aris n тенар
thoracicus, a, um грудной
thoracoacromialis, e грудо акромиальный
thoracodorsalis, e грудо спинной
thoracoepigastricus, a, um грудо надчревный
thoracolumbalis, e пояснично грудной
thorax, acis m 1)грудь 2)грудная клетка
thymicus, a, um 1)тимусный 2)относящийся к вилочковой железе (тимусу)
thymus, i m вилочковая железа (тимус)
thyroarytenoideus, a, um щиточерпаловидный
thyrocervicalis, e щито шейный
thyroepiglotticus,a,um щитонадгортанный
thyrohyoideus, a, um щитоподъязычный
thyroideus, a, um щитовидный
thyropharyngeus,a, um щито глоточный
tibia, ae f большеберцовая кость
tibialis, e большеберцовый
tibiocalcaneus, a, um большеберцово пяточный
tibiofibularis, e межберцовый
tibionavicularis, e большеберцово ладьевидный
tibiotalaris, e большеберцово таранный
tonsilla, ae f миндалина
tonsillaris, e миндаликовый
torulus, i m валик
torus, i m валик
trabecula, ae f трабекула
trabecularis, e трабекулярный
trachea, ae f трахея
trachealis, e трахеальный
tracheobronchialis, e трахео бронхиальный
tractus, us m 1) путь 2) тракт
tragicus, a, umкозелковый
tragus, i m 1) козелок 2) tragi, orum m волосы уха
transpyloricus, a, um чреспилорический
transversalis, e поперечный
transversarius, a, um поперечноотростковый
transversospinalis, e поперечно остистый
transversus, a, um поперечный
trapezium, i n трапеция
trapezius, a, um трапециевидный
trapezoideus, a, um трапециевидный
triangularis, e треугольный

triceps, cipitis трёхглавый
tricuspidalis, eтрёхстворчатый
trigeminalis, e тройничный
trigeminothalamicus, a, um тройнично таламический
trigeminus, a, um тройничный
trigonum, i n треугольник
trigonus, a, um треугольный
triquetrus, a, um трехгранный
triticeus, a, um зерновидный
trochanter, eris m вертел
trochantericus, a, um вертельный
trochlea, ae f блок
trochlearis, e 1) блоковый 2) блоковидный
trochoideus, a, um цилиндрический
truncus, i m ствол
tuba, ae f труба
tubarius, a, um трубный
tuber, eris n бугор
tuberalis, e 1) бугорный 2) серобугорный
tuberculum, i n бугорок
tuberositas, atis f 1)бугристость 2) бугорок
tubulus, i m каналец
tunica, ae f оболочка
turcicus, a, umтурецкий
tympanicus, a, um барабанный
tympanomastoideus, a, um барабанно сосцевидный
tympanosquamosus, a, um барабанно чешуйчатый
tympanostapedius, a, um барабанно стременной
tympanum, i n1) барабан 2) барабанная перепонка
U
ulna, ae f локтевая кость
ulnaris, e локтевой
ulnocarpeus, a, um локте запястный
umbilicalis, e пупочный
umbo, onis m пупок
uncinatus, a, um крючковидный
uncus, i m крючок
unguis, is m ноготь
unipennatus, a, um одноперистый
ureter, eris m мочеточник
uretericus, a, um мочеточниковый
urethra, ae f 1)мочеиспускательный канал 2)мочеиспускательныйканал
urethralis, e 1) относящийся к мочеиспускательному каналу (уретре)2) уретральный
urinarius, a, um мочевой
urogenitalis, e мочеполовой
uterinus, a, um маточный
uterovaginalis, e маточно влагалищный

uterus, i m матка
utricularis, e эллиптически
мешотчатый
utriculoampullaris, e эллиптически мешотчатоампулярный
utriculosaccularis, e относящийся к эллиптическому и сферическому мешочкам
utriculus, i m 1) эллиптический
мешочек 2) маточка
uvealis, e увеальный
uvula, ae f язычок
v
vagalis, e блуждающий
vagina, ae f влагалище
vaginalis, e влагалищный
vagus, a, um блуждающий
vallatus, a, umжелобовидный
vallecula, ae f 1) ямка
2) долинка
vallum, i n валик
valva, ae f клапан
valvula, ae f 1)заслонка 2)клапан
vas, vasis n сосуд
vascularis, e сосудистый
vasculosus, a, um сосудистый
vasonervosus, a, um сосудисто нервный
vastus, a, um широкий
velum, i n 1)занавеска 2)парус
vena, ae f вено
venosus, a, um венозный
venter, tris m брюшко
ventralis, e 1)передний 2)вентральный 3)передний, вентральный
ventricularis, e желудочковый
ventriculus, i m 1)желудочек 2)желудок
ventrolateralis, e 1)переднелатеральный 2)вентролатеральный
ventromedialis, e 1)передмедиальный 2)вентромедиальный
enula, ae f венула
vermiformis, ечервеобразный
vermis, is m червь
vertebra, ae f позвонок
vertebralis, e позвоночный
vertex, icis m 1)темя, верхушка 2)вершина
verticalis, e вертикальный
verus, a, um истинный
vesica, ae f пузырь
vesicalis, e 1)мочепузырный 2)пузырный
vesicouterinus, a, um пузырно маточный
vesicula, ae f пузырёк
vesicularis, e мочепузырный
vesiculosus, a, um везикулярный

vestibularis, e 1)преддверный 2)вестибулярный
vestibulocochlearis, e преддверно улитковый
vestibulospinalis, e преддверно спинномозговой
vestibulum, i n преддверие
vestigialis, e остаточный
vestigium, i n след
vibrissae, arum f волосы ноздрей
villosus, a, umворсинчатый
villus, i m ворсинка
vinculum, i n связка
visceralis, e висцеральный
visualis, e относящийся к органу зрения
visus, us m зрение
vita, ae f жизнь
vitreus, a, um стекловидный
vocalis, e голосовой
volaris, e ладонный
vomer, eris m сошник
vomeronasalis, e сошниково носовой
vomerorostralis, e сошниково клювовидный
vomerovaginalis, e сошниково влагалищный
vortex, icis m 1)завиток 2)завихрение
vorticosus, a, um вороттикозный
X
xiphoideus, a, um мечевидный
xiphosternalis, e относящийся к мечевидному отростку
Z
zona, ae f зона
zonula, ae f поясок
zonularis, e относящийся к пояску
zygapophysialis, e дугоотросчатый
zygomaticofacialis, e скуло-лицевой
zygomaticomaxillaris, e скуло-верхнечелюстной
zygomaticoorbitalis, e скуло-глазничный
zygomaticotemporalis, e скуло-височный
zygomaticus, a, um скуловой

Рекомендуемые источники:

1. Анатомическая терминология в курсе латинского языка: методические рекомендации по выполнению практических заданий по латинскому языку для студентов специальности 30.05.03 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Звягинцева, О. А. Андреева. - Курск: ЮЗГУ, 2021. - 35 с. - Текст: электронный.

2. Андреева О. А. Теория и практика формирования латинского медицинского тезауруса: [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Андреева, В.В. Звягинцева, Н.В. Рейнгардт; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2021. - 140 с.- Библиогр.: с. 139. - ISBN 978-5-907555-30-3 -

3. Введение в латинский язык и античную культуру: учебное пособие / А. В. Подосинов; Н. И. Щавелева. - 7-е изд. - М.: Флинта, 2004 - Текст: непосредственный. Ч. 1. - 192 с.: ил. - ISBN 5-89349-099-1

4. Кацман, Н. Л. Латинский язык: учебник: [16+] / Н. Л. Кацман, З. А. Покровская. – 7-е изд., перераб. доп. – Москва: Владос, 2018. – 483 с.: ил. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573351 (дата обращения: 02.09.2021). – ISBN 978-5-907101-29-6. – Текст: электронный.

5. Латинский язык: методические указания по латинскому языку для студентов юридического факультета / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О. А. Андреева. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 46 с. – Текст: электронный

6. Латинский язык: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 171 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437476 (дата обращения: 31.08.2021). - режим доступа: по подписке. - Б. ц. - Текст: электронный.

7. Латинско-русский и русско-латинский словарь / под ред. А. В. Подосинова. - 3-е изд. - М.: Флинта, 2007. - 744 с. -ISBN 978-5-89349-3 12-2: Текст: непосредственный.

8. Мельничук А.А. Латинский язык для юристов: [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Мельничук, А. А. Меликян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с.: ил.,

табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115403. - ISBN 978-5-238-01883-6: Б. ц.
9. Солопов А. Н. Латинский язык: учебное пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., Каф. клас. филологии; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет. - М.: Юрайт, 2011. - 430 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 13-14. - ISBN 978-5-9916-10 49-0: Текст: непосредственный.
10. Чеканова Н. В. Краткий курс грамматики латинского языка: учебное пособие / Н. В. Чеканова; Российская академия образования, Московский психолого-социальный институт. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Флинта, 2007. - 112 с. - ISBN978-5-89349-9 16-2: 75.00 р. - Текст: непосредственный.