


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Малышев Александр Васильевич
Должность: Заведующий кафедрой
Дата подписания: 15.05.2026 08:41:49
Уникальный программный ключ:
c44c65fc5eb466e5e378c4db413465be7586c86f

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой
программной инженерии

 А.В. Малышев
«01» сентября 2025 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Информатика
(наименование дисциплины)

15.03.01 Машиностроение
(профиль) «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств»
(код и наименование ОПОП ВО)

Курск - 2025

1.1. Вопросы и задания в тестовой форме для контроля лабораторных работ

Первичные настройки параметров печатного документа MS Word

1. Какую комбинацию клавиш следует применить, чтобы выделить весь документ

Выберите один ответ:

- a. Ctrl+V
- b. Ctrl+A
- c. Ctrl+C

2. Какую комбинацию клавиш следует применить, чтобы вставить в текст разрыв страницы

Выберите один ответ:

- a. Ctrl+C
- b. Ctrl+Enter
- c. Ctrl+A

3. Колонтитул - это:

Выберите один ответ:

- a. область, которая находится в верхнем и нижнем поле и предназначена для помещения номера страницы или названия работы над текстом каждой страницы
- b. верхняя строка окна редактора Word, которая содержит в себе панель команд (например, «Вставка», «Конструктор», «Макет» и т. д.).
- c. внешний вид печатных знаков, который пользователь видит в окне текстового редактора

4. Что позволяет увидеть включенная кнопка «Отобразить все символы»

Внешний вид "Отобразить все знаки"



Абзац

G

Выберите один ответ:

- a. ошибки в тексте
 - b. пробелы между словами и конец абзаца
 - c. все знаки препинания
5. Какой параметр форматирования нельзя настроить в диалоговом окне Абзац?

Выберите один ответ:

- a. выравнивание текста
- b. убрать интервалы между абзацами
- c. отступ
- d. цвет текста
- e. междустрочный интервал

6. Что нельзя настроить в диалоговом окне Шрифт

Выберите один ответ:

- a. цвет символов

- b. выбор используемого языка
- c. верхний индекс
- d. расстояние между символами

7. Как вставить номера страниц в документ?

Выберите один ответ:

- a. Вставка / номер страницы
- b. написать номер внизу страницы
- c. написать номер в колонтитуле

Создание списков и автоматического оглавления MS Word

1. Каких списков нет в текстовом редакторе?

Выберите один ответ:

- a. точечных
- b. маркированных
- c. нумерованных

2. Чтобы сделать содержание в документе, необходимо выполнить ряд следующих действий

Выберите один ответ:

- a. выделить в тексте заголовки, пометить их как элементы какого-то уровня, перейти на вкладку «Ссылки» и там нажать на иконку «Оглавление»
- b. выделить несколько слов в тексте с помощью клавиши Ctrl (они будут заглавиями), перейти на вкладку «Вставка» и нажать на иконку «Содержание»
- c. каждую новую главу начать с новой страницы, перейти на вкладку «Вставка», найти там иконку «Вставить содержание» и нажать на нее.

3. Возможно ли в программе Word производить автоматическую сортировку списков по алфавиту?

Выберите один ответ:

- a. Такой возможности нет
- b. да, сортировка находится во вкладке Разметка страницы в блоке Параметры страницы
- c. да, сортировка находится во вкладке Главная в блоке Абзац

Создание и форматирование таблиц MS Word

1. Объединить или разбить ячейки нарисованной таблицы возможно во вкладке

Выберите один ответ:

- a. «Макет»
- b. «Конструктор»
- c. «Параметры таблицы»

2. При добавлении столбцов в таблицу во вкладке макет при выборе вставить слева, вставить справа новый столбец вставится слева или справа от

Выберите один ответ:

- a. от центра таблицы
- b. ячейки, в которой стоит курсор
- c. от начала таблицы

3. Возможно ли ячейку в таблице разделить по диагонали?

Выберите один ответ:

- a. нет, невозможно
 - b. да, возможно, например, используя инструмент карандаш
4. Если при добавлении заполненной таблицы в документ, она не поместилась целиком по ширине на страницу и часть столбцов оказались невидимы, то необходимо

Выберите один ответ:

- a. перейти во вкладку Макет, в которой выбрать свойства, далее в свойствах прописать ширину таблицы меньше, чем ширина страницы
- b. удалить часть столбцов в таблице
- c. уменьшать ширину нескольких первых столбцов, пока вся таблица не окажется на листе

Создание и обработка графических объектов MS Word

1. Поместить в документ рисунок можно при помощи вкладки:

Выберите один ответ:

- a. Вставка
 - b. Сервис
 - c. Вид
2. Возможно ли масштабировать рисунок, нарисованный в программе MS Word?

Выберите один ответ:

- a. нет, невозможно
 - b. да, возможно, если он нарисован в полотне
 - c. да, возможно, если он нарисован без полотна
3. Как изменить заливку фигуры "Линия" во время создания рисунка в MS Word?

Выберите один ответ:

- a. выбрать заливка фигуры в блоке Стили фигуры во вкладку Формат
- b. у фигуры "Линия" не существует заливки, у данной фигуры возможно изменить только настройки контура

Создание, автозаполнение, редактирование таблиц, введение формул в таблицах Microsoft Excel

1. С какого символа должна начинаться любая формула в Excel?

Выберите один ответ:

- a. =
 - b. -
 - c. :
2. В MS Excel указание на отдельную ячейку таблицы, составленное из обозначения столбца и номера строки называют
- Выберите один ответ:
- a. диапазоном
 - b. формулой, введенной в ячейку
 - c. адресом ячейки

d. результатом вычисления

3. В MS Excel для изменения размеров столбца необходимо

Выберите один ответ:

a. Установить указатель мыши на правую границу в заголовке столбца и переместить границу влево или вправо

b. Выделить хотя бы одну ячейку в столбце, затем выбрать команду Данные - форма

c. Выделить хотя бы одну ячейку в столбце, затем выбрать команду Сервис - Подбор - Параметры и установить соответствующие значения

4. В MS Excel назначение функции СУММ

Выберите один ответ:

a. Возвращает значение суммы значений своих аргументов, если они все целые

b. Возвращает значение суммы значений своих аргументов (в качестве аргументов можно записывать адреса отдельных ячеек)

c. Возвращает одно значение, если указанное условие истинно, и другое, если оно ложно

5. В MS Excel адрес ячейки можно включить в формулу

Выберите один ответ:

a. Одним щелчком левой кнопки мыши на соответствующей ячейке

b. Одним щелчком правой кнопки мыши на соответствующей ячейке

c. Используя клавиатурную комбинацию Ctrl + Shift

Формулы, функции и диаграммы Microsoft Excel

1. Чем относительный адрес отличается от абсолютного адреса в Excel?

Выберите один ответ:

a. по функциональности ничем не отличаются. Отличия имеются в стиле записи адреса

b. относительный адрес - это такой адрес, который действует относительно текущей книги. Абсолютный адрес может ссылаться на диапазоны внутри текущей книги и за ее пределы

c. относительный адрес ссылается на диапазон, расположенный относительно текущей ячейки. Абсолютный адрес всегда ссылается на один и тот же диапазон

2. В MS Excel в адресе \$A\$16 не будет меняться

Выберите один ответ:

a. номер столбца

b. номер столбца и номер строки

c. измениться все

3. При делении на ноль программа MS Excel выдает сообщение об ошибке

a. ###

b. #ЗНАЧ!

c. &ДЕЛ/0!

4. В MS Excel мастер диаграмм применяется

Выберите один ответ:

a. Для упрощения ввода функции в ячейку

b. Для упрощения создания функций

c. Для создания всевозможных графиков и диаграмм

5. В MS Excel для построения графика по данным электронной таблицы следует использовать:

Выберите один ответ:

Выберите один ответ:

- a. Команду Итого меню Данные
- b. Команду Диаграмма меню Вставка
- c. Команду Рисунок меню Вставка

Шкала оценивания балльная

Если студент выполнил лабораторную работу без замечаний и прошел тестирование с долей правильных ответов более 80%, то он получает 5 баллов, что эквивалентно оценке отлично

Если студент выполнил лабораторную работу с замечаниями, прошел тестирование по теме лабораторной работы с 50% правильных ответов то он получает 3 балла, что соответствует оценке хорошо

Если студент выполнил лабораторную работу с существенными замечаниями, прошел тестирование по теме лабораторной работы с 50% правильных ответов то он получает 2 балла, что соответствует оценке удовлетворительно

1.2. Вопросы и задания в тестовой форме для контроля лекционного материала

Основные понятия информатики

1. Минимальная единица информации в двоичном коде — это

Выберите один ответ:

- a. байт
- b. бит
- c. параграф

2. Информация - это

Выберите один ответ:

- a. изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины
- b. зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств
- c. любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками

3. Антоним к слову сигнал

Выберите один ответ:

- a. информация
- b. данные
- c. шум

4. Сколько Гбайт содержится в 1 Терабайт

Выберите один ответ:

- a. 100
- b. 1024
- c. 1000

5. Сигнал - это

Выберите один ответ:

- a. любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками
- b. зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств
- c. изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины

6. Информатика — это

Выберите один ответ:

- a. гуманитарная наука
- b. наука, изучающая общие свойства информации, закономерности и способы ее создания, хранения, поиска, преобразования и использования с помощью

компьютерных систем

с. наука об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств, — именно тех, которые в качестве аксиом положены в основание той или иной математической теории

7. Сколько различных чисел можно хранить в 1 байте

Выберите один ответ:

- a. 8
- b. 256
- c. 128

8. Данные - это

Выберите один ответ:

- a. изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины
- b. зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств
- c. любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками

История создания ЭВМ

1. Как звали первого в мире программист

Выберите один ответ:

- a. Конрад Цузе
- b. Ада Августа Лавлейс
- c. Чарльз Бэббидж

2. Под чьим руководством была разработана первая универсальная ЭВМ

Выберите один ответ:

- a. Джон фон Нейман
- b. Конрад Цузе
- c. Чарльз Бэббидж

3. Поколение ЭВМ - это

Выберите один ответ:

- a. Классификационная группа ЭВМ, объединяющая ЭВМ по используемой технологии реализации ее устройств, а также по уровню развития функциональных свойств и программного обеспечения и характеризующая определенный период в развитии промышленности
- b. Это размер вычислительной машины
- c. Это классификация устройств по используемой в них операционной системе

Кодирование информации

- 1. Для кодирования букв и других символов, используемых в печатных документах, необходимо закрепить за каждым символом числовой номер - код

Выберите один ответ:

- a. верно

b. неверно

2. Изображение, которое формируется на основе растра называют Выберите один ответ:

a. фрактальным

b. векторным

c. растровым

3. Изображение, которое представлено в виде набора графических объектов с их координатами и свойствами, называется

Выберите один ответ:

a. растровым

b. фрактальным

c. векторным

4. Какие три основных цвета можно использовать, чтобы получить все остальные цвета

Выберите один ответ:

a. синий, зеленый, желтый

b. красный, зеленый, голубой

c. белый, черный, красный

5. Задача цифрового представления звука сводится к измерению

Выберите один ответ:

a. громкости звука

b. интенсивности звука через заданный интервал времени

c. высоты звука

6. Наиболее сложным видом информации для хранения, обработки и измерения является

Выберите один ответ:

a. звук

b. текст

c. картинка

d. видеoinформация

7. Числовая информация хранится и обрабатывается компьютером в Выберите один ответ:

a. десятичной системе счисления

b. двоичной системе счисления

8. Множество точек называют

Выберите один ответ:

a. растром

b. пикселем

Системы счисления

1. Основание (базис) естественной позиционной ССЧ - это

Выберите один ответ:

a. соотношение весов цифры в зависимости от разряда

b. число знаков или символов, используемых для изображения цифр в данной

системе

2. Как называются символы из набора алфавита

Выберите один ответ:

- a. буквы
- b. слова
- c. числа

3. Для перевода целых чисел и целых частей неправильных дробей из одной системы счисления в другую используется метод

Выберите один ответ:

- a. базирующийся на делении переводимого числа на основание новой системы счисления
- b. базирующийся на умножении переводимого числа на основание новой системы счисления

4. Для перевода правильных дробей из системы счисления с основанием q_1 в систему с основанием p_2 используется метод

Выберите один ответ:

- a. базирующийся на делении переводимой правильной дроби на основание p_2 новой системы счисления
- b. базирующийся на умножении переводимой правильной дроби на основание p_2 новой системы счисления

5. Двоичные числа можно преобразовывать в десятичные

Выберите один ответ:

- a. умножение степеней двойки, которые соответствуют биту 1 в двоичном числе
- b. умножение степеней двойки, которые соответствуют биту 0 в двоичном числе
- c. суммирование степеней двойки, которые соответствуют биту 1 в двоичном числе
- d. суммирование степеней двойки, которые соответствуют биту 0 в двоичном числе

6. Как называется процесс, который требует представлять буквы одного алфавита средствами (буквами, словами) другого алфавита

Выберите один ответ:

- a. декодирование
- b. кодирование

7. Примером непозиционной системы счисления являются

Выберите один ответ:

- a. римские цифры
- b. арабские цифры

8. В какой системе счисления невозможно записать ноль?

Выберите один ответ:

- a. в позиционно
- b. в непозиционной

9. Переведи двоичное число 111001 из двоичной системы в десятичную.

Первый бит не является знаковым

Ответ _____

10. Переведите дробное число 11,010 из двоичной системы счисления в десятичную

Ответ _____

Представление положительных и отрицательных чисел в памяти компьютера

1. Прямой код - это

Выберите один ответ:

- a. используется для представления положительных чисел
- b. используется для представления отрицательных чисел

2. Числовые данные могут быть представлены как:

Выберите один ответ:

- a. в виде строк
- b. целые, с фиксированной точкой, с плавающей точкой

3. Запись числа в форме с плавающей точкой — это экспоненциальная форма записи:

Выберите один ответ:

- a. верно
- b. не верно

4. Дополнительный код - это

Выберите один ответ:

- a. используется для представления и положительных и отрицательных чисел
- b. наиболее распространённый способ представления отрицательных целых чисел в компьютерах

5. Переведите число -12 в дополнительный код. Результат запишите в виде восьми двоичных разрядов

Выберите один ответ:

- a. 11110101
- b. 11110110
- c. 11110100

Арифметические действия над десятичными и двоичными числами

1. Признаком переполнения является

Выберите один ответ:

- a. оба варианта
- b. наличие переноса в знаковый разряд суммы при отсутствии переноса из знакового разряда
- c. наличие переноса из знакового разряда суммы при отсутствии переноса в знаковый разряд

2. Сложить числа 0001 1111 и 0001 1001. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления

Выберите один ответ:

- a. 85
- b. 56
- c. 87

3. Сложить числа 0001 1111 и 11100111. Результат сложения перевести в десятичную

систему счисления

Выберите один ответ:

- a. 31
- b. 262
- c. -72

Архитектура ЭВМ

1. Оперативная память предназначена для

Выберите один ответ:

- a. хранения неизменяемой информации
- b. кратковременного хранения информации в текущий момент времени
- c. длительного хранения информации

2. Кэш память - это

Выберите один ответ:

- a. очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью
- b. функциональный блок, хранящий информацию для устройства управления (команды) и арифметико-логического устройства (данные)
- c. энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения
- d. это память, которая предназначена для длительного хранения программ и данных, и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер

3. Внешняя память предназначена для

Выберите один ответ:

- a. хранения неизменяемой информации
- b. длительного хранения информации
- c. кратковременного хранения информации в текущий момент времени

4. Устройствами внешней памяти являются

Выберите один ответ:

- a. карты памяти, USB - накопители, SSD-накопители, жесткие диски
- b. оперативные запоминающие устройств
- c. постоянное запоминающее устройство

5. К операционным системам относятся

Выберите один ответ:

- a. Microsoft Windows, MacOS, Linux
- b. MS-Word, Word Pad, PowerPoint
- c. MS-Office

6. Что называют программной конфигурацией

Выберите один ответ:

- a. Состав программного обеспечения
- b. Операционная система, установленная на ПК

7. Информационная система — это:

Выберите один ответ:

- a. совокупность документов, необходимых для работы предприятия
 - b. взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.
 - c. совокупность информационных массивов
8. Совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ

Выберите один ответ:

- a. реляционная модель
- b. база данных
- c. система управления базами данных

Компьютерные сети

1. Сервер-это Выберите один ответ:

- a. компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи при постоянном непосредственном участии человека
- b. компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека

2. Модем - это

Выберите один ответ:

- a. специализированное устройство, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации
- b. повторитель
- c. устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации

3. Маршрутизатор - это

Выберите один ответ:

- a. повторитель
 - b. специализированное устройство, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации
 - c. устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации
4. Как называется универсальный и уникальный адрес, присваиваемый любому ресурсу в Интернет

Выберите один ответ:

- a. IP
- b. DNS

- с. URL
5. Что определяет множество ПК, принадлежащих какому-либо участку сети Интернет, в пределах которого компьютеры объединены по одному признаку
Выберите один ответ:
- а. IP-адрес
 - б. домен
 - с. протокол TCP
6. Какой протокол управляет адресацией пакетов, направляя их по различным маршрутам между узлами сети, и позволяет объединять различные сети
Выберите один ответ:
- а. IP
 - б. HTTP
 - с. TCP
 - д. FTP
7. Как называется протокол, который используется для доступа к Web- страницам (протокол передачи гипертекста)
Выберите один ответ:
- а. IP
 - б. TCP
 - с. FTP
 - д. HTTP

Основные требования информационной безопасности

1. Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: Выберите один ответ:

- а. Сохранить приложение в папке «Спам», выяснить затем IP-адрес генератора спама
- б. Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его
- с. Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного - удалить

2. Естественные угрозы безопасности информации вызваны:

Выберите один ответ:

- а. деятельностью человек
- б. ошибками при проектировании АСОН, ее элементов или разработке программного обеспечения
- с. корыстными устремлениями злоумышленников
- д. воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независимых от человека
- е. ошибками при действиях персонала

3. Искусственные угрозы безопасности информации вызваны Выберите один ответ:

- а. деятельностью человека
- б. воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независимых от человека
- с. ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке

программного обеспечения

4. Спам распространяет поддельные сообщения от имени банков или финансовых компаний, целью которых является сбор логинов, паролей и пин-кодов пользователей

Выберите один ответ:

- a. фишинг
- b. нежелательный контент
- c. спам

5. Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения вероятного мошенничества и нарушения безопасности?

Выберите один ответ:

- a. контрагенты(сотрудники, работающие по найму)
- b. сотрудники
- c. хакеры

Макрос — это

- A) комплекс инструкций, группируемых в единую команду для автоматического выполнения того или иного задания
- B) приложения MS Office
- C) язык программирования

Возможно ли в программе MS Word писать программы на языке программирования высокого уровня?

- A) да, возможно
- B) нет, такая возможность отсутствует

Трансляция, результатом которой является исполняемый файл программы

- A) Компиляция
- B) Интерпретация
- C) Трансляция

Язык программирования – это

- A) искусственный (формальный) язык, предназначенный для записи алгоритмов
- B) слово, предназначенное для записи компьютерных программ

Трансляция с одновременным выполнением, исполняемый файл программы в процессе интерпретации, как правило, не создаётся

- A) Интерпретация
- B) Трансляция
- C) Компиляция

Объединение данных и кода, предназначенного для их обработки в нечто целое

- A) Объект
- B) Семейство
- C) Collection

Синтаксис применения метода в VBA

- A) Объект.Метод
- B) Объект:Метод
- C) Объект=Метод
- D) Объект-Метод

Синтаксис установки значения свойства:

- A) Объект.Свойство = ЗначениеСвойства
- B) Объект.Свойство:= ЗначениеСвойства
- C) Объект.Свойство = ЗначениеСвойства
- D) Объект.Свойство := ЗначениеСвойства

Алгоритм – это

- A) точное предписание исполнителю совершить определенную последовательность действий для достижения поставленной цели за конечное число шагов
- B) приблизительное предписание исполнителю совершить определенную последовательность действий

Язык программирования высокого уровня - это

- A) язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия человеком
- B) язык программирования, элементами которого являются команды компьютера, конструкции языка интерпретируются непосредственно аппаратурой

Язык программирования низкого уровня – это

- A) язык программирования, элементами которого являются команды компьютера, конструкции языка интерпретируются непосредственно аппаратурой
- B) язык программирования, понятия и структура которого удобны для восприятия человеком

Фиксированный для каждого алгоритмического языка набор основных символов, из которых должен состоять любой текст на этом языке называется

- A) алфавит
- B) слово
- C) буква
- D) инструментарий языка

Как в VBA записывается операция ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО деления

- A) Операнд1] \[Операнд2]
- B) [Операнд1] / [Операнд2]
- C) [Операнд1] : [Операнд2]

Что такое VBA?

- A) упрощённая реализация языка программирования Visual Basic, встроенная в линейку продуктов Microsoft Office, а также во многие другие программные пакеты, такие как AutoCAD, SolidWorks, CorelDRAW и т.д.

В) это чисто процедурный язык программирования, часто использующийся для обучения структурному программированию

Процесс перевода программы с языка высокого уровня на язык процессора

- A) Трансляция
- B) Компиляция
- C) Интерпретация

В каждый момент времени переменная

- A) имеет единственное значение
- B) не имеет значения
- C) имеет два значения

В процессе выполнения программы значение переменной

- A) может измениться
- B) не может измениться

Что определяет множество допустимых значений, которое может принимать указанная переменная

- A) тип данных
- B) вид данных
- C) значение данных

К какому типу данных относится целое число от 0 до 255

- A) Byte
- B) Single
- C) Double
- D) Boolean
- E) String

К какому типу данных относится целое число от -32768 до 32767

- A) Integer
- B) Single
- C) Double
- D) Boolean
- E) String

К какому типу данных относится целое число от -2147483648 до 2147483647

- A) Long
- B) Single
- C) Double
- D) Boolean
- E) String

К какому типу данных относится число с плавающей запятой обычной точности: от -3.402823E38 до -1,401298E-45 от 1.401298E-45 до 3,402823E38

- A) Single
- B) Double
- C) Boolean
- D) String
- E) Byte

К какому типу данных относится логическая переменная с диапазоном значения True или False

- A) Boolean
- B) Single
- C) Integer
- D) String

К какому типу данных относится строка переменной длины от 0 до приблизительно 2 миллиардов

- A) String
- B) Boolean
- C) Single
- D) Integer

Какое служебное слово открывает раздел объявления переменной в VBA

- A) Dim
- B) Var
- C) Variable

Как в VBA правильно объявить переменную с типом Integer

- A) Dim N As Integer
- B) Var N As Integer
- C) Dim N Integer
- D) Var N Integer

Синтаксис объявления константы в VBA

- A) [Public| Private] ConstИмяКонстанты [AsТип] = Значение
- B) ConstИмяКонстанты [AsТип] = Значение
- C) Public| Private] ConstИмяКонстанты = Значение
- D) ConstИмяКонстанты = Значение

В VBA пользователь при определении имен переменных, функций, процедур, типов, постоянных и других объектов НЕ МОЖЕТ использовать пробелы и следующих символы:
% . , & ! # @ \$

- A) да
- B) нет

В VBA пользователь при определении имен переменных, функций, процедур, типов, постоянных и других объектов МОЖЕТ создать имя, содержащее любую комбинацию букв, цифр, начинающуюся с буквы.

- A) да
- B) нет

Имена переменных должны быть уникальны внутри области, в которой они определены

- A) да
- B) нет

Какой из вариантов записи оператора присваивания правильный?

- A) ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ = ВЫРАЖЕНИЕ
- B) ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ := ВЫРАЖЕНИЕ;
- C) ВЫРАЖЕНИЕ = ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ;

Можно ли переменной «a» типа Integer, корректно присвоить значение переменной «b» типа Single (a=b)?

- A) нет
- B) да

Что произойдет, если переменной «a» типа Integer присвоить значение переменной «b» типа Single (a=b)?

- A) в переменной «a» будет сохранено округлённое до целого значение переменной «b» или произойдет ошибка переполнения
- B) ничего не произойдет, программа будет работать корректно при любых значениях переменных a и b

Что произойдет, если переменной «b» типа Single присвоить значение переменной «a» типа Integer (b=a)?

- A) всегда будет корректно выполняться
- B) может возникнуть ошибка переполнения

В некоторых случаях бывает удобно разбить одну инструкцию на несколько строк, как это записать?

- A) расположение символов (пробел) + (Знак подчеркивания) в конце строки
- B) написание знака «:» в конце строки

Использование какого знака позволяет разместить несколько операторов в одной строке:

- A) двоеточие
- B) точка с запятой
- C) пробел»+«знак подчеркивания»

Фрагменты текста программы, которые не являются программными кодами и игнорируются компилятором

- A) комментарий
- B) операции
- C) код

Как ввести комментарий в VBA?

- A) Применить //
- B) Применить апостроф '

ANSWER: B

Как в VBA записывается операция умножения

- A) [Операнд1] * [Операнд2]
- B) [Операнд1] • [Операнд2]
- C) Операнд1 ^ [Операнд2]

Как в VBA записывается операция деления

- A) [Операнд1] / [Операнд2]
- B) [Операнд1] \ [Операнд2]
- C) Операнд1 : [Операнд2]

Как в VBA записывается операция остаток от деления по модулю

- A) [Операнд1] Mod [Операнд2]
- B) [Операнд1] Div [Операнд2]
- C) [Операнд1] : [Операнд2]

Как в VBA записывается операция возведения в степень

- A) [Операнд1] ^ [Операнд2]
- B) [Операнд1] Mod [Операнд2]
- C) [Операнд1] Div [Операнд2]

Как в VBA записывается операция отношения меньше или равно

- A) [Операнд1] <= [Операнд2]
- B) [Операнд1] >= [Операнд2]
- C) [Операнд1] <> [Операнд2]

Как в VBA записывается операция отношения больше или равно

- A) [Операнд1] >= [Операнд2]
- B) [Операнд1] <= [Операнд2]
- C) [Операнд1] <> [Операнд2]

Как в VBA записывается операция отношения не равно

- A) [Операнд1] <> [Операнд2]
- B) [Операнд1] >= [Операнд2]
- C) [Операнд1] <= [Операнд2]

Как в VBA записывается операция логическое умножение

- A) [Операнд1] And [Операнд2]
- B) [Операнд1] Or [Операнд2]
- C) [Операнд1] Xor [Операнд2]
- D) [Операнд1] • [Операнд2]

Как в VBA записывается операция логическое сложение

- A) [Операнд1] Or [Операнд2]

- B) [Операнд1] Xor[Операнд2]
- C) [Операнд1] • [Операнд2]
- D) [Операнд1] And[Операнд2]

Как в VBA записывается операция исключающее или

- A) [Операнд1] Xor[Операнд2]
- B) [Операнд1] • [Операнд2]
- C) [Операнд1] And[Операнд2]
- D) [Операнд1] Or[Операнд2]

Как в VBA записывается операция логическое отрицание

- A) Not[Операнд1]
- B) [Операнд1] Xor[Операнд2]
- C) [Операнд1] • [Операнд2]
- D) [Операнд1] And[Операнд2]

Какая операция в VBA обладает большим приоритетом

- A) Вызов функции и скобки
- B) *, /
- C) >, <, >=, <=, <>, =

Какая операция в VBA обладает большим приоритетом

- A) *, /
- B) >, <, >=, <=, <>, =
- C) +, -, &

Какая операция в VBA обладает большим приоритетом

- A) ^
- B) Mod
- C) >, <, >=, <=, <>, =

Какая операция в VBA обладает большим приоритетом

- A) -(смена знака)
- B) *, /
- C) +, -, &

Какая функция в VBA возвращает модуль числа

- A) Abs(число)
- B) Atn(число)
- C) Rnd(число)

Какая функция в VBA возвращает арктангенс

- A) Atn(число)
- B) Rnd(число)
- C) Abs(число)

Какая функция в VBA возвращает экспоненту, то есть результат возведения основания натурального логарифма в указанную степень

- A) Exp (число)
- B) Log(число)
- C) Rnd(число)
- D) Abs(число)

Какая функция в VBA возвращает случайное число из интервала [0,1). Если число меньше нуля, возвращает каждый раз одно и то же число, используя аргумент в качестве опорного числа; если число больше нуля или аргумент опущен, то — следующее случайное число в последовательности; если число равняется нулю, то — случайное число, возвращенное при предыдущем вызове этой функции.

- A) Rnd(число)
- B) Abs(число)
- C) Exp (число)

Обращение к математической формуле корень квадратный на языке VBA выглядит следующим образом:

- A) Sqr(x)
- B) Atn(x)
- C) Sin(x)

Какая функция в VBA проверяет является ли переменная массивом

- A) IsArray(переменная)
- B) IsDate(переменная)
- C) IsNumeric(переменная)
- D) IsObject(переменная)

Возвращаемое значение функции проверки типов является

- A) булевым типом
- B) числом
- C) знаком

Преобразование строки в число и обратно осуществляется

- A) функциями преобразования форматов
- B) функциями проверки типов
- C) математическими функциями
- D) функциями обработки строк

Вывод данных с помощью функции MsgBox осуществляется

- A) в диалоговое окно
- B) на форму
- C) в текстовое поле

Какое окно в VBA обеспечивает ввод информации?

- A) InputBox

B) MsgBox

Какое окно в VBA выводит простейшие сообщения для пользователя?

- A) MsgBox
- B) InputBox

Что в синтаксисе InputBox(prompt[,title][,default][,xpos][,ypos] [,helpfile,context]) означает prompt?

- A) строковое выражение, отображаемое как сообщение в диалоговом окне
- B) строковое выражение, отображаемое в строке заголовка диалогового окна
- C) строковое выражение, отображаемое в поле ввода как используемое по умолчанию

Что в синтаксисе InputBox(prompt[,title][,default][,xpos][,ypos] [,helpfile,context]) означает аргумент title?

- A) строковое выражение, отображаемое в строке заголовка диалогового окна
- B) строковое выражение, отображаемое в поле ввода как используемое по умолчанию
- C) строковое выражение, отображаемое как сообщение в диалоговом окне

Что в синтаксисе MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) означает prompt?

- A) строковое выражение, отображаемое как сообщение в диалоговом окне
- B) числовое выражение, представляющее сумму значений, которые указывают число и тип отображаемых кнопок, тип используемого значка и основную кнопку окна сообщения. Значение по умолчанию этого аргумента равняется 0
- C) строковое выражение, отображаемое в строке, заголовка диалогового окна

Что в синтаксисе MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) означает аргумент buttons?

- A) числовое выражение, представляющее сумму значений, которые указывают число и тип отображаемых кнопок, тип используемого значка и основную кнопку окна сообщения. Значение по умолчанию этого аргумента равняется 0
- B) числовое выражение, представляющее сумму значений, которые указывают число и тип отображаемых кнопок, тип используемого значка и основную кнопку окна сообщения. Значение по умолчанию этого аргумента равняется 100
- C) строковое выражение, отображаемое как сообщение в диалоговом окне

Что в синтаксисе MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context]) означает аргумент title?

- A) строковое выражение, отображаемое в строке, заголовка диалогового окна
- B) строковое выражение, отображаемое как сообщение в диалоговом окне
- C) числовое выражение, представляющее сумму значений, которые указывают число и тип отображаемых кнопок, тип используемого значка и основную кнопку окна сообщения. Значение по умолчанию этого аргумента равняется 0

Как в алгоритме изображается терминатор (начало и окончание алгоритма)

- A) 1
- B) 2

- C) 3
- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

Как в алгоритме изображается процесс – выполнение какого-либо действия

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

ANSWER: B

Как в алгоритме изображается ввод или вывод данных

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

ANSWER: C

Как в алгоритме изображается типовой процесс (подпрограмма)

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

ANSWER: D

Как в алгоритме изображается условие

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

ANSWER: E

Как в алгоритме изображается подготовка цикла

- A) 1
- B) 2
- C) 3

- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

ANSWER: F

Как в алгоритме изображается ссылка на текущей странице

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5
- F) 6
- G) 7

ANSWER: G

Для чего служит условный оператор?

- A) для организации базовой алгоритмической структуры «ветвление»
- B) для организации линейного алгоритма
- C) для организации циклов

Конструкция If <Условие> Then <ИнструкцияДа>[Else <ИнструкцияНет>] позволяет

- A) выполнить только по одной инструкции в случае выполнения или невыполнения условия
- B) выполнить несколько инструкций в случае выполнения или невыполнения условия

В конструкции If <Условие> Then <ИнструкцияДа>[Else <ИнструкцияНет>] часть оператора, начинающаяся с Else

- A) не является обязательной
- B) является обязательной

Блок If выполняет функции условного оператора и позволяет реализовать

- A) по несколько операторов в каждой ветви алгоритма
- B) один оператор в каждой ветви алгоритма

Как и любой блок в VBA, блок If заканчивается

- A) словом End и названием блока
- B) словом End
- C) только названием блока

Какой оператор или блок операторов позволяет последовательно проверить несколько условий: в случае невыполнения первого проверяется второе, в случае невыполнения второго проверяется третье и тд?

- A) If Then ElseIf...If Then ElseIf... Else End If Else End If
- B) IfIf
- C) If Then ElseIf Then Else

Как осуществляется нумерация элементов массива?

- А) начиная с 0 (по умолчанию) или с 1 (После применения инструкции Option Base= 1)
- В) только начиная с 0
- С) только с 1

С какого номера по умолчанию начинается массив?

- А) с 0
- В) с 1

Что означает запись Dim R(10) As Integer

- А) описание массива с именем « R» из 11 целых чисел. Номера элементов изменяются от 0 до 10
- В) описание массива с именем « R» из 10 целых чисел. Номера элементов изменяются от 0 до 9

Что означает запись Dim B (1 To 10, 1 To 16) As Single

- А) описание двумерного массива вещественных чисел размерности 10x16, номера элементов начинаются с единицы
- В) описание одномерного массива, состоящего из 10 вещественных чисел, которые могут изменяться от 1 до 16
- С) описание двумерного массива, состоящего из целых чисел размерности 10x16, номера элементов начинаются с единицы

Что означает запись R (1) =2, при условии Dim R(10) As Integer

- А) присвоение второму элементу массива значение 2
- В) присвоение первому элементу массива значение 2
- С) присвоение переменной R значения 2

Что означает запись A=R (10), при условии Dim R(10) As Integer

- А) присвоение значение последнего элемента массива переменной «А»
- В) присвоение последнему элементу массива значения переменной «А»
- С) присвоение переменной «А» значения 10

Где указано описание динамического массива?

- А) Dim D () As Single
- В) Dim R(10) As Integer
- С) Dim B (1 To 10, 1 To 16) As Single

Операция, в которой одни и те же действия повторяются многократно, называется:

- А) циклом
- В) условием
- С) выражением

Многократно повторяемые действия в цикле составляют

- А) тело цикла
- В) условия выхода

В VBA реализованы

- A) все типы циклов
- B) только циклы с предусловием
- C) только циклы с постусловием
- D) только циклы с параметром

При описании массива можно указать любое начальное значение индекса

- A) верно
- B) неверно

Средствами записи подзадач на язык программирования VBA являются

- A) подпрограммы
- B) циклы
- C) массивы

После того, как подпрограмма закончила своё выполнение, программа продолжает выполнение

- A) с той позиции, из которой была вызвана подпрограмма
- B) сначала

Какая переменная сохраняет свое значение, пока выполняется процедура, в которой эта переменная описана. При завершении процедуры значение переменной теряется, и при повторном запуске процедуры переменную надо заново инициализировать

- A) локальная
- B) локальная статическая
- C) глобальная

Какие переменные сохраняют свое значение при выходе из процедуры, но пока работает программа. При этом видны они будут только после входа в процедуру

- A) локальные статические
- B) глобальные
- C) локальные

Какие переменные сохраняют свои значения в течение всего времени работы программы

- A) глобальные и общие
- B) локальные
- C) локальные статические

Что такое рекурсивные процедуры

- A) процедуры, которые вызывают сами себя
- B) процедуры, которые вызывают другие процедуры

Цепочка рекурсивных вызовов

- A) не должна быть бесконечной
- B) должна быть бесконечной

Шкала оценивания балльная

Студент, набирает 2 балла, если доля правильных ответов выше 80%, что соответствует оценке отлично.

Если доля правильных ответов от 50% до 80%, то студент получает 1 балл, что соответствует оценке хорошо.

Если доля правильных ответов от 40 до 50, то студент получает 0,5 балла, оценка удовлетворительно.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Вопросы в закрытой форме

1. Информация - это

Вариант 1: любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками

Вариант 2: изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины

Вариант 3: зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств

2. Сигнал - это

Вариант 1: изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины

Вариант 2: любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками

Вариант 3: зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств

3. Данные - это

Вариант 1: зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств

Вариант 2: любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками

Вариант 3: изменение физической величины, несущее информацию, кодированную определённым способом, либо синхронизированное (заранее оговоренное с получателем) отсутствие изменения физической величины

4. Антонимами к слову сигнал

Вариант 1: шум

Вариант 2: данные

Вариант 3: информация

5. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) — это:

Вариант 1: комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки информации

Вариант 2: комплекс аппаратных и программных средств для обработки информации

Вариант 3: модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов

6. Виды информации

Вариант 1: объективная, субъективная

Вариант 2: правильная, ложная

Вариант 3: корректная, ошибочная

7. Синтаксическая мера информации - это

Вариант 1: мера информации, оперирующая с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту

Вариант 2: мера, которая применяется для измерения смыслового содержания информации

Вариант 3: мера определяет полезность информации (ценность) для достижения пользователем поставленной цели

8. Семантическая мера информации - это

Вариант 1: мера, которая применяется для измерения смыслового содержания информации

Вариант 2: мера информации, оперирующая с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту

Вариант 3: мера определяет полезность информации (ценность) для достижения пользователем поставленной цели

9. Прагматическая мера информации - это

Вариант 1: мера определяет полезность информации (ценность) для достижения пользователем поставленной цели

Вариант 2: мера, которая применяется для измерения смыслового содержания информации

Вариант 3: мера информации, оперирующая с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту

10. В качестве языка программирования в машинах первого поколения использовался:

Вариант 1: машинный код

Вариант 2: Ассемблер

Вариант 3: Бейсик

11. Сколько Гбайт содержится в 1 Терабайте

Вариант 1: 1024

Вариант 2: 1000

Вариант 3: 100

12. Минимальная единица информации в двоичном коде — это

Вариант 1: бит

Вариант 2: параграф

Вариант 3: байт

13.0 дин бит содержит:

Вариант 1:0 или 1

Вариант 2: одну цифру

Вариант 3: один символ

14.Один байт содержит:

Вариант 1: 8 бит

Вариант 2: 2 бита

Вариант 3: 16 бит

15.Сколько различных чисел можно хранить в 1 байте?

Вариант 1: 256

Вариант 2: 128

Вариант 3: 8

16.Основными функциями операционной системы являются

Вариант 1: диалог с пользователем, управление ресурсами компьютера, запуск программ на выполнение

Вариант 2: разработка программ для ЭВМ, вывод информации на принтер

17. К операционным системам относятся:

Вариант 1: MS-DOS, Windows XP

Вариант 2: MS-Office

Вариант 3: MS-Word, Word Pad, PowerPoint

18. Для обозначения файлов используют:

Вариант 1: имена и расширения

Вариант 2: команды операционной системы

Вариант 3: имена кластеров

19. Сколько Мбайт содержится в одном Гбайте

Вариант 1: 1024

Вариант 2: 1000

Вариант 3: 100

20. Как звали первого в мире программиста

Вариант 1: Ада Августа Лавлейс

Вариант 2: Чарльз Бэббидж

Вариант 3: Конрад Цузе

21. Кто изобрел первый арифмометр, способный выполнять четыре основных арифметических действия

Вариант 1: Б. Паскаль

Вариант 2: В. Шикард

Вариант 3: Г. Лейбниц

22. Под чьим руководством была разработана первая универсальная ЭВМ

Вариант 1: Джон фон Неймана

Вариант 2: Конрад Цузе

Вариант 3: Чарльз Бэббиджа

23. Поколение ЭВМ - это

Вариант 1: Классификационная группа ЭВМ, объединяющая ЭВМ по используемой технологии реализации ее устройств, а также по уровню развития функциональных свойств и программного обеспечения и характеризующая определенный период в развитии промышленности

Вариант 2: Это размер вычислительной машины

Вариант 3: Это классификация устройств по используемой в них операционной

системе

24. Постоянная память предназначена для:

Вариант 1: хранения неизменяемой информации

Вариант 2: длительного хранения информации

Вариант 3: кратковременного хранения информации в текущий момент времени

25. Оперативная память предназначена для:

Вариант 1: кратковременного хранения информации в текущий момент времени

Вариант 2: длительного хранения информации

Вариант 3: хранения неизменяемой информации

26. Внешняя память предназначена для

Вариант 1: длительного хранения информации

Вариант 2: хранения неизменяемой информации

Вариант 3: кратковременного хранения информации в текущий момент времени

27. Информатика — это:

Вариант 1: прикладная наука

Вариант 2: гуманитарная наука

Вариант 3: общественная наука

28. Как называется любая конечная последовательность букв

Вариант 1: слово

Вариант 2: сигнал

Вариант 3: данные

29. Как называется процесс, который требует представлять буквы одного алфавита средствами (буквами, словами) другого алфавита

Вариант 1: кодирование

Вариант 2: декодирование

30. Информационная система — это:

Вариант 1: взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Вариант 2: совокупность информационных массивов

Вариант 3: совокупность документов, необходимых для работы предприятия

31. По признаку автоматизации информационные системы делятся на:

Вариант 1: системы ручные, автоматические, автоматизированные

Вариант 2: системы, реализуемые на базе «больших» ЭВМ и ПЭВМ

Вариант 3: системы глобальные и локальные

32. Какие различают коды

Вариант 1: равномерные, неравномерные

Вариант 2: постоянные, переменные

33. Информация в ЭВМ кодируется:

Вариант 1: в двоичной системе счисления

Вариант 2: в десятичной системе счисления

Вариант 3: в символах

34. Система счисления — это:

Вариант 1: способ представления чисел с помощью символов, имеющих определенные количественные значения

Вариант 2: представление чисел в экспоненциальной форме

Вариант 3: представление чисел с постоянным положением запятой

35. Система счисления, в которой значение цифры не зависит от ее положения в числе, называется

Вариант 1: непозиционной

Вариант 2: позиционной

36. Примером непозиционной системы счисления являются:

Вариант 1: римские цифры

Вариант 2: арабские цифры

37. Файл — это:

Вариант 1: поименованная область на диске

Вариант 2: последовательность операторов и команд

Вариант 3: часть диска

38. Как называется соединение, формируемое на время передачи данных, а по окончании этой передачи соединение разъединяется

Вариант 1: коммутируемое

Вариант 2: выделенное

39. Текстовые файлы имеют расширение:

Вариант 1: .txt

Вариант 2: .bak

Вариант 3: .exe

40. Расширение файла .exe означает, что этот файл:

Вариант 1: выполняемый

Вариант 2: системный

Вариант 3: командный

41. В какой системе счисления невозможно записать ноль?

Вариант 1: в непозиционной

Вариант 2: в позиционной

Как называют систему счисления, в которой значение цифры определяется ее положением в числе

Вариант 1: позиционной

Вариант 2: непозиционной

42. Приведите пример позиционной системы счисления

Вариант 1: десятичная

Вариант 2: римская

43. Основание (базис) естественной позиционной ССЧ - это

Вариант 1: число знаков или символов, используемых для изображения цифр в данной системе

Вариант 2: соотношение весов цифры в зависимости от разряда

44. Промежуток между цифрами - это

Вариант 1: замена её следующей по величине

Вариант 2: замену её предыдущей по величине

45. Как называются символы из набора алфавита

Вариант 1: буквы

Вариант 2: слова

Вариант 3: числа

46. К текстовым редакторам относятся следующие программы:

Вариант 1: Блокнот, MS Word

Вариант 2: Приложения Microsoft Office, Internet Explorer

47. Тактовая частота микропроцессора измеряется в:

Вариант 1: мегагерцах

Вариант 2: кодах таблицы символов

Вариант 3: байтах и битах.

48. Основная память содержит

Вариант 1: постоянное запоминающее устройство

Вариант 2: порты ввода-вывода

Вариант 3: кодовую шину инструкций (КШИ)

49. Оперативная память — это совокупность:

Вариант 1: специальных электронных ячеек

Вариант 2: системных плат

Вариант 3: специальных файлов

50. В какой системе счисления веса разрядов не зависят друг от друга и могут принимать любые значения

Вариант 1: в неоднородной

Вариант 2: в однородной

Вариант 3: в позиционной

Вариант 4: в непозиционной

51. Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел:

Вариант 1: Б. Паскаль

Вариант 2: П. Нортон

Вариант 3: Г. Лейбниц

52. Ид ею механической машины с идеей программного управления соединил:

Вариант 1: Ч. Беббидж (середина XIX в.)

Вариант 2: Дж. Атанасов (30-е гг. XX в.)

Вариант 3: Д. Фирсон (60-е гг. XX в.)

Вариант 4: Н.К. Лебедев (50-е гг. XIX в.)

53. Диапазон представления чисел - это

Вариант 1: интервал числовой оси, заключенный между максимальным и минимальным числами

Вариант 2: количество символов в алфавите, кодирующем данную систему счисления

54. Если предположить, что затраты на каждый разряд эквивалентны затратам на изображение одной цифры, то наименьшие затраты окажутся при использовании

Вариант 1: троичной системы счисления

Вариант 2: десятичной системы счисления

Вариант 3: восьмиричной системы счисления

55. Путь или маршрут к файлу — это:

Вариант 1: последовательность имен диска и каталогов, разделенных символом «\»

Вариант 2: последовательность операторов

Вариант 3: перечень и последовательность имен устройств, разделенных символом «:».

56. Исполняемые файлы имеют расширение:

Вариант 1: .exe, .com, .bat

Вариант 2: .bas, .xls

57. Каталог — это:

Вариант 1: место хранения имен файлов

Вариант 2: постоянная память

Вариант 3: внешняя память длительного хранения

58. Если к максимальному значению изображаемого числа добавить одно минимальное дискретное значение, т.е. единицу младшего разряда, то изображение станет

Вариант 1: нулевым

Вариант 2: единичным

Вариант 3: максимальным

59. Для перевода целых чисел и целых частей неправильных дробей используется метод

Вариант 1: базирующийся на делении переводимого числа на основание новой системы счисления

Вариант 2: базирующийся на умножении переводимого числа на основание новой системы счисления

60. Для перевода правильных дробей из системы счисления с основанием q_1 в систему с основанием p_2 используемый метод

Вариант 1: базирующийся на умножении переводимой правильной дроби на основание p_2 новой системы счисления

Вариант 2: базирующийся на делении переводимой правильной дроби на основание p_2 новой системы счисления

61. Алгоритм может быть задан следующими способами:

Вариант 1: словесным, графическим, формально-словесным, на алгоритмическом языке

Вариант 2: словесно-графическим, последовательностью байтов

62. Программа — это:

Вариант 1: последовательность команд, реализующая алгоритм решения задачи

Вариант 2: система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо выполнить для решения задачи

Вариант 3: указание на выполнение действий из заданного набора

Вариант 4: область внешней памяти для хранения текстовых, числовых данных и другой информации

63. Двоичные числа можно преобразовывать в десятичные

Вариант 1: суммирование степеней двойки, которые соответствуют биту 1 в двоичном числе

Вариант 2: суммирование степеней двойки, которые соответствуют биту 0 в двоичном числе

Вариант 3: умножение степеней двойки, которые соответствуют биту 1 в двоичном числе

Вариант 4: умножение степеней двойки, которые соответствуют биту 0 в двоичном числе

64. «Тезаурус» представляет собой

Вариант 1: список синонимов искомого текста и выбирает один, который наиболее полно соответствует искомому слову

Вариант 2: список антонимов искомого текста и выбирает один, который наиболее полно соответствует искомому слову

Вариант 3: список наиболее часто встречающихся слов в текущем документе

65. Прямой код - это

Вариант 1: представление числа в двоичной системе счисления, при котором первый (старший) разряд отводится под знак числа

Вариант 2: используется для представления отрицательных чисел

66. Признаком переполнения является

Вариант 1: оба варианта

Вариант 2: наличие переноса в знаковый разряд суммы при отсутствии переноса из знакового разряда

Вариант 3: наличие переноса из знакового разряда суммы при отсутствии переноса в знаковый разряд

67. Микропроцессор предназначен для
- Вариант 1: управления работой компьютера и обработки данных
 - Вариант 2: ввода информации в ЭВМ и вывода ее на принтер
 - Вариант 3: обработки текстовых данных
68. Устройствами внешней памяти являются
- Вариант 1: накопители на жестких магнитных дисках, накопители на гибких магнитных дисках, накопители на магнитооптических компакт дисках, накопители на оптических дисках, накопители на магнитной ленте и др.
 - Вариант 2: оперативные запоминающие устройства
 - Вариант 3: постоянное запоминающее устройство
69. В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся на
- Вариант 1: позиционные и непозиционные
 - Вариант 2: арабские и римские
 - Вариант 3: представленные в виде ряда и в виде разрядной сетки
70. Двоичная система счисления имеет основание P :
- Вариант 1: $P = 2$
 - Вариант 2: $P = 0$
 - Вариант 3: $P = 1$
71. Кэш - это
- Вариант 1: очень быстрое ЗУ небольшого объема, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью
 - Вариант 2: функциональный блок, хранящий информацию для УУ (команды) и АЛУ (данные)
 - Вариант 3: энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения
 - Вариант 4: это память, которая предназначена для длительного хранения программ и данных, и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер
72. Как называется набор электрических проводов, собранных в пучок, среди них есть провода питания, а также сигнальные провода для передачи данных
- Вариант 1: шина
 - Вариант 2: память
 - Вариант 3: ПЗУ
 - Вариант 4: передатчик
73. Числовые данные могут быть представлены как:
- Вариант 1: целые, с фиксированной точкой, с плавающей точкой
 - Вариант 2: в виде строк
74. Запись числа в форме с плавающей точкой — это экспоненциальная форма записи:
- Вариант 1: верно
 - Вариант 2: не верно
75. Что называют программной конфигурацией
- Вариант 1: Состав программного обеспечения
 - Вариант 2: Совокупность программ, предназначенная для решения задач на ПК
76. Арифметические выражения состоят из:
- Вариант 1: чисел, констант, переменных, функций, скобок
 - Вариант 2: команд MS-DOS, машинных команд
77. Совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам,

предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ

Вариант 1: база данных

Вариант 2: реляционная модель

Вариант 3: система управления базами данных

78. Соединение компьютеров, расположенных на небольших расстояниях друг от друга называют

Вариант 1: локальная сеть

Вариант 2: региональная сеть

Вариант 3: корпоративная сеть

Вариант 4: глобальная сеть

79. Сервер - это

Вариант 1: компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека

Вариант 2: компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи при постоянном непосредственном участии человека

80. Модем - это

Вариант 1: устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации

Вариант 2: специализированное устройство, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации

Вариант 3: повторитель

81. Маршрутизатор - это

Вариант 1: специализированное устройство, который пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации

Вариант 2: повторитель

Вариант 3: устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации

Что определяет множество ПК, принадлежащих какому-либо участку сети

Интернет, в пределах которого компьютеры объединены по одному признаку

Вариант 1: домен

Вариант 2: IP-адрес

Вариант 3: протокол TCP

82. Какой протокол преобразует сообщения в поток пакетов на передающей стороне и собирает пакеты обратно в сообщения на принимающей стороне

Вариант 1: TCP

Вариант 2: IP

Вариант 3: HTTP

Вариант 4: FTP

83. Какой протокол управляет адресацией пакетов, направляя их по различным маршрутам между узлами сети, и позволяет объединять различные сети

Вариант 1: IP

Вариант 2: TCP

Вариант 3: HTTP

Вариант 4: FTP

84. Как называется протокол, который используется для доступа к Web- страницам (протокол передачи гипертекста)
Вариант 1: HTTP
Вариант 2: IP
Вариант 3: TCP
Вариант 4: FTP
85. Какой протокол позволяет передавать и получать файлы
Вариант 1: FTP
Вариант 2: HTTP
Вариант 3: IP
Вариант 4: TCP
86. Как называется универсальный и уникальный адрес, присваиваемый любому ресурсу в Интернет
Вариант 1: URL
Вариант 2: DNS
Вариант 3: IP
87. Какие протоколы отвечают за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между компьютерами Internet
Вариант 1: базовые
Вариант 2: прикладные
88. Какие протоколы отвечают за функционирование специализированных служб Internet: протокол передачи гипертекстовых сообщений, протокол передачи файлов, протоколы электронной почты и т. д.
Вариант 1: прикладные
Вариант 2: базовые

Вопросы в открытой форме

1. Информатика — это
2. Информация - это
3. Сигнал - это
4. Данные - это
5. Минимальная единица информации в двоичном коде — это
6. Постоянная память предназначена для
7. Оперативная память предназначена для
8. Внешняя память предназначена для
9. Информационная система — это
10. Система счисления — это
11. Файл — это
12. В какой системе счисления невозможно записать ноль?
13. Основание (базис) естественной позиционной ССЧ - это
14. Если к максимальному значению изображаемого числа добавить одно минимальное дискретное значение, т.е. единицу младшего разряда, то изображение станет
15. Для перевода правильных дробей из системы счисления с основанием q_1 в систему с основанием p_2 используемый метод
16. Каким способом двоичные числа можно преобразовывать в десятичные _____
17. Каким способом десятичные числа можно преобразовывать в двоичные _____
18. Каким способом десятичные числа можно преобразовывать в

восьмеричные _____

19. Каким способом десятичные числа можно преобразовывать в шестнадцатеричные

20. Каким способом восьмеричные числа можно преобразовывать в шестнадцатеричные

21. Каким способом восьмеричные числа можно преобразовывать в двоичные _____

22. Каким способом шестнадцатеричные числа можно преобразовывать в двоичные

23. Какие способы умножения двоичных чисел вы знаете- учитывая знак числа, выписать его представление в 4-х байтовом машинном слове.

24. Именованная часть памяти, в которую могут помещаться разные значения _____

25. Именованная часть памяти, хранящая определённое значение, которое в процессе работы программы не может быть изменено _____

24. Как произвести деление в двоичном коде

25. Признаком переполнения является

26. Сервер - это

27. Модем-это

28. Маршрутизатор - это

Задания на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность единиц измерения информации по возрастанию

1 Кбайт (один килобайт)

1 Мбайт (один мегабайт)

1 Ибайт (один йоттабайт)

1 Эбайт (один эксабайт)

1 Тбайт (один терабайт)

1 Пбайт (один петабайт)

1 Збайт (один зеттабайт)

1 Гбайт (один гигабайт)

2. Восстановите последовательность действий при переводе чисел из десятичной системы счисления в двоичную, в котором используется таблица значений степеней двойки

$$2^0 = 1 \quad 2^1 = 2 \quad 2^2 = 4 \quad 2^3 = 8 \quad 2^4 = 16 \quad 2^5 = 32 \quad 2^6 = 64 \quad 2^7 = 128 \quad 2^8 = 256 \quad 2^9 = 512 \quad 2^{10} = 1024$$

$$2^1 = 2 \quad 2^3 = 8 \quad 2^5 = 32 \quad 2^7 = 128 \quad 2^8 = 256 \text{ ит.д.}$$

- определить ближайшую от А меньшую степень двойки 2^{n-1} и присвоить разряду с весом 2^{n-1} значение «1»;

- присвоить остальным разрядам значения «0».

- повторить вычисления до конца, определяя разряды со значением «1»;

- вычесть разность $A^1 = A - 2^{n-1}$

3. Восстановите последовательность действия записи внутреннего представления вещественного числа в 4-х байтовой ячейке:

- нормализовать двоичное число;

- найти машинный порядок в двоичной системе счисления;

- перевести модуль данного числа в двоичную систему счисления с 24 значащими цифрами;

26.

Задания на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие

Синтаксическая мера информации	используется для измерения смыслового содержания информации
Семантическая мера информации	оперирует с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту. На синтаксическом уровне учитываются тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов представления информации
Прагматическая мера информации (аксиологический подход)	определяет полезность информации (ценность) для достижения пользователем поставленной цели

2. Установите правильное соответствие

Массив	абстрактный тип данных, реализующий упорядоченный набор значений, отличаются от массивов тем, что доступ к их элементам осуществляется последовательно
Стек	это структура данных с фиксированным и упорядоченным набором однотипных элементов (компонентов). Доступ к какому-либо из элементов осуществляется по имени и номеру (индексу) этого элемента.
Список	характерен тем, что получить доступ к его элементу можно лишь с одного конца, называемого вершиной, структура данных, функционирующая по принципу LIFO (last in — first out, «последним пришёл — первым вышел»)
Дек	двухсторонняя очередь

3. Установите правильное соответствие

Непозиционная система счисления	вес цифр определен и имеет конкретное значение
Позиционная система счисления	система счисления, в которой значение цифры не зависит от ее положения в числе
Неоднородная система счисления	значение цифры определяется ее положением в числе. Веса цифр в данной системе счисления различны и значение веса цифры зависит от номера ее позиции в числе.
Однородная система счисления	веса цифр G_i не зависят друг от друга и могут принимать любые значения. Эти системы еще называют системами со смешанным основанием.

4. Установите правильное соответствие

Прямой код	первый разряд отводится для представления знака числа, все остальные разряды числа инвертируются, т.е. заменяются противоположными (0 на 1, а 1 на 0).
Дополнительный код	это представление числа в двоичной системе счисления, при котором первый (старший) разряд отводится под знак числа. Если число положительное, то в левый разряд записывается 0; если число отрицательное, то в левый разряд записывается 1.
Обратный код	первый разряд отводится для представления знака числа, все остальные разряды числа инвертируются, т.е. заменяются противоположными (0 на 1, а 1 на 0) кроме первого разряда, далее следует прибавить единицу к получившемуся инверсией числу

5. Установите правильное соответствие

положительное переполнение	наличие переноса из знакового разряда суммы при отсутствии переноса в знаковый разряд
отрицательное переполнение	в знаковый и из знакового разряда суммы есть переносы или этих переносов нет
переполнение отсутствует	наличие переноса в знаковый разряд суммы при отсутствии переноса из знакового разряда

6. Установите правильное соответствие

Оперативная память	предназначена для длительного хранения программ и данных, и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер
Внутренняя память	это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами
Постоянная память	очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью
Кэш	энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения

7. Установите правильное соответствие

локальная сеть	объединение ПК и локальных сетей для решения общей проблемы регионального масштаба
региональная сеть	система связанных между собой локальных сетей и ПК пользователей, расположенных на удаленных расстояниях, для общего использования мировых информационных ресурсов
корпоративные сети	соединение компьютеров, расположенных на небольших расстояниях друг от друга (от нескольких метров до нескольких км)
глобальные сети	объединение локальных сетей в пределах одной корпорации.

8. Установите правильное соответствие

Наследование	характеристики одного объекта (предка) могут передаваться другому объекту (потомку) без их повторного описания, упрощает описание объектов
Полиморфизм	характеристики одного объекта (предка) могут передаваться другому объекту (потомку) без их повторного описания, упрощает описание объектов
Инкапсуляция	характеристики одного объекта (предка) могут передаваться другому объекту (потомку) без их повторного описания, упрощает описание объектов

9. Наследование



Метод	действие, распознаваемое объектом, для которого можно запрограммировать отклик
Свойство	действие, распознаваемое объектом, для которого можно запрограммировать отклик
Событие	действие, распознаваемое объектом, для которого можно запрограммировать отклик

Компетентностно-ориентированные задачи

1. Скопировать из сети Интернет часть найденного текста по теме «Информатика», скопировать его в текстовый редактор Word, оформить этот текст по требованиям, указанным в разделе 4.3 [СТУ 04.02.030 - 201.7](#) Курсовые работы

(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению.

2. Используя компьютер и находящееся на нем программное обеспечение нарисовать в одной из программ предложенную преподавателем блок-схему, произвести её корректировку и доработку по просьбе преподавателя. Выполнить рисунок согласно ГОСТ на выполнение блок-схем (внести корректировки в предложенный рисунок, если он не соответствует ГОСТ).



3. Перевести число 11101,111 из двоичной системы счисления в десятичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
4. Перевести число 101001,01 из двоичной системы счисления в десятичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
5. Перевести число 581.106 из десятичной системы счисления в двоичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
6. Перевести число 93.57 из десятичной системы счисления в двоичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
7. Перевести число 83.57 из десятичной системы счисления в двоичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
8. Перевести число 111001,11 из двоичной системы счисления в десятичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
9. Перевести число 110011,01 из двоичной системы счисления в десятичную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
10. Перевести число 110011,01 из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
11. Перевести число 111111,01 из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
12. Перевести число 110010,11 из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. Перевод дробной части числа производится до 4-го знака после запятой.
13. Переведите число -12 в дополнительный код
14. Переведите число -120 в дополнительный код
15. Переведите число -50 в дополнительный код
16. Переведите число -35 в дополнительный код
17. Переведите число -10 в дополнительный код
18. Переведите число -20 в дополнительный код
19. Переведите число -17 в дополнительный код
20. Переведите число -67 в дополнительный код
21. Переведите число -28 в дополнительный код

22. Переведите число -55 в дополнительный код
 23. Сложить числа 0000 0101 и 11111001. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 24. Сложить числа 0001 1111 и 0001 1001. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 25. Сложить числа 0001 1111 и 1110 0111. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 26. Сложить числа 1110 0000 и 0001 1001. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 27. Сложить числа ООП 1010 и 1110 1001. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 28. Сложить числа 0001 1010 и 1101 1110. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 29. Сложить числа 1011 и 1111. Результат сложения перевести в десятичную систему счисления
 30. Перевести число 111 из десятичной системы счисления в восьмеричную.
 31. Верно ли, что при переводе числа 121 из десятичной системы счисления в восьмеричную получится число 171.
 32. Какое значение будет присвоено переменной x в результате действия следующей пары операторов?
 $x = \{a\}$
 $x = x + \{b\}$
 33. Чему будет равен x после выполнения функции?
 $x = \text{abs}(\{a\})$
 34. Какой результат выведется пользователю, если он введет число $n = \{a\}$
- ```

Sub Zadacha()
Dim n, a As Integer
n = InputBox("Введите число повторений цикла")
a = 1
For i = 1 To n
a = a + 2
Next i
MsgBox a
End Sub

```

#### **Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:**

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи - 5 баллов.

5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа).

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время.

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы, при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена.

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения - 60 баллов (установлено положением П 02.016). Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 100 балльной шкале.

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 100-50 - зачтено 49 и менее - не зачтено